

**KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH**

**Nr R\_1253 001/2019**

**1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:**

*Zgodnie z załącznikiem*

**2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:**

*Ruszty*

**3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:**

*Ruszty przeznaczone do systemów odwodnień wewnątrz budynków.*

**4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:**

*Prevex Sp. z o.o., ul. Cisowa 9, Niepruszewo, 64-320 Buk*

**5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:**

*Nie dotyczy*

**6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:**

*Ocena i weryfikacja stałości właściwości użytkowych zgodnie z Systemem 4.*

**7. Krajowa specyfikacja techniczna:**

**7a. Polska Norma wyrobu:**

**PN-EN 1253-4:2016**

**Wpusty ściekowe w budynkach – Część 4: Zwieńczenia**

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji: *Nie dotyczy*

**7b. Krajowa ocena techniczna: Nie dotyczy**

Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: *Nie dotyczy*

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu: *Nie dotyczy*

**8. Deklarowane właściwości użytkowe:**


<i>Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań</i>	<i>Deklarowane właściwości użytkowe</i>	<i>Uwagi</i>
Wygląd powierzchni	Ruszty wolne od ostrych krawędzi i niedoskonałości (np. bąble, pęknięcia, nierówności), które mogłyby spowodować osłabienie wyrobu lub obrażenia u ludzi.	
Wymiary	Zgodnie z załącznikiem	
Materiał	Stal nierdzewna	
Klasa obciążenia	H 1,5	

9. **Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.**

W imieniu producenta podpisał(-a):

Marcin Kowalski Wiceprezes Zarządu  
(imię i nazwisko oraz stanowisko)

Niepruszewo, dnia 29.10.2019 r.  
(miejsce i data wydania)

  
.....  
(podpis)

Indeks katalogowy	Nazwa handlowa wyrobu budowlanego	Rodzaj rusztu	Długość
			L [mm]
E140N	RUSZT NIERDZEWNY DO WPUSTU	ND	145
WDR-1000-01-0001	RUSZT ODWODNIENIA LINIOWEGO POWIERZCHNIA SZCZOTKOWANA	CUBO	1000
WDR-1000-01-0002	RUSZT ODWODNIENIA LINIOWEGO POWIERZCHNIA POLEROWANA	CUBO	1000
WDR-1000-02-0001	RUSZT ODWODNIENIA LINIOWEGO POWIERZCHNIA SZCZOTKOWANA	ONDE	1000
WDR-1000-03-0001	RUSZT ODWODNIENIA LINIOWEGO POWIERZCHNIA SZCZOTKOWANA	PERLE	1000
WDR-1000-03-0002	RUSZT ODWODNIENIA LINIOWEGO POWIERZCHNIA POLEROWANA	PERLE	1000
WDR-1000-04-0001	RUSZT ODWODNIENIA LINIOWEGO POWIERZCHNIA SZCZOTKOWANA	CONTI	1000
WDR-1000-08-0002	RUSZT ODWODNIENIA LINIOWEGO POWIERZCHNIA POLEROWANA	FLASH	1000
WDR-125-125-01-0001	RUSZT ODWODNIENIA PUNKTOWEGO POWIERZCHNIA SZCZOTKOWANA	CUBO	125
WDR-125-125-01-0002	RUSZT ODWODNIENIA PUNKTOWEGO POWIERZCHNIA POLEROWANA	CUBO	125
WDR-125-125-03-0001	RUSZT ODWODNIENIA PUNKTOWEGO POWIERZCHNIA SZCZOTKOWANA	PERLE	125
WDR-125-125-03-0002	RUSZT ODWODNIENIA PUNKTOWEGO POWIERZCHNIA POLEROWANA	PERLE	125
WDR-125-125-04-0001	RUSZT ODWODNIENIA PUNKTOWEGO POWIERZCHNIA POLEROWANA	CONTI	125
WDR-125-125-10-0001	RUSZT ODWODNIENIA PUNKTOWEGO POWIERZCHNIA SZCZOTKOWANA	PLAZA	125
WDR-125-125-10-0002	RUSZT ODWODNIENIA PUNKTOWEGO POWIERZCHNIA POLEROWANA	PLAZA	125
WDR-125-125-11-0001	RUSZT ODWODNIENIA PUNKTOWEGO POWIERZCHNIA SZCZOTKOWANA	ARC	125
WDR-125-125-11-0002	RUSZT ODWODNIENIA PUNKTOWEGO POWIERZCHNIA POLEROWANA	ARC	125
WDR-125-125-12-0001	RUSZT ODWODNIENIA PUNKTOWEGO POWIERZCHNIA SZCZOTKOWANA	SOLE	125
WDR-125-125-12-0002	RUSZT ODWODNIENIA PUNKTOWEGO POWIERZCHNIA POLEROWANA	SOLE	125
WDR-150-150-01-0001	RUSZT ODWODNIENIA PUNKTOWEGO POWIERZCHNIA SZCZOTKOWANA	CUBO	150
WDR-150-150-01-0002	RUSZT ODWODNIENIA PUNKTOWEGO POWIERZCHNIA POLEROWANA	CUBO	150
WDR-150-150-03-0001	RUSZT ODWODNIENIA PUNKTOWEGO POWIERZCHNIA SZCZOTKOWANA	PERLE	150
WDR-150-150-03-0002	RUSZT ODWODNIENIA PUNKTOWEGO POWIERZCHNIA POLEROWANA	PERLE	150
WDR-150-150-04-0001	RUSZT ODWODNIENIA PUNKTOWEGO POWIERZCHNIA POLEROWANA	CONTI	150
WDR-150-150-10-0001	RUSZT ODWODNIENIA PUNKTOWEGO POWIERZCHNIA SZCZOTKOWANA	PLAZA	150

Indeks katalogowy	Nazwa handlowa wyrobu budowlanego	Rodzaj rusztu	Długość
			L [mm]
WDR-150-150-10-0002	RUSZT ODWODNIENIA PUNKTOWEGO POWIERZCHNIA POLEROWANA	PLAZA	150
WDR-150-150-11-0001	RUSZT ODWODNIENIA PUNKTOWEGO POWIERZCHNIA SZCZOTKOWANA	ARC	150
WDR-150-150-11-0002	RUSZT ODWODNIENIA PUNKTOWEGO POWIERZCHNIA POLEROWANA	ARC	150
WDR-150-150-12-0001	RUSZT ODWODNIENIA PUNKTOWEGO POWIERZCHNIA SZCZOTKOWANA	SOLE	150
WDR-150-150-12-0002	RUSZT ODWODNIENIA PUNKTOWEGO POWIERZCHNIA POLEROWANA	SOLE	150
WDR-200-200-01-0001	RUSZT ODWODNIENIA PUNKTOWEGO POWIERZCHNIA SZCZOTKOWANA	CUBO	200
WDR-200-200-01-0002	RUSZT ODWODNIENIA PUNKTOWEGO POWIERZCHNIA POLEROWANA	CUBO	200
WDR-200-200-03-0001	RUSZT ODWODNIENIA PUNKTOWEGO POWIERZCHNIA SZCZOTKOWANA	PERLE	200
WDR-200-200-03-0002	RUSZT ODWODNIENIA PUNKTOWEGO POWIERZCHNIA POLEROWANA	PERLE	200
WDR-200-200-04-0001	RUSZT ODWODNIENIA PUNKTOWEGO POWIERZCHNIA POLEROWANA	CONTI	200
WDR-200-200-10-0001	RUSZT ODWODNIENIA PUNKTOWEGO POWIERZCHNIA SZCZOTKOWANA	PLAZA	200
WDR-200-200-10-0002	RUSZT ODWODNIENIA PUNKTOWEGO POWIERZCHNIA POLEROWANA	PLAZA	200
WDR-200-200-11-0001	RUSZT ODWODNIENIA PUNKTOWEGO POWIERZCHNIA SZCZOTKOWANA	ARC	200
WDR-200-200-11-0002	RUSZT ODWODNIENIA PUNKTOWEGO POWIERZCHNIA POLEROWANA	ARC	200
WDR-200-200-12-0001	RUSZT ODWODNIENIA PUNKTOWEGO POWIERZCHNIA SZCZOTKOWANA	SOLE	200
WDR-200-200-12-0002	RUSZT ODWODNIENIA PUNKTOWEGO POWIERZCHNIA POLEROWANA	SOLE	200
WDR-250-250-01-0001	RUSZT ODWODNIENIA PUNKTOWEGO POWIERZCHNIA SZCZOTKOWANA	CUBO	250
WDR-250-250-01-0002	RUSZT ODWODNIENIA PUNKTOWEGO POWIERZCHNIA POLEROWANA	CUBO	250
WDR-250-250-03-0001	RUSZT ODWODNIENIA PUNKTOWEGO POWIERZCHNIA SZCZOTKOWANA	PERLE	250
WDR-250-250-03-0002	RUSZT ODWODNIENIA PUNKTOWEGO POWIERZCHNIA POLEROWANA	PERLE	250
WDR-250-250-04-0001	RUSZT ODWODNIENIA PUNKTOWEGO POWIERZCHNIA POLEROWANA	CONTI	250
WDR-250-250-10-0001	RUSZT ODWODNIENIA PUNKTOWEGO POWIERZCHNIA SZCZOTKOWANA	PLAZA	250
WDR-250-250-10-0002	RUSZT ODWODNIENIA PUNKTOWEGO POWIERZCHNIA POLEROWANA	PLAZA	250
WDR-250-250-11-0001	RUSZT ODWODNIENIA PUNKTOWEGO POWIERZCHNIA SZCZOTKOWANA	ARC	250



Indeks katalogowy	Nazwa handlowa wyrobu budowlanego	Rodzaj rusztu	Długość
			L [mm]
WDR-250-250-11-0002	RUSZT ODWODNIENIA PUNKTOWEGO POWIERZCHNIA POLEROWANA	ARC	250
WDR-250-250-12-0001	RUSZT ODWODNIENIA PUNKTOWEGO POWIERZCHNIA SZCZOTKOWANA	SOLE	250
WDR-250-250-12-0002	RUSZT ODWODNIENIA PUNKTOWEGO POWIERZCHNIA POLEROWANA	SOLE	250
WDR-600-01-0001	RUSZT ODWODNIENIA LINIOWEGO POWIERZCHNIA SZCZOTKOWANA	CUBO	600
WDR-600-01-0002	RUSZT ODWODNIENIA LINIOWEGO POWIERZCHNIA POLEROWANA	CUBO	600
WDR-600-02-0001	RUSZT ODWODNIENIA LINIOWEGO POWIERZCHNIA SZCZOTKOWANA	ONDE	600
WDR-600-03-0001	RUSZT ODWODNIENIA LINIOWEGO POWIERZCHNIA SZCZOTKOWANA	PERLE	600
WDR-600-03-0002	RUSZT ODWODNIENIA LINIOWEGO POWIERZCHNIA POLEROWANA	PERLE	600
WDR-600-04-0001	RUSZT ODWODNIENIA LINIOWEGO POWIERZCHNIA SZCZOTKOWANA	CONTI	600
WDR-600-08-0002	RUSZT ODWODNIENIA LINIOWEGO POWIERZCHNIA POLEROWANA	FLASH	600
WDR-700-01-0001	RUSZT ODWODNIENIA LINIOWEGO POWIERZCHNIA SZCZOTKOWANA	CUBO	700
WDR-700-01-0002	RUSZT ODWODNIENIA LINIOWEGO POWIERZCHNIA POLEROWANA	CUBO	700
WDR-700-02-0001	RUSZT ODWODNIENIA LINIOWEGO POWIERZCHNIA SZCZOTKOWANA	ONDE	700
WDR-700-03-0001	RUSZT ODWODNIENIA LINIOWEGO POWIERZCHNIA SZCZOTKOWANA	PERLE	700
WDR-700-03-0002	RUSZT ODWODNIENIA LINIOWEGO POWIERZCHNIA POLEROWANA	PERLE	700
WDR-700-04-0001	RUSZT ODWODNIENIA LINIOWEGO POWIERZCHNIA SZCZOTKOWANA	CONTI	700
WDR-700-08-0002	RUSZT ODWODNIENIA LINIOWEGO POWIERZCHNIA POLEROWANA	FLASH	700
WDR-800-01-0001	RUSZT ODWODNIENIA LINIOWEGO POWIERZCHNIA SZCZOTKOWANA	CUBO	800
WDR-800-01-0002	RUSZT ODWODNIENIA LINIOWEGO POWIERZCHNIA POLEROWANA	CUBO	800
WDR-800-02-0001	RUSZT ODWODNIENIA LINIOWEGO POWIERZCHNIA SZCZOTKOWANA	ONDE	800
WDR-800-03-0001	RUSZT ODWODNIENIA LINIOWEGO POWIERZCHNIA SZCZOTKOWANA	PERLE	800
WDR-800-03-0002	RUSZT ODWODNIENIA LINIOWEGO POWIERZCHNIA POLEROWANA	PERLE	800
WDR-800-04-0001	RUSZT ODWODNIENIA LINIOWEGO POWIERZCHNIA SZCZOTKOWANA	CONTI	800
WDR-800-08-0002	RUSZT ODWODNIENIA LINIOWEGO POWIERZCHNIA POLEROWANA	FLASH	800

Załącznik do Krajowej Deklaracji Właściwości Użytkowych nr R\_1253 001\_2019

Indeks katalogowy	Nazwa handlowa wyrobu budowlanego	Rodzaj rusztu	Długość
			L [mm]
WDR-900-01-0001	RUSZT ODWODNIENIA LINIOWEGO POWIERZCHNIA SZCZOTKOWANA	CUBO	900
WDR-900-01-0002	RUSZT ODWODNIENIA LINIOWEGO POWIERZCHNIA POLEROWANA	CUBO	900
WDR-900-02-0001	RUSZT ODWODNIENIA LINIOWEGO POWIERZCHNIA SZCZOTKOWANA	ONDE	900
WDR-900-03-0001	RUSZT ODWODNIENIA LINIOWEGO POWIERZCHNIA SZCZOTKOWANA	PERLE	900
WDR-900-03-0002	RUSZT ODWODNIENIA LINIOWEGO POWIERZCHNIA POLEROWANA	PERLE	900
WDR-900-04-0001	RUSZT ODWODNIENIA LINIOWEGO POWIERZCHNIA SZCZOTKOWANA	CONTI	900
WDR-900-08-0002	RUSZT ODWODNIENIA LINIOWEGO POWIERZCHNIA POLEROWANA	FLASH	900