

# PREVEX

KUCHNIE, ŁAZIENKI I PRODUKTY UZUPEŁNIAJĄCE



[www.prevex.com](http://www.prevex.com)







## Pozostaw syfony nam

i nadal zajmuj się...  
innymi sprawami.





# Dzień dobry, to my, Prevex!



## Wstęp



## Nowoczesne rozwiązania do łazienki



O Firmie

8-9

Preloc oszczędzający miejsce

12-17

Preloc ekonomiczny 200

18-25

EasyClean

26-29

Syfony i półsyfony: łazienka (grupa II)

30-41

Wpusty, kratki ściekowe (grupa I)

42-45

Odwodnienia liniowe i punktowe

46-61

EasyLine – nowe odwodnienie liniowe

62-65

## Inteligentne rozwiązania do kuchni



## Produkty dodatkowe



Flexloc

68-73

P-loc

74-85

Smartloc

86-91

Rury przyłączeniowe (grupa IV)

94-101

Kanalizacja wewnętrzna – biała (grupa V)

102-105

Kanalizacja wewnętrzna – szara (grupa V)

108-115

Części zamienne (grupa VI)

116-123

Uszczelki (grupa IX)

124-134

Index

135

Tak się składa, że produkujemy  
**najlepsze syfony na świecie.**



# Zaufaj nam, pochoodzimy z Finlandii!





Na odpływach łazienkowych i kuchennych znamy się, jak nikt inny. Od ponad 40 lat zajmujemy się ich projektowaniem, produkcją i sprzedażą. Stawiamy na wysoką jakość i pomysł. Nasze łatwe i skuteczne w użytkowaniu, opatentowane rozwiązania sprawdzają się zarówno w świecie hydraulików, jak i klientów indywidualnych. Świadczą o tym przyznawane naszym produktom wyróżnienia.

Nasze syfony są wstępnie zmontowane, a dzięki zastosowaniu rozwiązań teleskopowych można je instalować w zlewozmywakach i umywalkach różnego rodzaju i wielkości. Projektujemy je z myślą o lepszym wykorzystaniu przestrzeni pod zlewem lub umywalką. Wstępny montaż i elastyczność zapewniają szczelność produktów oraz ich szybką i bezproblemową instalację. Prevex to firma międzynarodowa należąca do fińskiej grupy KWH.



Prevex to firma międzynarodowa należąca do fińskiej grupy KWH.



Posiadamy certyfikaty ISO 9001 oraz ISO 14001. Nasze syfony są zgodne z normą EN 274.





# Łazienka

syfony, półsyfony

Podstawową zasadą przy projektowaniu naszych odpływów i odwodnień jest zadowolenie użytkownika - uniwersalność i łatwość montażu naszych produktów spełniają w tym względzie najbardziej wyśrubowane oczekiwania. Lubimy wyzwania, dlatego nie podążamy po prostu za trendami - **WOLIMY JE TWORZYĆ.**



## Syfon Preloc oszczędzający miejsce

Preloc to elastyczny i łatwy w montażu syfon przeznaczony do umywalk. Sprawdzi się idealnie, jeśli dysponujemy niewielką łazienką i każdy centymetr powierzchni jest na wagę złota. Posiada zarówno poziomy, jak i pionowy mechanizm teleskopowy.

## Kompaktowe rozwiązanie dla niewielkich łazienek

Jego cechą charakterystyczną jest wyjątkowa kompaktowość – można go instalować m.in. na tylnej ścianie szafki podumywalkowej. Preloc umożliwia też podłączenie dwóch umywalk do jednej rury odpływowej. Można go również montować do umywalk nablátowych.



# Preloc



14


ŁAZIENKA Preloc




## Syfon Preloc

Index / Ean


OPK

**1710024****45****EAN: 6416931002145**

Półsyfon Preloc oszczędzający miejsce, umywalkowy, butelkowy, teleskopowy, przyłącze do pralki i przelewu, rura odpływowa i rozeta.

**1715018****45****EAN: 6416931002152**

Syfon Preloc oszczędzający miejsce, umywalkowy, butelkowy, teleskopowy, przyłącze do pralki i przelewu. Korek gumowy. Rura odpływowa i rozeta.

**1713003****45****EAN: 6416931002169**


Syfon Preloc oszczędzający miejsce, umywalkowy, butelkowy, teleskopowy, przyłącze do pralki i przelewu. Korek metalowy. Rura odpływowa i rozeta.

# Preloc


	Index / Ean	OPK
	<p><b>1712009</b>  <b>EAN: 6416931002244</b></p>	<p><b>45</b></p>
<p>Syfon Preloc oszczędzający miejsce, umywalkowy, zawsze otwarty, butelkowy, teleskopowy, krótkie przyłącze do pralki i przelewu, korek typu klik-klak metal chromowany, rurka odpływowa i rozeta. Rekomendowany do umywalek nabladowych.</p>		
	<p><b>1712010</b>  <b>EAN: 6416931002176</b></p>	<p><b>45</b></p>
<p>Syfon Preloc oszczędzający miejsce, umywalkowy, butelkowy, teleskopowy, przyłącze do pralki i przelewu. Korek typu klik-klak, plastik chromowany. Rura odpływowa.</p>		
	<p><b>1712011</b>  <b>EAN: 6416931002190</b></p>	<p><b>45</b></p>
<p>Syfon Preloc oszczędzający miejsce, umywalkowy, butelkowy, teleskopowy, przyłącze do pralki i przelewu, korek typu klik-klak, metalowy. Rura odpływowa i rozeta.</p>		
	<p><b>1717001</b>  <b>EAN: 6416931002206</b></p>	<p><b>35</b></p>
<p>Syfon Preloc oszczędzający miejsce, umywalkowy, butelkowy, teleskopowy, przyłącze do pralki i przelewu. Korek automatyczny.</p>		

Index / Ean


OPK

**1710013****40****EAN: 6415865887903**


Półsyfon Preloc oszczędzający miejsce, umywalkowy, butelkowy, teleskopowy, przyłącze do pralki, przelew, rura odpływowa i rozeta. Pierścień dystansujący z podłączeniem do przelewu.

**1712006****40****EAN: 6415865887897**

Syfon Preloc oszczędzający miejsce, umywalkowy, butelkowy, teleskopowy, przyłącze do pralki, przelew. Korek typu klik-klak mosiężny, chromowany, dwie śruby mocujące. Rura odpływowa i rozeta.

**1730020****25****EAN: 6416931002213**









Półsyfon Preloc oszczędzający miejsce, umywalkowy, butelkowy, teleskopowy, przyłącze do pralki i przelewu, podłączenie do podłogi i ściany rurą elastyczną. Kolano odpływowe i rozeta.

**1735015****22****EAN: 6416931002220**

Syfon Preloc oszczędzający miejsce, umywalkowy, butelkowy, teleskopowy, przyłącze do pralki i przelewu. Zamknięcie na korek gumowy, dwie śruby mocujące do kielicha 4,8x80 i 4,8x50. Podłączenie do podłogi i ściany rurą elastyczną, kolano odpływowe i rozeta.



# Preloc

	Index / Ean	OPK
 	<p>1732035                      EAN: 6416931002237</p>	<p>22</p>
<p>Syfon Preloc oszczędzający miejsce, umywalkowy, butelkowy, teleskopowy, przyłącze do pralki i przelewu, korek typu klik-klak metal chromowany, dwie śruby mocujące do kielicha 4,8x32 i 4,8x60. Podłączenie do podłogi i ściany rurą elastyczną, kolano odpływowe i rozeta.</p>		
 	<p>3300073                      EAN: 6416931002251</p>	<p>40</p>
<p>Zestaw przelewowy z końcówką przelewową i pierścieniem dystansującym 25 mm.</p>		
 	<p>3300060                      EAN: 6416931002381</p>	<p>30</p>
<p>Pierścień dystansujący 20 mm z przelewem, dwie końcówki przelewowe. Średnice przelewów: 25 i 28 mm.</p>		
 	<p>3102042                      EAN: 6415865888368</p>	<p>50</p>
<p>Zestaw odpływowy R1 1/4". Korek klik-klak 63 mm metal chromowany.</p>		



## Syfon Preloc ekonomiczny (200)


## Sprawdzona konstrukcja w przystępnej cenie

Syfony Preloc – wersja ekonomiczna. Łączą uniwersalność i elastyczność podstawowego modelu z oczekiwaniami rynku na tradycyjny i tani syfon umywalkowy. Konstrukcja odpływu zapewnia łatwe czyszczenie bez konieczności demontażu syfonu.

Preloc 200 trafia do klienta w wersji fabrycznie złożonej – wystarczy go zatem tylko podłączyć do umywalki oraz rury odpływu i gotowe!



## Preloc ekonomiczny (200)



20





ŁAZIENKA

Preloc ekonomiczny (200)



Index / Ean


OPK

**1700015****35****EAN: 6415865888108**Półsyfon umywalkowy  $\varnothing$  32 mm.**1710016****30****EAN: 6415865888092**Półsyfon umywalkowy  $\varnothing$  32 mm,  
rura odpływowa z rozetą.**1710018****30****EAN: 6415865888115**Półsyfon umywalkowy  $\varnothing$  32/50 mm,  
rura odpływowa z rozetą.**1730021****30****EAN: 6416931002268**Półsyfon umywalkowy  $\varnothing$  32 mm,  
rura odpływowa elastyczna,  
kolano odpływowe, rozeta.

## Preloc ekonomiczny (200)

Index / Ean


OPK



**1700016**  
**EAN: 6415865888177**

Pólsyfon umywalkowy  $\varnothing$  32 mm,  
przyłącze do pralki.


35



**1710017**  
**EAN: 6415865888184**

Pólsyfon umywalkowy  $\varnothing$  32 mm,  
przyłącze do pralki, rura  
odpływowa z rozetą.


30



**1730022**  
**EAN: 6416931002282**

Pólsyfon umywalkowy  $\varnothing$  32 mm,  
przyłącze do pralki, rura  
odpływowa elastyczna, kolano  
odpływowe, rozeta.

30



**1700018**  
**EAN: 6415865888245**





Pólsyfon umywalkowy  $\varnothing$  40 mm.

35











Index / Ean

OPK


**1700019****35****EAN: 6415865888252**Półsyfon umywalkowy  
ø 40/32 mm.**1710020****30****EAN: 6415865888283**Półsyfon umywalkowy ø 40 mm,  
rura odpływowa z rozetą.**1705010****35****EAN: 6415865888139**Syfon umywalkowy ø 32 mm,  
sitko metalowe, korek gumowy.**1715006****30****EAN: 6415865888122**Syfon umywalkowy ø 32 mm,  
sitko metalowe, korek gumowy,  
rura odpływowa z rozetą.

## Preloc ekonomiczny (200)


	Index / Ean	OPK
 	<p><b>1715008</b>  <b>EAN: 6415865888146</b></p> <p>Syfon umywalkowy <math>\varnothing</math> 32/50 mm, sitko metalowe, korek gumowy, rura odpływowa z rozetą.</p>	<p><b>30</b></p>
 	<p><b>1702003</b>  <b>EAN: 6415865888160</b></p> <p>Syfon umywalkowy <math>\varnothing</math> 32 mm, spust typu klik-klak, plastik chromowany.</p>	<p><b>35</b></p>
 	<p><b>1712007</b>  <b>EAN: 6415865888153</b></p> <p>Syfon umywalkowy <math>\varnothing</math> 32 mm, spust klik-klak, plastik chromowany, rura odpływowa z rozetą.</p>	<p><b>30</b></p>
 	<p><b>1735016</b>  <b>EAN: 6416931002275</b></p> <p>Syfon umywalkowy <math>\varnothing</math> 32 mm, sitko metalowe, korek gumowy, rura odpływowa elastyczna, kolano odpływowe, rozeta.</p>	<p><b>25</b></p>

Index / Ean


OPK

**1705011****30****EAN: 6415865888191**


Syfon umywalkowy  $\varnothing$  32 mm,  
przyłącze do pralki, sitko  
metalowe, korek gumowy.

**1715007****30****EAN: 6415865888207**

Syfon umywalkowy  $\varnothing$  32 mm,  
przyłącze do pralki, sitko  
metalowe, korek gumowy,  
rura odpływowa z rozetą.

**1715011****30****EAN: 6415865888214**









Syfon umywalkowy  $\varnothing$  32/50 mm,  
przyłącze do pralki, sitko  
metalowe, korek gumowy,  
rura odpływowa z rozetą.

**1712008****30****EAN: 6415865888221**

Syfon  $\varnothing$  32 mm, przyłącze  
do pralki, spust klik-klak plastik  
chromowany, rurka odpływowa  
z rozetą.



# Preloc ekonomiczny (200)

	Index / Ean	OPK
 	<p><b>1735017</b> <b>EAN: 6416931002299</b></p> <p>Syfon umywalkowy <math>\varnothing</math> 32 mm, przyłącze do pralki, sitko metalowe, korek gumowy, rura odpływowa elastyczna, kolano odpływowe, rozeta.</p>	<p>25</p>
 	<p><b>1732036</b> <b>EAN: 6416931002305</b></p> <p>Syfon umywalkowy <math>\varnothing</math> 32 mm, przyłącze do pralki, spust klik-klak plastik chromowany, rura odpływowa elastyczna, kolano odpływowe, rozeta.</p>	<p>25</p>
 	<p><b>1705012</b> <b>EAN: 6415865888269</b></p> <p>Syfon umywalkowy <math>\varnothing</math> 40 mm, sitko metalowe, korek gumowy.</p>	<p>35</p>
 	<p><b>1715009</b> <b>EAN: 6415865888290</b></p> <p>Syfon umywalkowy <math>\varnothing</math> 40 mm, sitko metalowe, korek gumowy, rura odpływowa z rozetą.</p>	<p>30</p>



Dziecinnie prosty  
do czyszczenia  
– 20 sekund

**i gotowe!**



## Syfon EasyClean

Marka Prevox to nowatorskie spojrzenie na syfony. Syfony z serii EasyClean są tego najlepszym przykładem. Postawiliśmy w nich na łatwość czyszczenia. Nie ma trwać więcej niż... 20 sekund! EasyClean wystarczy wyjąć z odpływu, opłukać... i włożyć z powrotem!

Ten syfon został zaprojektowany z myślą o miejscach, które wymagają utrzymania wysokiego poziomu higieny, takich jak szpitale, hotele, ale również Twój dom. Tak jak wszystkie produkty firmy Prevox, syfony EasyClean spełniają wymogi europejskiej normy EN 274.



# EasyClean




# Syfon EasyClean




Index / Ean


OPK

**1512402****50****EAN: 6416931002312**

Syfon Easy Clean umywalkowy 32/40 mm, butelkowy, gardziel plastikowa, czyszczony z góry, zamknięcie klik-klak plastik chromowany, rura odpływowa i rozeta.

**1512403****50****EAN: 6416931002329**

Syfon Easy Clean umywalkowy 32/40 mm, butelkowy, gardziel plastikowa, czyszczony z góry, zamknięcie klik-klak plastik biały, rura odpływowa i rozeta.


**1512404****50****EAN: 6416931002336**

Syfon Easy Clean umywalkowy 32/40 mm, butelkowy, gardziel miedziana, czyszczony z góry, zamknięcie klik-klak miedz chromowany, rura odpływowa i rozeta.

# EasyClean

Index / Ean


OPK



**1511401**  
**EAN: 6416931002343**

**50**


Syfon Easy Clean umywalkowy 32/40 mm, butelkowy, chromowany, gardziel mosiężna bez przelewu, czyszczony z góry, zamknięcie klik-klak, mosiądz chromowany, rura odpływowa i rozeta chromowane.



**1512406**  
**EAN: 6416931002350**

**50**


Syfon Easy Clean umywalkowy 32/40 mm, butelkowy, chromowany, gardziel mosiężna, czyszczony z góry, zamknięcie klik-klak, mosiądz chromowany. Rura odpływowa i rozeta chromowane. Dwa pierścienie ozdobne: czarny lub chromowany.



**1532402**  
**EAN: 6416931002374**

**16**

Syfon Easy Clean umywalkowy 32/40 mm, butelkowy, czyszczony z góry, zamknięcie typu klik-klak metal chromowany. Gardziel, pierścień dystansujący 42 mm z przelewem. Elastyczna rura odpływowa 32 mm.













**3300061**  
**EAN: 6416931002398**

**25**













Pierścień dystansujący 30 mm i 42 mm, przelew, dwie końcówki przelewowe 25 i 28 mm.













\* Zamknięcia typu klik-klak dostępne w różnych kolorach.

# Syfony i półsyfony

		Index / Ean	OPK
		<b>1710M01-01PL (A12032M)</b> <b>EAN: 5903874271611</b>	<b>10</b>
		<b>1710M02-01PL (A12332M)</b> <b>EAN: 5903874272472</b>	<b>1</b>
		<b>1710M03-01PL (A12832M)</b> <b>EAN: 5903874274476</b>	<b>1</b>
		<b>1710M04-01PL (A12132M)</b> <b>EAN: 5903874271628</b>	<b>10</b>
		<b>3W0-036-001 (A13732)</b> <b>EAN: 5903874278887</b>	<b>25</b>





# Syfony i półsyfony

		Index / Ean	OPK
		<b>3W0-037-001 (A13832)</b> <b>EAN: 5903874278894</b>	<b>25</b>
<p>Półsyfon butelkowy, mosiężny, umywalka, bidet, antyczna miedź.</p>			
		<b>1711M01-01PL (A122M32M)</b> <b>EAN: 5903874271635</b>	<b>10</b>
<p>Syfon butelkowy <math>\varnothing</math> 32, umywalka, bidet, metalowy, chromowany, sitko metalowe.</p>			
		<b>2810W01-01PL (A11632)</b> <b>EAN: 5903874272571</b>	<b>30</b>
<p>Półsyfon rurowy, <math>\varnothing</math> 32, umywalka, bidet.</p>			
		<b>2831W01-01PL (A118M32)</b> <b>EAN: 5903874272632</b>	<b>25</b>
<p>Syfon uniwersalny <math>\varnothing</math> 32, umywalka, bidet, sitko metalowe.</p>			
		<b>1710022</b> <b>EAN: 6416931001841</b>	<b>30</b>
<p>Syfon butelkowy do pisuaru, <math>\varnothing</math> 32.</p>			
		<b>1710023</b> <b>EAN: 6416931001858</b>	<b>30</b>
<p>Syfon butelkowy do pisuaru, <math>\varnothing</math> 50.</p>			





		Index / Ean	OPK
		<b>3110W01-01PL (A50350)</b> <b>EAN: 5903874271383</b>	<b>12</b>
		Syfon pisuarowy, pionowy.	
		<b>3110W02-01PL (A50450)</b> <b>EAN: 5903874271390</b>	<b>12</b>
		Syfon pisuarowy, poziomy.	
		<b>3W2-001-01PL (A60032)</b> <b>EAN: 5903874271291</b>	<b>20</b>
		Syfon do podłączenia pralki $\varnothing$ 32, natynkowy, biały.	
		<b>3W2-002-01PL (A60132)</b> <b>EAN: 5903874272557</b>	<b>20</b>
		Syfon do podłączenia pralki $\varnothing$ 32, natynkowy, chromowany.	
		<b>3W2-003-01PL (A603M50)</b> <b>EAN: 5903874272359</b>	<b>20</b>
		Syfon do podłączenia pralki $\varnothing$ 50, podtynkowy, chromowany.	
		<b>3W2-004-01PL (A602T50)</b> <b>EAN: 5903874272342</b>	<b>20</b>
		Syfon do podłączenia pralki, $\varnothing$ 50, podtynkowy, biały.	



## Syfony i półsyfony



	Index / Ean	OPK
 	<p><b>3000005</b>  <b>EAN: 6416931002541</b></p>	<p><b>30</b></p>
 	<p><b>3000006</b>  <b>EAN: 6416931002558</b></p>	<p><b>30</b></p>

## Spusty



 	<p><b>WK4-C4N-001 (A119)</b>  <b>EAN: 5903874272915</b></p>	<p><b>50</b></p>
 	<p><b>WK4-C4N-002 (A125)</b>  <b>EAN: 5903874272953</b></p>	<p><b>50</b></p>











		Index / Ean	OPK
		<b>WK4-C4N-003 (A129)</b> <b>EAN: 5903874274506</b>	<b>50</b>
Spust: umywalka, bidet, klik-klak. Korek metalowy, spust metalowy.			
		<b>WK4-C4N-004 (A142)</b> <b>EAN: 5902367620325</b>	<b>50</b>
Spust: umywalka, bidet. Korek metalowy, spust metalowy, pakowany w blister.			
		<b>WK4-C4N-005 (A143)</b> <b>EAN: 5902367620332</b>	<b>50</b>
Spust: umywalka, bidet. Korek metalowy, spust metalowy, pakowany w blister.			
		<b>3W0-038-001 (A139)</b> <b>EAN: 5903874278900</b>	<b>50</b>
Spust: umywalka, bidet. Klik-klak, mosiężny, antyczny brąz.			
		<b>3W0-039-001 (A140)</b> <b>EAN: 5903874278917</b>	<b>50</b>
Spust: umywalka, bidet. Klik-klak, mosiężny, nikiel szczotkowany.			
		<b>WK4-C4N-008 (A141)</b> <b>EAN: 5903874278924</b>	<b>50</b>
Spust: umywalka, bidet. Klik-klak, mosiężny, antyczna miedź.			

## Syfony i półsyfony

	Index / Ean	OPK
	<b>WK4-R4N-001 (A130)</b> <b>EAN: 5903874277163</b>	<b>50</b>
<p>Spust metalowy z korkiem sterowanym, gwint 5/4.</p>		
	<b>3W0-034-001 (A131)</b> <b>EAN: 5903874277170</b>	<b>50</b>
<p>Spust plastikowy z korkiem sterowanym, gwint 5/4.</p>		

## Syfony wannowe

	<b>3215W01-01PL (A302M50)</b> <b>EAN: 5903874270171</b>	<b>30</b>
<p>Syfon wannowy, nadstropowy, sitko metalowe, przyłącze do pralki, korek wannowy, przelew biały, plastikowy.</p>		
	<b>3215W02-01PL (A309M50)</b> <b>EAN: 5903874270829</b>	<b>30</b>
<p>Syfon wannowy, nadstropowy, sitko metalowe.</p>		

		Index / Ean	OPK
		<b>3215W03-01PL (A312M50)</b> <b>EAN: 5903874271802</b>	<b>30</b>
		Syfon wannowy, sitko metalowe, przelew metalowy.	
		<b>3215W04-01PL (A313M50)</b> <b>EAN: 5903874271819</b>	<b>30</b>
		Syfon wannowy, sitko metalowe, przelew metalowy z łańcuszkiem do korka.	
		<b>3217W01-01PL (A305M50)</b> <b>EAN: 5903874270201</b>	<b>20</b>
		Syfon wannowy, automat, korek metalowy, pokrętło chromowane.	
		<b>3217W02-01PL (A316M50)</b> <b>EAN: 5903874272748</b>	<b>1</b>
		Syfon wannowy, automat, korek metalowy, pokrętło chromowane, do dużych wanien. Rura przelewu 100 cm.	
		<b>3212W01-01PL (A317M50)</b> <b>EAN: 5903874274650</b>	<b>1</b>
		Syfon wannowy ze spustem klik-klak. Korek metalowy, spust metalowy, przelew metalowy.	

## Syfony i półsyfony

	Index / Ean	OPK
	<p><b>3215001</b>  <b>EAN: 6416931002404</b></p>	<p><b>40</b></p>
	<p><b>3215002</b>  <b>EAN: 6416931002411</b></p>	<p><b>38</b></p>
	<p><b>3212003</b>  <b>EAN: 6416931002428</b></p>	<p><b>40</b></p>
	<p><b>3212004</b>  <b>EAN: 6416931002435</b></p>	<p><b>40</b></p>

Index / Ean

OPK

**3215001**

**40**

**EAN: 6416931002404**

Syfon wannowy 32 mm, sitko metalowe, korek gumowy, przelew.

Rekomendowany do wanien konglomeratowych oraz ceramicznych.

**3215002**

**38**

**EAN: 6416931002411**

Syfon wannowy 40/50 mm, sitko metalowe, korek gumowy z łańcuszkiem, przelew.

Rekomendowany do wanien konglomeratowych oraz ceramicznych.

**3212003**

**40**

**EAN: 6416931002428**

Syfon wannowy 40/50 mm, zamknięcie klik-klak plastik chromowany, przelew.

Rekomendowany do wanien konglomeratowych oraz ceramicznych.

**3212004**









**40**

**EAN: 6416931002435**











Syfon wannowy 40/50 mm, zamknięcie klik-klak metal chromowany, przelew.

Rekomendowany do wanien konglomeratowych oraz ceramicznych.

# Syfony brodzikowe


	Index / Ean	OPK
 	<b>3210W01-01PL (A41050)</b> <b>EAN: 5903874272717</b>	<b>20</b>
	Syfon: wanna, brodzik, nadstropowy.	
 	<b>3215W05-01PL (A402M50)</b> <b>EAN: 5903874270225</b>	<b>50</b>
	Syfon brodzikowy, sitko metalowe.	
 	<b>3211W01-01PL (A405M50)</b> <b>EAN: 5903874272168</b>	<b>10</b>
	Syfon brodzikowy chromowany do brodzików z otworem odpływowym $\varnothing 52$ , czyszczony od góry.	
 	<b>3211W02-01PL (A406T50)</b> <b>EAN: 5903874272366</b>	<b>10</b>
	Syfon brodzikowy, biały do brodzików z otworem odpływowym $\varnothing 52$ , czyszczony od góry.	

## Syfony i półsyfony

	Index / Ean	OPK
 	<b>3211W03-01PL (A407CH50)</b> <b>EAN: 5903874272373</b>	<b>10</b>
 	<b>3211W04-01PL (A408T50)</b> <b>EAN: 5903874272380</b>	<b>10</b>
 	<b>3211W05-01PL (A409CH50)</b> <b>EAN: 5903874272724</b>	<b>10</b>
 	<b>3212W02-01PL (A413M50)</b> <b>EAN: 5903874274667</b>	<b>1</b>
 	<b>3201W01-01PL (A414CH50)</b> <b>EAN: 5903874275558</b>	<b>10</b>

Index / Ean


OPK



**3201W02-01PL (A415CH50)**  
**EAN: 5903874275565**

10


Syfon brodzikowy z regulowaną wysokością, chromowany, do brodzika z otworem 52 mm, czyszczony od góry.



**3211W06-01PL (A417CH50)**  
**EAN: 5902367620318**

110

Syfon brodzikowy, super niski – 6 cm, czyszczony od góry, pokrywa chromowana.




3215003

40

**EAN: 6416931002442**

Syfon brodzikowy 32 mm, sitko metalowe, korek gumowy. Rekomendowany do brodzików konglomeratowych oraz ceramicznych.



3215004









25

**EAN: 6416931002459**









Syfon brodzikowy 40/50 mm, sitko metalowe, korek gumowy, przyłącze do pralki. Rekomendowany do brodzików konglomeratowych oraz ceramicznych.















## Syfony i półsyfony













	Index / Ean	OPK
	<b>3215005</b> <b>EAN: 6416931002466</b>	<b>25</b>
	<p>Syfon brodzikowy 40/50 mm, sitko metalowe, korek gumowy z łańcuszkiem, przyłącze do pralki. Rekomendowany do brodzików konglomeratowych oraz ceramicznych.</p>	
	<b>3212005</b> <b>EAN: 6416931002473</b>	<b>40</b>
	<p>Syfon brodzikowy 32 mm, zamknięcie klik-klak plastik chromowany. Rekomendowany do brodzików konglomeratowych oraz ceramicznych.</p>	
	<b>3212006</b> <b>EAN: 6416931002480</b>	<b>25</b>
	<p>Syfon brodzikowy 40/50 mm, zamknięcie klik-klak plastik chromowany, przyłącze do pralki. Rekomendowany do brodzików konglomeratowych oraz ceramicznych.</p>	
	<b>3201003</b> <b>EAN: 6416931002497</b>	<b>30</b>
	<p>Syfon brodzikowy 90 mm, czyszczony z góry, pokrywa plastik chromowany.</p>	

## Wpusty, kratki ściekowe











		Index / Ean	OPK
		<b>3W1-001-01PL (C101B)</b> <b>EAN: 5903874270577</b>	<b>25</b>
		<b>3W1-002-01PL (C102C)</b> <b>EAN: 5903874270584</b>	<b>25</b>
		<b>3W1-003-01PL (C103B)</b> <b>EAN: 5903874270591</b>	<b>18</b>
		<b>3W1-004-01PL (C104C)</b> <b>EAN: 5903874270607</b>	<b>18</b>

## Wpusty, kratki ściekowe

		Index / Ean	OPK
		<b>3W1-005-01PL (C105B)</b> <b>EAN: 5903874271536</b>	<b>12</b>
		Kratka ściekowa pionowa $\varnothing$ 50 z regulowanym poziomem, biała.	
		<b>3W1-006-01PL (C106P)</b> <b>EAN: 5903874271543</b>	<b>12</b>
		Kratka ściekowa pionowa $\varnothing$ 50 z regulowanym poziomem, popielata.	
		<b>3W1-007-01PL (C107N)</b> <b>EAN: 5903874271550</b>	<b>12</b>
		Kratka ściekowa pionowa $\varnothing$ 50 z regulowanym poziomem, ruszt nierdzewny.	
		<b>3W1-008-01PL (C108N)</b> <b>EAN: 5903874271567</b>	<b>12</b>
		Kratka ściekowa pionowa $\varnothing$ 50 z regulowanym poziomem, ruszt nierdzewny, przykręcany.	
		<b>3W1-009-01PL (C201B)</b> <b>EAN: 5903874270614</b>	<b>12</b>
		Wpust ściekowy poziomy $\varnothing$ 50, ruszt biały.	
		<b>3W1-010-01PL (C202C)</b> <b>EAN: 5903874270621</b>	<b>12</b>
		Wpust ściekowy poziomy $\varnothing$ 50, ruszt czarny.	

		Index / Ean	OPK
		<b>3W1-011-01PL (C203B)</b> <b>EAN: 5903874270638</b>	<b>12</b>
<p>Wpust ściekowy poziomy <math>\varnothing</math> 50, biały.</p>			
		<b>3W1-012-01PL (C207B)</b> <b>EAN: 5903874270676</b>	<b>12</b>
<p>Wpust ściekowy poziomy z korkiem do czyszczenia <math>\varnothing</math> 50, ruszt biały.</p>			
		<b>3W1-013-01PL (C208C)</b> <b>EAN: 5903874270683</b>	<b>12</b>
<p>Wpust ściekowy poziomy z korkiem do czyszczenia, <math>\varnothing</math> 50, ruszt czarny.</p>			
		<b>3W1-014-01PL (C209N)</b> <b>EAN: 5903874270768</b>	<b>12</b>
<p>Wpust ściekowy poziomy z korkiem do czyszczenia, <math>\varnothing</math> 50, ruszt nierdzewny.</p>			
		<b>3W1-015-01PL (C205B)</b> <b>EAN: 5903874270652</b>	<b>6</b>
<p>Wpust ściekowy poziomy <math>\varnothing</math> 110 z regulowanym poziomem, biały.</p>			
		<b>3W1-016-01PL (C206C)</b> <b>EAN: 5903874270669</b>	<b>6</b>
<p>Wpust ściekowy poziomy <math>\varnothing</math> 110 z regulowanym poziomem, czarny.</p>			


## Wpusty, kratki ściekowe

		Index / Ean	OPK
		<b>3W1-017-01PL (C210N)</b> <b>EAN: 5903874270782</b>	<b>6</b>
<p>Wpust ściekowy poziomy <math>\varnothing</math> 110 z regulowanym poziomem, ruszt nierdzewny.</p>			
		<b>3W1-018-01PL (C211B)</b> <b>EAN: 5903874271574</b>	<b>12</b>
<p>Wpust ściekowy poziomy <math>\varnothing</math> 50, z regulowanym poziomem, biały.</p>			
		<b>3W1-019-01PL (C212P)</b> <b>EAN: 5903874271581</b>	<b>12</b>
<p>Wpust ściekowy poziomy <math>\varnothing</math> 50, z regulowanym poziomem, popielaty.</p>			
		<b>3W1-020-01PL (C213N)</b> <b>EAN: 5903874271598</b>	<b>12</b>
<p>Wpust ściekowy poziomy <math>\varnothing</math> 50 z regulowanym poziomem, ruszt nierdzewny.</p>			
		<b>3W1-021-01PL (C214N)</b> <b>EAN: 5903874271604</b>	<b>12</b>
<p>Wpust ściekowy poziomy <math>\varnothing</math> 50 z regulowanym poziomem, ruszt nierdzewny, przykręcany.</p>			

## Odwodnienia liniowe i punktowe

### Odwodnienie liniowe ekonomiczne

Powierzchnia odwodnienia szczotkowana	Index / Ean	długość (L)
	<b>WDO-600-BR-2201</b> EAN: 5903874274483	<b>600</b>
	<b>WDO-700-BR-2201</b> EAN: 5903874273806	<b>700</b>
	<b>WDO-800-BR-2201</b> EAN: 5903874273813	<b>800</b>
	<b>WDO-900-BR-2201</b> EAN: 5903874273820	<b>900</b>
	<b>WDO-1000-BR-2201</b> EAN: 5903874274100	<b>1000</b>



## Odwodnienia liniowe i punktowe

### Odwodnienie liniowe PROFILINE

z możliwością regulacji rusztu w pionie i w poziomie

Kołnierz uszczelniający w zestawie


Powierzchnia ramki szczotkowana



Index / Ean	długość (L)
LPL-NABR06A-001 (WDO-600-BR-0001) EAN: 5903874274414	600
LPL-NABR07A-001 (WDO-700-BR-0001) EAN: 5903874273622	700
LPL-NABR08A-001 (WDO-800-BR-0001) EAN: 5903874273639	800
LPL-NABR09A-001 (WDO-900-BR-0001) EAN: 5903874273646	900
LPL-NABR10A-001 (WDO-1000-BR-0001) EAN: 5903874274087	1000

Powierzchnia ramki polerowana

Index / Ean	długość (L)
LPL-NAPL06A-001 (WDO-600-BR-0002) EAN: 5903874274698	600
LPL-NAPL07A-001 (WDO-700-BR-0002) EAN: 5903874274704	700
LPL-NAPL08A-001 (WDO-800-BR-0002) EAN: 5903874274711	800
LPL-NAPL09A-001 (WDO-900-BR-0002) EAN: 5903874274728	900
LPL-NAPL10A-001 (WDO-1000-BR-0002) EAN: 5903874274735	1000





## Kolekcja rusztów PERLE

Powierzchnia szorstkowana



Index / Ean	długość mm
LGR-PEBR06A-001 (WDR-600-03-0001) EAN: 5903874274421	600
LGR-PEBR07A-001 (WDR-700-03-0001) EAN: 5903874273714	700
LGR-PEBR08A-001 (WDR-800-03-0001) EAN: 5903874273721	800
LGR-PEBR09A-001 (WDR-900-03-0001) EAN: 5903874273738	900
LGR-PEBR10A-001 (WDR-1000-03-0001) EAN: 5903874274117	1000

Powierzchnia polerowana



Index / Ean	długość mm
LGR-PEPL06A-001 (WDR-600-03-0002) EAN: 5903874274797	600
LGR-PEPL07A-001 (WDR-700-03-0002) EAN: 5903874274803	700
LGR-PEPL08A-001 (WDR-800-03-0002) EAN: 5903874274810	800
LGR-PEPL09A-001 (WDR-900-03-0002) EAN: 5903874274827	900
LGR-PEPL10A-001 (WDR-1000-03-0002) EAN: 5903874274834	1000

## CONTI do wklejenia płytek, kamienia lub drewna



Index / Ean	długość mm
LGR-CONA06A-001 (WDR-600-04-0001) EAN: 5903874274438	600
LGR-CONA07A-001 (WDR-700-04-0001) EAN: 5903874273745	700
LGR-CONA08A-001 (WDR-800-04-0001) EAN: 5903874273752	800
LGR-CONA09A-001 (WDR-900-04-0001) EAN: 5903874273769	900
LGR-CONA10A-001 (WDR-1000-04-0001) EAN: 5903874274148	1000



## Odwodnienia liniowe i punktowe

### CUBO

Powierzchnia szorstkowa



Index / Ean	długość mm
LGR-CUBR06A-001 (WDR-600-01-0001) EAN: 5903874274445	600
LGR-CUBR07A-001 (WDR-700-01-0001) EAN: 5903874273653	700
LGR-CUBR08A-001 (WDR-800-01-0001) EAN: 5903874273660	800
LGR-CUBR09A-001 (WDR-900-01-0001) EAN: 5903874273677	900
LGR-CUBR10A-001 (WDR-1000-01-0001) EAN: 5903874274094	1000

Powierzchnia polerowana



Index / Ean	długość mm
LGR-CUPL06A-001 (WDR-600-01-0002) EAN: 5903874274742	600
LGR-CUPL07A-001 (WDR-700-01-0002) EAN: 5903874274759	700
LGR-CUPL08A-001 (WDR-800-01-0002) EAN: 5903874274766	800
LGR-CUPL09A-001 (WDR-900-01-0002) EAN: 5903874274773	900
LGR-CUPL10A-001 (WDR-1000-01-0002) EAN: 5903874274780	1000

### FLASH



Index / Ean	długość mm
LGR-FLPL06A-001 (WDR-600-08-0002) EAN: 5903874274940	600
LGR-FLPL07A-001 (WDR-700-08-0002) EAN: 5903874274957	700
LGR-FLPL08A-001 (WDR-800-08-0002) EAN: 5903874274964	800
LGR-FLPL09A-001 (WDR-900-08-0002) EAN: 5903874274971	900
LGR-FLPL10A-001 (WDR-1000-08-0002) EAN: 5903874274988	1000

### ONDE



Index / Ean	długość mm
LGR-ONBR06A-001 (WDR-600-02-0001) EAN: 5903874274681	600
LGR-ONBR07A-001 (WDR-700-02-0001) EAN: 5903874273684	700
LGR-ONBR08A-001 (WDR-800-02-0001) EAN: 5903874273691	800
LGR-ONBR09A-001 (WDR-900-02-0001) EAN: 5903874273707	900
LGR-ONBR10A-001 (WDR-1000-02-0001) EAN: 5903874274612	1000



## Kolekcja rusztów

### VETRO

#### Powierzchnia rusztu szklana, biała



Index / Ean	długość mm
<b>WDR-600-09-0010</b> EAN: 5903874275305	<b>600</b>
<b>WDR-700-09-0010</b> EAN: 5903874275312	<b>700</b>
<b>WDR-800-09-0010</b> EAN: 5903874275329	<b>800</b>
<b>WDR-900-09-0010</b> EAN: 5903874275336	<b>900</b>
<b>WDR-1000-09-0010</b> EAN: 5903874275343	<b>1000</b>


#### Powierzchnia rusztu szklana, czarna



Index / Ean	długość mm
<b>WDR-600-09-0013</b> EAN: 5903874275459	<b>600</b>
<b>WDR-700-09-0013</b> EAN: 5903874275466	<b>700</b>
<b>WDR-800-09-0013</b> EAN: 5903874275473	<b>800</b>
<b>WDR-900-09-0013</b> EAN: 5903874275480	<b>900</b>
<b>WDR-1000-09-0013</b> EAN: 5903874275497	<b>1000</b>

## Odwodnienia liniowe i punktowe

### Powierzchnia rusztu szklana, popielata



Index / Ean	długość mm
WDR-600-09-0011 EAN: 5903874275350	600
WDR-700-09-0011 EAN: 5903874275367	700
WDR-800-09-0011 EAN: 5903874275374	800
WDR-900-09-0011 EAN: 5903874275381	900
WDR-1000-09-0011 EAN: 5903874275398	1000

### Powierzchnia rusztu szklana, brązowa



Index / Ean	długość mm
WDR-600-09-0012 EAN: 5903874275404	600
WDR-700-09-0012 EAN: 5903874275411	700
WDR-800-09-0012 EAN: 5903874275428	800
WDR-900-09-0012 EAN: 5903874275435	900
WDR-1000-09-0012 EAN: 5903874275442	1000



## Odwodnienie liniowe EKOLINE

### Bez kołnierza uszczelniającego

z rusztem PERLE



Index / Ean	długość mm
LEK-PEPL07A-001 (WDO-700-03-4402) EAN: 5903874276159	700
LEK-PEPL08A-001 (WDO-800-03-4402) EAN: 5903874276166	800
LEK-PEPL09A-001 (WDO-900-03-4402) EAN: 5903874277774	900
LEK-PEPL10A-001 (WDO-1000-03-4402) EAN: 5903874277781	1000

z rusztem CONTI  
do wklejenia płytki, kamienia, drewna



Index / Ean	długość mm
LEK-CONA07A-001 (WDO-700-04-4402) EAN: 5903874276173	700
LEK-CONA08A-001 (WDO-800-04-4402) EAN: 5903874276180	800
LEK-CONA09A-001 (WDO-900-04-4402) EAN: 5903874277774	900
LEK-CONA10A-001 (WDO-1000-04-4402) EAN: 5903874277798	1000

z rusztem VETRO szklanym, białym




Index / Ean	długość mm
WDO-700-09-4410 EAN: 5903874278696	700
WDO-800-09-4410 EAN: 5903874278702	800

z rusztem VETRO szklanym, czarnym



Index / Ean	długość mm
WDO-700-09-4413 EAN: 5903874278719	700
WDO-800-09-4413 EAN: 5903874278726	800



## Odwodnienia liniowe i punktowe

### Odwodnienie liniowe FINO

Kołnierz uszczelniający w zestawie

z rusztem PERLE




Index / Ean	długość (L)
LFI-PEPL06A-001 (WDO-600-03-6602) EAN: 5903874278771	600
LFI-PEPL07A-001 (WDO-700-03-6602) EAN: 5903874278764	700
LFI-PEPL08A-001 (WDO-800-03-6602) EAN: 5903874278757	800
LFI-PEPL09A-001 (WDO-900-03-6602) EAN: 5903874278740	900
LFI-PEPL10A-001 (WDO-1000-03-6602) EAN: 5903874278733	1000

z rusztem FLASH/CONTI  
– możliwość odwracalności rusztu



Index / Ean	długość (L)
LFI-FLCO06A-001 (WDO-600-04-6601) EAN: 5903874278825	600
LFI-FLCO07A-001 (WDO-700-04-6601) EAN: 5903874278818	700
LFI-FLCO08A-001 (WDO-800-04-6601) EAN: 5903874278801	800
LFI-FLCO09A-001 (WDO-900-04-6601) EAN: 5903874278795	900
LFI-FLCO10A-001 (WDO-1000-04-6601) EAN: 5903874278788	1000





# Odwodnienie liniowe SLIM

## Kołnierz uszczelniający w zestawie


Powierzchnia rusztu polerowana



Index / Ean	długość (L)
LSL-CLBR06A-001 (WDO-600-ZR-5502) EAN: 5903874276968	600
LSL-CLBR07A-001 (WDO-700-ZR-5502) EAN: 5903874276975	700
LSL-CLBR08A-001 (WDO-800-ZR-5502) EAN: 5903874276982	800
LSL-CLBR09A-001 (WDO-900-ZR-5502) EAN: 5903874276999	900
LSL-CLBR10A-001 (WDO-1000-ZR-5502) EAN: 5903874277002	1000

Powierzchnia rusztu szorstkowa

Index / Ean	długość (L)
LSL-CLPL06A-001 (WDO-600-ZR-5501) EAN: 5903874276913	600
LSL-CLPL07A-001 (WDO-700-ZR-5501) EAN: 5903874276920	700
LSL-CLPL08A-001 (WDO-800-ZR-5501) EAN: 5903874276937	800
LSL-CLPL09A-001 (WDO-900-ZR-5501) EAN: 5903874276944	900
LSL-CLPL10A-001 (WDO-1000-ZR-5501) EAN: 5903874276951	1000



## Odwodnienia liniowe i punktowe

### Syfon brodzikowy

Do odwodnień Slim i Fino

Index / Ean

OPK

3210W02-01PL (A41650)

20

EAN: 5903874278863



### Odwodnienie punktowe PROFILINE z możliwością regulacji rusztu w pionie i w poziomie Kołnierz uszczelniający w zestawie

Powierzchnia ramki szczotkowana

Index / Ean

wymiary mm

PPL-NABR12A-001 (WDO-125-125-BR-0001)

125X125

EAN: 5903874275589

PPL-NABR15A-001 (WDO-150-150-BR-0001)

150X150

EAN: 5903874275596

PPL-NABR20A-001 (WDO-200-200-BR-0001)

200X200

EAN: 5903874275602

PPL-NABR25A-001 (WDO-250-250-BR-0001)

250X250

EAN: 5903874275619



Powierzchnia ramki polerowana

Index / Ean

wymiary mm

PPL-NAPL12A-001 (WDO-125-125-BR-0002)

125X125

EAN: 5903874275626

PPL-NAPL15A-001 (WDO-150-150-BR-0002)

150X150

EAN: 5903874275633

PPL-NAPL20A-001 (WDO-200-200-BR-0002)

200x200

EAN: 5903874275640

PPL-NAPL25A-001 (WDO-250-250-BR-0002)

250X250

EAN: 5903874275657






## Kolekcja rusztów CONTI do wklejenia płytek, kamienia lub drewna



Index / Ean	wymiary mm
PGR-CONA12A-001 (WDR-125-125-04-0001) EAN: 5903874275664	125X125
PGR-CONA15A-001 (WDR-150-150-04-0001) EAN: 5903874275671	150X150
PGR-CONA20A-001 (WDR-200-200-04-0001) EAN: 5903874275688	200X200
PGR-CONA25A-001 (WDR-250-250-04-0001) EAN: 5903874275695	250X250


## PLAZA

Powierzchnia szorstkowana



Index / Ean	wymiary mm
PGR-PLBR12A-001 (WDR-125-125-10-0001) EAN: 5903874275701	125X125
PGR-PLBR15A-001 (WDR-150-150-10-0001) EAN: 5903874275725	150X150
PGR-PLBR20A-001 (WDR-200-200-10-0001) EAN: 5903874275749	200X200
PGR-PLBR25A-001 (WDR-250-250-10-0001) EAN: 5903874275763	250X250

Powierzchnia polerowana



Index / Ean	wymiary mm
PGR-PLPL12A-001 (WDR-125-125-10-0002) EAN: 5903874275718	125X125
PGR-PLPL15A-001 (WDR-150-150-10-0002) EAN: 5903874275732	150X150
PGR-PLPL20A-001 (WDR-200-200-10-0002) EAN: 5903874275756	200X200
PGR-PLPL25A-001 (WDR-250-250-10-0002) EAN: 5903874275770	250X250



## Odwodnienia liniowe i punktowe

### CUBO

Powierzchnia szorstkowa



Index / Ean	wymiary mm
PGR-CUBR12A-001 (WDR-125-125-01-0001) EAN: 5903874275787	125X125
PGR-CUBR15A-001 (WDR-150-150-01-0001) EAN: 5903874275800	150X150
PGR-CUBR20A-001 (WDR-200-200-01-0001) EAN: 5903874275824	200X200
PGR-CUBR25A-001 (WDR-250-250-01-0001) EAN: 5903874275848	250X250


Powierzchnia polerowana



Index / Ean	wymiary mm
PGR-CUPL12A-001 (WDR-125-125-01-0002) EAN: 5903874275794	125X125
PGR-CUPL15A-001 (WDR-150-150-01-0002) EAN: 5903874275817	150X150
PGR-CUPL20A-001 (WDR-200-200-01-0002) EAN: 5903874275831	200X200
PGR-CUPL25A-001 (WDR-250-250-01-0002) EAN: 5903874275855	250X250


### PERLE

Powierzchnia szorstkowa



Index / Ean	wymiary mm
PGR-PEBR12A-001 (WDR-125-125-03-0001) EAN: 5903874275862	125X125
PGR-PEBR15A-001 (WDR-150-150-03-0001) EAN: 5903874275886	150X150
PGR-PEBR20A-001 (WDR-200-200-03-0001) EAN: 5903874275909	200X200
PGR-PEBR25A-001 (WDR-250-250-03-0001) EAN: 5903874275923	250X250

Powierzchnia polerowana



Index / Ean	wymiary mm
PGR-PEPL12A-001 (WDR-125-125-03-0002) EAN: 5903874275879	125X125
PGR-PEPL15A-001 (WDR-150-150-03-0002) EAN: 5903874275893	150X150
PGR-PEPL20A-001 (WDR-200-200-03-0002) EAN: 5903874275916	200X200
PGR-PEPL25A-001 (WDR-250-250-03-0002) EAN: 5903874275930	250X250

Zdjęcia produktów są poglądowe, wzór może się nieznacznie różnić.

[www.prevex.com](http://www.prevex.com)



## ARC

Powierzchnia szorstkowana



Index / Ean	wymiary mm
<b>PGR-ARBR12A-001 (WDR-125-125-11-0001)</b> EAN: 5903874275947	<b>125X125</b>
<b>PGR-ARBR15A-001 (WDR-150-150-11-0001)</b> EAN: 5903874275961	<b>150X150</b>
<b>PGR-ARBR20A-001 (WDR-200-200-11-0001)</b> EAN: 5903874275985	<b>200X200</b>
<b>PGR-ARBR25A-001 (WDR-250-250-11-0001)</b> EAN: 5903874276005	<b>250X250</b>

Powierzchnia polerowana



Index / Ean	wymiary mm
<b>PGR-ARPL12A-001 (WDR-125-125-11-0002)</b> EAN: 5903874275954	<b>125X125</b>
<b>PGR-ARPL15A-001 (WDR-150-150-11-0002)</b> EAN: 5903874275978	<b>150X150</b>
<b>PGR-ARPL20A-001 (WDR-200-200-11-0002)</b> EAN: 5903874275992	<b>200X200</b>
<b>PGR-ARPL25A-001 (WDR-250-250-11-0002)</b> EAN: 5903874276012	<b>250X250</b>

## SOLE

Powierzchnia szorstkowana



Index / Ean	wymiary mm
<b>PGR-SOBR12A-001 (WDR-125-125-12-0001)</b> EAN: 5903874276029	<b>125X125</b>
<b>PGR-SOBR15A-001 (WDR-150-150-12-0001)</b> EAN: 5903874276043	<b>150X150</b>
<b>PGR-SOBR20A-001 (WDR-200-200-12-0001)</b> EAN: 5903874276067	<b>200X200</b>
<b>PGR-SOBR25A-001 (WDR-250-250-12-0001)</b> EAN: 5903874276081	<b>250X250</b>

Powierzchnia polerowana



Index / Ean	wymiary mm
<b>PGR-SOPL12A-001 (WDR-125-125-12-0002)</b> EAN: 5903874276036	<b>125X125</b>
<b>PGR-SOPL15A-001 (WDR-150-150-12-0002)</b> EAN: 5903874276050	<b>150X150</b>
<b>PGR-SOPL20A-001 (WDR-200-200-12-0002)</b> EAN: 5903874276074	<b>200X200</b>
<b>PGR-SOPL25A-001 (WDR-250-250-12-0002)</b> EAN: 5903874276098	<b>250X250</b>

## Odwodnienia liniowe i punktowe

# Odwodnienie punktowe EKOLINE z odpływem pionowym, bez kołnierza uszczelniającego

ruszt PERLE,  
powierzchnia polerowana



ruszt SOLE,  
powierzchnia polerowana






ruszt CUBO,  
powierzchnia polerowana



Index / Ean	wymiary mm
<b>PEV-PEPL11A-001</b> (WDR-110-110-03-4412)	<b>110X110</b>
<b>EAN: 5903874276821</b>	

Index / Ean	wymiary mm
<b>PEV-SOPL11A-001</b> (WDR-110-110-12-4412)	<b>110X110</b>
<b>EAN: 5903874276838</b>	

Index / Ean	wymiary mm
<b>PEV-CUPL11A-001</b> (WDR-110-110-01-4412)	<b>110X110</b>
<b>EAN: 5903874276845</b>	





## Odwodnienie punktowe EKOLINE z odpływem poziomym, bez kołnierza uszczelniającego

ruszt PERLE,  
powierzchnia polerowana



Index / Ean                      wymiary mm  
**PEH-PEPL11A-001**            **110X110**  
**(WDR-110-110-03-4402)**  
**EAN: 5903874276883**

ruszt SOLE,  
powierzchnia polerowana






Index / Ean                      wymiary mm  
**PEH-SOPL11A-001**            **110X110**  
**(WDR-110-110-12-4402)**  
**EAN: 5903874276890**

ruszt CUBO,  
powierzchnia polerowana




Index / Ean                      wymiary mm  
**PEH-CUPL11A-001**            **110X110**  
**(WDR-110-110-01-4402)**  
**EAN: 5903874276906**



## Odwodnienia liniowe i punktowe


### Kołnierze uszczelniające do odwodnień

#### Kołnierze do odwodnień PROFILINE i ekonomicznych




Index / Ean	długość mm
<b>WDK-600-00</b>	<b>600</b>
<b>WDK-700-00</b>	<b>700</b>
<b>WDK-800-00</b>	<b>800</b>
<b>WDK-900-00</b>	<b>900</b>
<b>WDK-1000-00</b>	<b>1000</b>

#### Kołnierze do odwodnień EKOLINE



Index / Ean	długość mm
<b>3W6-15-01PL (WDK-700-44)</b> <b>EAN: 5903874276364</b>	<b>700</b>
<b>3W6-16-01PL (WDK-800-44)</b> <b>EAN: 5903874276371</b>	<b>800</b>
<b>3W6-17-01PL (WDK-900-44)</b> <b>EAN: 5903874277989</b>	<b>900</b>
<b>3W6-18-01PL (WDK-1000-44)</b> <b>EAN: 5903874277996</b>	<b>1000</b>

#### Kołnierze do odwodnień SLIM



Index / Ean	długość mm
<b>WDK-600-55</b>	<b>600</b>
<b>WDK-700-55</b>	<b>700</b>
<b>WDK-800-55</b>	<b>800</b>
<b>WDK-900-55</b>	<b>900</b>
<b>WDK-1000-55</b>	<b>1000</b>

#### Kołnierze do odwodnień punktowych PROFILINE



Index / Ean	wymiary mm
<b>WDK-125-125-00</b>	<b>125</b>
<b>WDK-150-150-00</b>	<b>150</b>
<b>WDK-200-200-00</b>	<b>200</b>
<b>WDK-250-250-00</b>	<b>250</b>

#### Kołnierze do odwodnień punktowych EKOLINE



Index / Ean	wymiary mm
<b>3W6-19-01PL (WDK-110-110-44)</b> <b>EAN: 5903874277057</b>	<b>110</b>



## Odwodnienie liniowe EasyLine

## EasyLine – zadbaliśmy o wszystko


Nowość

Tworząc nasze nowe odwodnienie z serii EasyLine zadbaliśmy o wszystko. Oddajemy Ci produkt, w którym nowoczesny, uniwersalny design łączy się z funkcjonalnością rozwiązań technicznych. Oznacza to maksymalny przepływ wody, łatwość montażu i najwyższy poziom higieny, a co najważniejsze przyjemność płynącą z każdej kąpieli. I o to chodzi!

produkt rekomendowany do konkursu



# EasyLine



## ZALETY I KORZYŚCI



**Dowolna regulacja** – w tym docinanie na wymiar i unikalne, innowacyjne dostosowanie wysokości ułożenia rusztu\*.



**Elastyczność** – m.in. regulowana wysokość syfonu oraz uniwersalne podłącze o średnicy 50/40 mm.



**Łatwy montaż** – dowolna długości profilu i rotujący syfon umożliwiające podłączenie odpływu z dowolnego kierunku.



**Stylowy design** – kilka kompatybilnych wzorów rusztów do wyboru. Możliwość brandowania logotypem klienta.



**Sprytne udogodnienia** – m.in. nóżki, które można wykorzystać jako znacznik przy przycinaniu profilu oraz rusztu przed montażem.



**Zadowolenie użytkownika** – zapewnione przez wysoką jakość wykonania, wysoką przepustowość oraz prostotę i higienę użytkowania.

\* W procesie patentowym

64

ŁAZIENKA EasyLine

# Odwodnienie liniowe EasyLine




Możliwość docięcia


Możliwość docięcia  
profilu i rusztu  
na potrzebny wymiar!



z rusztem  
klasycznym



Ruszt typu EasyLine  
Classic (polerowany  
lub szczotkowany)  
profilowany w kształcie C



Ruszt typu EasyLine  
Evo (szczotkowany)  
profilowany w kształcie TT

Produkt	Index / Ean
EASYLINE CLASSIC POLEROWANY 700	EL-CLPL07A-001 EAN: 6416931007164
EASYLINE CLASSIC POLEROWANY 800	EL-CLPL08A-001 EAN: 6416931007171
EASYLINE CLASSIC POLEROWANY 1000	EL-CLPL10A-001 EAN: 6416931007188
EASYLINE CLASSIC SZCZOTKOWANY 700	EL-CLBR07A-001 EAN: 6416931007195
EASYLINE CLASSIC SZCZOTKOWANY 800	EL-CLBR08A-001 EAN: 6416931007201
EASYLINE CLASSIC SZCZOTKOWANY 1000	EL-CLBR10A-001 EAN: 6416931007218
EASYLINE CLASSIC EVO SZCZOTKOWANY 700	EL-CEBR07A-001 EAN: 6416931007225
EASYLINE CLASSIC EVO SZCZOTKOWANY 800	EL-CEBR08A-001 EAN: 6416931007232
EASYLINE CLASSIC EVO SZCZOTKOWANY 1000	EL-CEBR10A-001 EAN: 6416931007249




## EasyLine



### DANE TECHNICZNE:

- Przepływ: do **48 l/ min.**
- Nośność: min. **200 kg**
- Długość rusztu (L)\*: **700, 800 i 1000 mm**
- Zintegrowane przyłącze: **40/50**
- Regulowana wysokość do poziomu płytki: **85 lub 105 mm**
- Regulacja wysokości rusztu do profilu: **9-30 mm**
- Obrotowo-teleskopowy syfon LineLoc czyszczony od góry**
- Opcje uszczelniania: **opatentowana: mata + klej**
- Ruszt: **klasyczny, ze stali nierdzewnej w wersji polerowanej lub szczotkowanej**



\* Długości powyżej 1000 mm – na indywidualne zamówienie



KUCHNIA

Uniwersalny design i wysoka jakość zaskoczą każdego użytkownika. Nasze syfony to dowód, że nawet przedmioty, na które zwykle nie zwracamy uwagi, mogą być - **ATRAKCYJNE I ŚWIETNIE PRZEMYŚLANE.**

# Kuchnia

syfony, półsyfony



## Syfon Flexloc

Flexloc to syfon butelkowy do podłączenia bezpośrednio do ściany, łatwy w montażu, kompaktowy i trwały. Jest wyposażony zarówno w poziomy, jak i w pionowy mechanizm teleskopowy. Pozwala to na maksymalną regulację w różnych konfiguracjach. Uniwersalność konstrukcji oraz kompletna gama akcesoriów


## Flexloc pozwala odzyskać nawet do 40% miejsca pod zlewozmywakiem!

sprawiają, że można go dopasować do każdego typu zlewozmywaka, zarówno jedno-, jak i dwukomorowego, do zlewozmywaka z automatycznym korkiem lub bez automatu, stalowego, jak i granitowego.

Przelewy do syfonu mogą być wykonane zgodnie z indywidualnymi wymaganiami klientów.



# Flexloc





70


KUCHNIA

Flexloc

# Flexloc Pro

Index / Ean


OPK



**FL1-B2NNA-01PL**  
**EAN: 6416931002022**

**30**


Półsyfon Flexloc Pro 1 1/2",  
 zlewozmywakowy, butelkowy,  
 przyłącze do pralki i zmywarki,  
 podłączenie 40/50 mm.



**FL1-B2NR4-01PL**  
**EAN: 6416931001957**

**35**


Półsyfon Flexloc Pro 1 1/2",  
 zlewozmywakowy, butelkowy,  
 przyłącze do pralki i zmywarki,  
 podłączenie 40/50 mm. Sztywne  
 podłączenie do ściany.



**FL1-N2NNA-01PL**  
**EAN: 6416931002060**

**40**

Półsyfon Flexloc Pro 1 1/2",  
 zlewozmywakowy, butelkowy,  
 z ramieniem, pojedynczy,  
 przyłącze do pralki i zmywarki,  
 podłącze do przelewu. Podłączenie  
 40/50 mm.











**FL2-N2NNA-01PL**  
**EAN: 6416931002114**









**20**

Półsyfon Flexloc Pro 1 1/2",  
 zlewozmywakowy, butelkowy,  
 podwójny, z ramionami, przyłącze  
 do pralki i zmywarki, podłącze  
 do przelewu. Podłączenie  
 40/50 mm.

# Flexloc









		Index / Ean	OPK
		<b>FL1-D5NR4-01PL</b> <b>EAN: 6416931004743</b>	<b>35</b>
<p>Syfon Flexloc Pro, zlewozmywakowy, butelkowy, otwór 70 mm, korek gumowy, przyłącze do pralki i zmywarki. Szttywne podłączenie do ściany.</p>			
		<b>FL1-D5NNA-01PL</b> <b>EAN: 6416931001933</b>	<b>25</b>
<p>Syfon Flexloc Pro, zlewozmywakowy, butelkowy, pojedynczy, kielich 70 mm, korek gumowy, przyłącze do pralki i zmywarki, podłącze do przelewu. Podłączenie 40/50 mm.</p>			
		<b>FL1-D5SNA-01PL</b> <b>EAN: 6416931001940</b>	<b>25</b>
<p>Syfon Flexloc Pro, zlewozmywakowy, butelkowy, pojedynczy, kielich 70 mm, korek gumowy, przyłącze do pralki i zmywarki, przelew z końcówką prostokątną. Podłączenie 40/50 mm.</p>			
		<b>FL2-D5NNA-01PL</b> <b>EAN: 6416931001964</b>	<b>20</b>
<p>Syfon Flexloc Pro, zlewozmywakowy, butelkowy, kielich 70 mm, korki gumowe, przyłącze do pralki i zmywarki, podłącze do przelewu. Podłączenie 40/50 mm.</p>			



		Index / Ean	OPK
		<b>FL1-D9NNA-01PL</b> <b>EAN: 6416931002053</b>	<b>20</b>
<p>Syfon Flexloc Pro, zlewozmywakowy, butelkowy, pojedynczy, otwór 90 mm, kielich 114 mm, przyłącze do pralki i zmywarki. Sitko w komplecie. Podłączenie 40/50 mm.</p>			
		<b>FL2-D9NNA-01PL</b> <b>EAN: 6416931002107</b>	<b>22</b>
<p>Syfon Flexloc Pro, zlewozmywakowy, butelkowy, podwójny, otwory 90 mm, kielichy 114 mm, przyłącze do pralki i zmywarki, podłącze do przelewu. Sitka w komplecie. Podłączenie 40/50 mm.</p>			
		<b>FL1-R9NNA-01PL</b> <b>EAN: 6416931002077</b>	<b>18</b>
<p>Syfon Flexloc Pro, zlewozmywakowy, butelkowy, pojedynczy, otwór 90 mm, kielich 114 mm, przyłącze do pralki i zmywarki, podłącze do przelewu. Korek automatyczny. Sitko w komplecie. Podłączenie 40/50 mm.</p>			
		<b>FL2-R9NNA-01PL</b> <b>EAN: 6416931002121</b>	<b>15</b>
<p>Syfon Flexloc Pro, zlewozmywakowy, butelkowy, podwójny, otwory 90 mm, kielichy 114 mm, przyłącze do pralki i zmywarki, podłącze do przelewu. Korek automatyczny. Sitka w komplecie. Podłączenie 40/50 mm.</p>			



# Flexloc

	Index / Ean	OPK
 	<p><b>FL1-D9CF4-01PL</b>  <b>EAN: 6416931002039</b></p>	<p><b>20</b></p>
<p>Syfon Flexloc Pro, zlewozmywakowy, butelkowy, pojedynczy, otwór 90 mm, kielich 114 mm, przyłącze do pralki i zmywarki. Dwie końcówki przelewowe. Podłączenie do podłogi i ściany rurą elastyczną 40/50. Sitko w komplecie.</p>		
 	<p><b>FL2-D9CF4-01PL</b>  <b>EAN: 6416931002084</b></p>	<p><b>12</b></p>
<p>Syfon Flexloc Pro, zlewozmywakowy, butelkowy, podwójny, przyłącze do pralki i zmywarki. Dwie końcówki przelewowe. Podłączenie do podłogi i ściany rurą elastyczną 40/50. Sitka w komplecie.</p>		
 	<p><b>FL1-D9CR4-01PL</b>  <b>EAN: 6416931002046</b></p>	<p><b>35</b></p>
<p>Syfon Flexloc Pro, zlewozmywakowy, butelkowy, pojedynczy, otwór 90 mm, kielich 114 mm, przyłącze do pralki i zmywarki. Dwie końcówki przelewowe. Szttywne podłączenie do ściany 40/50. Sitko w komplecie.</p>		
 	<p><b>FL2-D9CR4-01PL</b>  <b>EAN: 6416931002091</b></p>	<p><b>15</b></p>
<p>Syfon Flexloc Pro, zlewozmywakowy, butelkowy, podwójny, otwory 90 mm, kielichy 114 mm, przyłącze do pralki i zmywarki. Dwie końcówki przelewowe. Szttywne podłączenie do ściany 40/50. Sitka w komplecie.</p>		



## Syfon P-Loc

---

Rozwiązanie P-loc łączy w sobie unikalne cechy naszych syfonów z tradycyjnym europejskim designem. Rurowe syfony P-loc są łatwe w montażu, kompaktowe i trwałe. Można je instalować we wszystkich typach zlewów, zarówno w stalowych, jak i w granitowych. Posiadają zarówno poziomy, jak i pionowy


## Syfony, na które czekała Twoja kuchnia.

mechanizm teleskopowy pozwalający na pełną regulację w różnych konfiguracjach. Przelewy mogą być wykonane zgodnie z indywidualnymi wymaganiami klientów.

Wymiary rur odpływowych odpowiadają wszystkim rozwiązaniom występującym w Unii Europejskiej tzn. 40/50 mm.



## P-Loc



76


KUCHNIA

P-Loc


P-Loc

Index / Ean


OPK

**PL1-B2N45-01PL****65****EAN: 6416931004736**

Półsyfon P-loc 1½",  
zlewozmywakowy, rurowy,  
pojedynczy, przyłącze do pralki,  
zmywarki. Podłączenie do ściany  
40/50 mm.




**PL1-N2N45-01PL****40****EAN: 6416931001650**

Półsyfon P-loc 1½",  
zlewozmywakowy, rurowy,  
pojedynczy, przyłącze do pralki  
i zmywarki, przyłącze do przelewu.  
Podłączenie do ściany 40/50 mm.







**PL1-N2C45-01PL****20****EAN: 6416931001636**

Półsyfon P-loc 1½",  
zlewozmywakowy, rurowy,  
pojedynczy, przyłącze do pralki  
i zmywarki, dwie końcówki  
przelewowe. Podłączenie  
do ściany 40/50 mm.

## P-Loc

	Index / Ean	OPK
	<p><b>PL2-N2N45-01PL</b>  <b>EAN: 6416931001780</b></p>	<p><b>32</b></p>
	<p><b>PL2-N2C45-01PL</b>  <b>EAN: 6416931001766</b></p>	<p><b>15</b></p>
	<p><b>PL1-N2NF5-01PL</b>  <b>EAN: 6416931001667</b></p>	<p><b>20</b></p>




	Index / Ean	OPK
 	<b>PL1-N2CF5-01PL</b> <b>EAN: 6416931001643</b>	<b>20</b>
 	<b>PL2-N2CF5-01PL</b> <b>EAN: 6416931001773</b>	<b>15</b>
 	<b>PL1-N2NR5-01PL</b> <b>EAN: 6416931001681</b>	<b>35</b>

## P-Loc


	Index / Ean	OPK	
	<p><b>PL1-N2NR4-01PL</b>  <b>EAN: 6416931001674</b></p>	<p><b>35</b></p>	
<p>Półsyfon P-loc 1½",                      zlewozmywakowy, rurowy,                      pojedynczy, przyłącze do pralki                      i zmywarki, przyłącze do przelewu.                      Podłączenie do podłogi 40 mm.</p>		<p><b>PL2-N2NR4-01PL</b>  <b>EAN: 6416931001797</b></p>	<p><b>20</b></p>
<p>Półsyfon P-loc 1½",                      zlewozmywakowy, rurowy,                      podwójny. Przyłącze do pralki                      i zmywarki, przyłącze do przelewu.                      Podłączenie do ściany lub podłogi                      40 mm.</p>		<p><b>PL1-D9N45-01PL</b>  <b>EAN: 6416931001629</b></p>	<p><b>30</b></p>
<p>Syfon P-loc, zlewozmywakowy,                      rurowy, pojedynczy, otwór                      90 mm, kielich 114 mm, przyłącze                      do pralki i zmywarki. Podłączenie                      do ściany 40/50 mm. Sitko                      w komplecie.</p>		<p><b>PL1-D9C45-01PL</b>  <b>EAN: 6416931001612</b></p>	<p><b>30</b></p>
<p>Syfon P-loc, zlewozmywakowy,                      rurowy, pojedynczy, otwór                      90 mm, kielich 114 mm, przyłącze                      do pralki i zmywarki, przelew.                      Dwie końcówki przelewowe.                      Podłączenie do ściany 40/50 mm.                      Sitko w komplecie.</p>			

Index / Ean


OPK

**PL2-D9N45-01PL****22****EAN: 6416931001759**


Syfon P-loc, zlewozmywakowy, rurowy, podwójny, otwory 90 mm, kielichy 114 mm, przyłącze do zmywarki, przyłącze do przelewu. Podłączenie do ściany 40/50 mm. Sitka w komplecie.

**PL1-D5N45-01PL****40****EAN: 6416931001599**

Syfon P-loc, zlewozmywakowy, rurowy, pojedynczy, kielich 70 mm, korek gumowy. Przyłącze do pralki i zmywarki, przyłącze do przelewu. Podłączenie do ściany 40/50 mm.

**PL1-D5S45-01PL****35****EAN: 6416931001605**




Syfon P-loc, zlewozmywakowy, rurowy, pojedynczy, kielich 70 mm, korek gumowy, przelew. Przyłącze do pralki i zmywarki. Podłączenie do ściany 40/50 mm.

**PL2-D5N45-01PL****30****EAN: 6416931001711**

Syfon P-loc, zlewozmywakowy, rurowy, podwójny, kielichy 70 mm, korki gumowe, przyłącze do zmywarki. Podłączenie do ściany 40/50 mm.



## P-Loc

	Index / Ean	OPK
	<p><b>PL2-D5S45-01PL</b>  <b>EAN: 6416931001728</b></p>	<p><b>25</b></p>
	<p><b>PL1-D9CF5-01PL</b>  <b>EAN: 6416931001575</b></p>	<p><b>20</b></p>
	<p><b>PL2-D9CF5-01PL</b>  <b>EAN: 6416931001582</b></p>	<p><b>12</b></p>

Index / Ean

OPK

**PL2-D5S45-01PL**

**25**

**EAN: 6416931001728**

Syfon P-loc, zlewozmywakowy rurowy, podwójny, kielichy 70 mm, korki gumowe, przelew, przyłącze do zmywarki. Podłączenie do ściany 40/50 mm.

**PL1-D9CF5-01PL**

**20**

**EAN: 6416931001575**

Syfon P-loc, zlewozmywakowy, rurowy, pojedynczy, otwór 90 mm, kielich 114 mm, przyłącze do pralki i zmywarki. Dwie końcówki przelewowe. Podłączenie do ściany i podłogi rurą elastyczną z reduktorem 40/50 mm. Sitko w komplecie.

**PL2-D9CF5-01PL**


**12**

**EAN: 6416931001582**


Syfon P-loc, zlewozmywakowy, rurowy, podwójny, otwory 90 mm, kielichy 114 mm, przyłącze do pralki i zmywarki. Dwie końcówki przelewowe. Podłączenie do ściany i podłogi rurą elastyczną. Sitka w komplecie.

Index / Ean


OPK

**PL2-R9N45-01PL****22****EAN: 6416931001810**

Syfon P-loc, zlewozmywakowy, rurowy, podwójny, otwory 90 mm, kielichy 114 mm, przyłącze do zmywarki, przyłącze do przelewu. Korek automatyczny. Podłączenie do ściany 40/50 mm. Sitka w komplecie.

**PL1-R9C45-01PL****24****EAN: 6416931001698**

Syfon P-loc, zlewozmywakowy rurowy, pojedynczy, otwór 90 mm, kielich 114 mm, przyłącze do zmywarki. Cztery końcówki przelewowe. Korek automatyczny. Podłączenie do ściany 40/50 mm. Sitka w komplecie.

**PL2-D9C45-01PL****22****EAN: 6416931001735**

Syfon P-loc, zlewozmywakowy, rurowy, pojedynczy, otwory 90 mm, kielichy 114 mm, przyłącze do pralki i zmywarki. Dwie końcówki przelewowe. Podłączenie do ściany 40/50 mm. Sitka w komplecie.

## P-Loc

Index / Ean

OPK

**PL2-D9C45-02PL**

**22**

**EAN: 6416931001742**




Syfon P-loc, zlewozmywakowy, rurowy, podwójny, otwory 90 mm, kielichy 114 mm, przyłącze do zmywarki. Cztery końcówki przelewowe. Podłączenie do ściany 40/50 mm. Sitka w komplecie.

**PL1-R9N45-01PL**

**22**

**EAN: 6416931001704**




Syfon P-loc, zlewozmywakowy, rurowy, pojedynczy, otwór 90 mm, kielich 114 mm, przyłącze do pralki i zmywarki, przyłącze do przelewu. Korek automatyczny. Podłączenie do ściany 40/50 mm. Sitko w komplecie.

**PL2-R9C45-01PL**

**18**

**EAN: 6416931001803**



Syfon P-loc, zlewozmywakowy, rurowy, podwójny, otwory 90 mm, kielichy 114 mm, przyłącze do zmywarki, przelew. Cztery końcówki przelewowe. Korek automatyczny. Podłączenie do ściany 40/50 mm. Sitka w komplecie.




KUCHNIA

P-Loc

Index / Ean


OPK

**3105026****50****EAN: 6416931003418**

Zestaw odpływowo-przelewowy do zlewozmywaka, otwór 52 mm, korek gumowy, cztery końcówki przelewowe.





**3106009****50****EAN: 6416931003470**

Zestaw odpływowo-przelewowy do zlewozmywaków, otwór 90 mm, kielich 114 mm, sitko, cztery końcówki przelewowe horyzontalne i wertykalne.

**3105025****25****EAN: 6416931003425**

Zestaw odpływowo-przelewowy do zlewozmywaka, otwór 70 mm, korek gumowy, końcówka przelewowa prostokątna.

## P-Loc

	Index / Ean	OPK
	<p><b>3106025</b>  <b>EAN: 6416931001995</b></p> <p>Zestaw odpływowo-przelewowy do zlewozmywaków, otwór 90 mm, kielich 114 mm, przelew prostokątny.</p>	<p><b>20</b></p>
	<p><b>3301033</b>  <b>EAN: 6416931005139</b></p> <p>Komplet przelewowy, rurka elastyczna, końcówka prostokątna, dwustronna, do zlewozmywaków stalowych.</p>	<p><b>50</b></p>
	<p><b>3300085</b>  <b>EAN: 6416931005146</b></p> <p>Komplet przelewowy, rurka elastyczna, końcówka okrągła, do zlewozmywaków granitowych.</p>	<p><b>50</b></p>
	<p><b>3102040</b>  <b>EAN: 6416931003432</b></p> <p>Zestaw odpływowy do zlewozmywaków, otwór 90 mm, kielich 114 mm, przyłącze do przelewu.</p>	<p><b>25</b></p>



## Syfon Smartloc

# Nowy inteligentny odpływ kuchenny dla najbardziej wymagających użytkowników.

INNOWACJA! Smartloc – nowy inteligentny odpływ kuchenny. Łączy wszystkie dotychczasowe doświadczenia oraz techniczne ulepszenia w efekcie gwarantując jeszcze większą oszczędność miejsca pod zlewozmywakiem oraz najprostszą możliwą instalację i czyszczenie dzięki użyciu

szybkozłącza. Odpływ Smartloc, dzięki całej gamie akcesoriów, spełnia wszystkie potrzeby użytkowników. Razem z syfonem w ofercie znajduje się kilka rodzajów sit zaprojektowanych w różnych stylach oraz wieczko magnetyczne, komplementarne do sitek.



# Smartloc




Przelewy




# Smartloc

Index / Ean


OPK

**41N0300B****20****EAN: 6416931002770**

Półsyfon Smartloc 1½", zlewozmywakowy, modułowy, pojedynczy, przyłączy do zmywarki. Podłączenie rurą elastyczną z reduktorem.

**42N0300B****16****EAN: 6416931002787**









Półsyfon Smartloc 1½", zlewozmywakowy, modułowy, podwójny, przyłącza do pralki i zmywarki. Podłączenie rurą elastyczną z reduktorem.

**41K13A1B****16****EAN: 6416931002794**

Syfon Smartloc, zlewozmywakowy, modułowy, pojedynczy, otwór 90 mm, kielich 114 mm, przyłączy do zmywarki, przelew sztywny z dwiema końcówkami przelewowymi. Podłączenie rurą elastyczną z reduktorem. Sitko w komplecie.



## Smartloc

	Index / Ean	OPK
	<b>42K13A1B</b> <b>EAN: 6416931002800</b>	<b>10</b>
	<p>Syfon Smartloc, zlewozmywakowy, modułowy, podwójny, otwory 90 mm, kielichy 114 mm, przyłącza do pralki i zmywarki, przelew sztywny z dwiema końcówkami przelewowymi. Podłączenie rurą elastyczną z reduktorem. Sitka w komplecie.</p>	
	<b>41R13A1B</b> <b>EAN: 6416931002817</b>	<b>16</b>
	<p>Syfon Smartloc, zlewozmywakowy, modułowy, pojedynczy, otwór 90 mm, kielichy 114 mm, przyłącza do zmywarki, przelew sztywny z dwiema końcówkami przelewowymi. Podłączenie rurą elastyczną z reduktorem. Korek automatyczny. Sitko w komplecie.</p>	
	<b>42R13A1B</b> <b>EAN: 6416931002824</b>	<b>12</b>
	<p>Syfon Smartloc, zlewozmywakowy, modułowy, podwójny, otwory 90 mm, kielichy 114 mm, przyłącza do pralki i zmywarki, przelew sztywny z dwiema końcówkami przelewowymi. Podłączenie rurą elastyczną z reduktorem. Korek automatyczny. Sitka w komplecie.</p>	
	<b>42EK00A0B</b> <b>EAN: 6416931002831</b>	<b>14</b>
	<p>Moduł pojedynczy do drugiej komory zlewu, do syfonu Smartloc, otwór 90 mm, kielich 114 mm, przyłącza do zmywarki.</p>	




KUCHNIA


Smartloc

Index / Ean


OPK

**42EN0000B****20****EAN: 6416931002879**


Moduł pojedynczy do drugiej komory zlewu, do półsyfonu Smartloc, zlewozmywakowego, przyłącze do zmywarki.

**3109004****100****EAN: 6416931002893**

Kielich odpływowy ze śrubą magnetyczną.

**3106017****100****EAN: 6416931002848**

Sitko do kielicha 114 mm.

**3106026****100****EAN: 6416931002855**

Sitko do kielicha 114 mm.

## Smartloc

		Index / Ean	OPK
		<p><b>3409014</b>  <b>EAN: 6416931006426</b></p>	<p><b>100</b></p>
<p>Pokrywka magnetyczna z sitkiem do kielicha 114 mm.</p>			
		<p><b>3106020</b>  <b>EAN: 6416931002916</b></p>	<p><b>30</b></p>
<p>Zestaw odpływowo-przelewowy z przyłączem 1/2". Zawiera dwa przelewy.</p>			
		<p><b>42EC00902</b>  <b>EAN: 6416931002909</b></p>	<p><b>30</b></p>
<p>Dodatkowe przyłącze do urządzeń dla syfonu Smartloc, zlewozmywakowego, modułowego, pojedynczego.</p>			
		<p><b>3103006</b>  <b>EAN: 6416931002862</b></p>	<p><b>20</b></p>
<p>Elastyczna rura odpływowa 40/50 do syfonu Smartloc z reduktorem i klamrami mocującymi.</p>			

PRODUKTY  
DODATKOWE











# Produkty dodatkowe

rury przyłączeniowe, kanalizacja wewnętrzna,  
części zamienne, uszczelki







Projektujemy syfony i odwodnienia, ale nie zapominamy o tym, co jest potrzebne do podłączenia i zamknięcia odpływu. Stąd w naszej ofercie pełna gama akcesoriów uzupełniających. Zapoznając się z możliwościami jakie opracowaliśmy dla naszych klientów łatwo dojść do wniosku, że przygotowaliśmy  
- **UNIWERSALNE ROZWIĄZANIA KAŻDEGO MOŻLIWEGO PROBLEMU.**






# Rury przyłączeniowe



	Index / Ean	OPK
 	<b>3W4-001-01PL (B301)</b> <b>EAN: 5903874270324</b>	<b>150</b>
 	<b>3W4-002-01PL (B302)</b> <b>EAN: 5903874270331</b>	<b>50</b>
 	<b>3W4-003-01PL (B303)</b> <b>EAN: 5903874270348</b>	<b>100</b>
 	<b>3W4-004-01PL (B332)</b> <b>EAN: 5903874272816</b>	<b>1</b>











# Rury przyłączeniowe











	Index / Ean	OPK
	<b>3W4-005-01PL (B333)</b> <b>EAN: 5903874273950</b>	<b>1</b>
	Rura metalowa chromowana z kołnierzem, 32x500.	
	<b>3W4-006-01PL (B320)</b> <b>EAN: 5903874274537</b>	<b>80</b>
	Złącze elastyczne z kołnierzem, $\varnothing$ 50/50/40/32 wieloredukcyjne, L-390.	
	<b>3W4-007-01PL (B321)</b> <b>EAN: 5903874274544</b>	<b>50</b>
	Złącze elastyczne z kołnierzem, $\varnothing$ 50/50/40/32, wieloredukcyjne, L-480.	
	<b>3W4-008-01PL (B322)</b> <b>EAN: 5903874274551</b>	<b>55</b>
	Złącze elastyczne z kołnierzem, $\varnothing$ 50/50/40/32, wieloredukcyjne, L-650.	
	<b>3W4-009-01PL (B323)</b> <b>EAN: 5903874274568</b>	<b>80</b>
	Złącze elastyczne bez kołnierza, $\varnothing$ 50/50/40/32, wieloredukcyjne, L-390.	
	<b>3W4-010-01PL (B324)</b> <b>EAN: 5903874274575</b>	<b>50</b>
	Złącze elastyczne bez kołnierza, $\varnothing$ 50/50/40/32, wieloredukcyjne, L-480.	

	Index / Ean	OPK
	<b>3W4-011-01PL (B325)</b> <b>EAN: 5903874274582</b>	<b>55</b>
<p>Złącze elastyczne bez kołnierza,  <math>\varnothing</math> 50/50/40/32, wieloredukcyjne,  L-650.</p>		
	<b>3W4-012-01PL (B326)</b> <b>EAN: 5903874274599</b>	<b>50</b>
<p>Złącze elastyczne z kołnierzem,  <math>\varnothing</math> 40/50/40/32, wieloredukcyjne,  L-500.</p>		
	<b>3W4-013-01PL (B327)</b> <b>EAN: 5903874274605</b>	<b>50</b>
<p>Złącze elastyczne z kołnierzem,  <math>\varnothing</math> 32/50/40/32, wieloredukcyjne,  L-545.</p>		
	<b>3W4-014-01PL (B310)</b> <b>EAN: 5903874272601</b>	<b>30</b>
<p>Złącze uniwersalne, rozciągane,  5/4"x32, L-350-800, nakrętka  metalowa.</p>		
	<b>3W4-015-01PL (B311)</b> <b>EAN: 5903874272625</b>	<b>30</b>
<p>Złącze uniwersalne, rozciągane,  6/4"x40/50, L-350-800, nakrętka  metalowa.</p>		













# Rury przyłączeniowe











	Index / Ean	OPK
 	<p><b>3W4-016-01PL (B312)</b>  <b>EAN: 5903874272656</b></p> <p>Złącze uniwersalne, rozciągane,                      5/4"x32, L-300-800, nakrętka                      plastikowa.</p>	<p><b>40</b></p>
 	<p><b>3W4-017-01PL (B314)</b>  <b>EAN: 5903874272670</b></p> <p>Złącze uniwersalne, rozciągane,                      5/4"x32, L-400-1200, nakrętka                      plastikowa.</p>	<p><b>30</b></p>
 	<p><b>3W4-018-01PL (B315)</b>  <b>EAN: 5903874272687</b></p> <p>Złącze uniwersalne, rozciągane,                      6/4"x40/50, L-350-800, nakrętka                      plastikowa.</p>	<p><b>20</b></p>
 	<p><b>3W4-019-01PL (B317)</b>  <b>EAN: 5903874272700</b></p> <p>Złącze uniwersalne, rozciągane,                      6/4"x40/50, L-400-1200, nakrętka                      plastikowa.</p>	<p><b>20</b></p>
 	<p><b>3130009</b>  <b>EAN: 6416931002503</b></p> <p>Przyłącze elastyczne, uniwersalne,                      do umywalek i zlewów. Adaptery                      do średnicy 50/40/32 mm,                      metalowe obręcze zaciskowe.</p>	<p><b>20</b></p>

		Index / Ean	OPK
		<b>3W4-020-01PL (B401)</b> <b>EAN: 5903874270874</b>	<b>16</b>
		Złącze uniwersalne $\varnothing$ 110, do WC, L-350.	
		<b>3W4-021-01PL (B402)</b> <b>EAN: 5903874270881</b>	<b>16</b>
		Złącze uniwersalne $\varnothing$ 110, do WC, L-450.	
		<b>3W4-022-01PL (B403)</b> <b>EAN: 5903874270898</b>	<b>16</b>
		Złącze uniwersalne $\varnothing$ 110, do WC, L-550.	
		<b>3W4-023-01PL (B405)</b> <b>EAN: 5903874271741</b>	<b>30</b>
		Złącze uniwersalne $\varnothing$ 110, do WC, rozciągane, L-250-550.	
		<b>3W4-024-01PL (B515)</b> <b>EAN: 5903874272588</b>	<b>36</b>
		Złącze mimośrodowe do WC.	






# Rury przyłączeniowe

		Index / Ean	OPK
		<b>3W4-025-01PL (B516)</b> <b>EAN: 5903874272595</b>	<b>36</b>
		Złącze proste do WC.	
		<b>3W4-026-01PL (B500)</b> <b>EAN: 5903874271215</b>	<b>15</b>
		Kolano przyłączeniowe do WC, Ø 110/22.	
		<b>3W4-027-01PL (B501)</b> <b>EAN: 5903874271222</b>	<b>15</b>
		Kolano przyłączeniowe do WC, Ø 110/45.	
		<b>3W4-028-01PL (B503)</b> <b>EAN: 5903874271246</b>	<b>20</b>
		Kolano przyłączeniowe do WC, Ø 110/90.	
		<b>3W4-029-01PL (B504)</b> <b>EAN: 5903874271253</b>	<b>20</b>
		Króciec przyłączeniowy do WC, Ø 110x150.	



		Index / Ean	OPK
		<b>3W4-030-01PL (B505)</b> <b>EAN: 5903874271260</b>	<b>20</b>
		Króciec przyłączeniowy do WC, ø 110x250.	
		<b>3W4-031-01PL (B510)</b> <b>EAN: 5903874272939</b>	<b>20</b>
		Rozeta do kolan i króćców przyłączeniowych do WC.	
		<b>3W4-032-01PL (B511)</b> <b>EAN: 5903874274674</b>	<b>80</b>
		Rozeta do kolan i króćców przyłączeniowych do WC, dzielona.	
		<b>3W4-033-01PL (P101)</b> <b>EAN: 5903874272496</b>	<b>30</b>
		Króciec przyłączeniowy do WC, ø 110x150/90, do spłuczki podtynkowej.	
		<b>3W4-034-01PL (P102)</b> <b>EAN: 5903874272502</b>	<b>100</b>
		Króciec przyłączeniowy do WC, ø 45x190, do spłuczki podtynkowej.	

# Rury przyłączeniowe

	Index / Ean	OPK
	<b>3W4-035-01PL (P103)</b> <b>EAN: 5903874272519</b>	<b>30</b>
	<b>3W4-036-01PL (P106)</b> <b>EAN: 5902367620479</b>	<b>16</b>
	<b>3W4-037-01PL (B304)</b> <b>EAN: 5903874270355</b>	<b>55</b>
	<b>3W4-038-01PL (B328)</b> <b>EAN: 5902367620516</b>	<b>60</b>
	<b>3W4-039-01PL (B308)</b> <b>EAN: 5903874270942</b>	<b>20</b>

Index / Ean

OPK

**3W4-035-01PL (P103)**  
**EAN: 5903874272519**

**30**

Zestaw przyłączeniowo-mocujący do zestawu WC.

**3W4-036-01PL (P106)**  
**EAN: 5902367620479**

**16**

Zestaw przyłączeniowo-mocujący do zestawu WC - dłuższe króćce.

**3W4-037-01PL (B304)**  
**EAN: 5903874270355**

**55**

Rura kombinowana, dolnopłuk.

**3W4-038-01PL (B328)**  
**EAN: 5902367620516**

**60**

Rura kombinowana, dolnopłuk - przedłużony kołnierz.

**3W4-039-01PL (B308)**  
**EAN: 5903874270942**

**20**

Rura hokej.

# Kanalizacja wewnętrzna - biała



	Index / Ean	OPK
	<b>SWW-PI3250-01PL (K100-32-00)</b> <b>EAN: 5903874277194</b> Rura ø 32, biała, L-250.	<b>30</b>
	<b>SWW-PI3315-01PL (K101-32-00)</b> <b>EAN: 5903874277200</b> Rura ø 32, biała, L-315.	<b>30</b>
	<b>SWW-PI3500-01PL (K102-32-00)</b> <b>EAN: 5903874277217</b> Rura ø 32, biała, L-500.	<b>30</b>
	<b>SWW-PI3001-01PL (K103-32-00)</b> <b>EAN: 5903874277224</b> Rura ø 32, biała, L-1000.	<b>30</b>
	<b>SWW-PI3002-01PL (K104-32-00)</b> <b>EAN: 5903874277231</b> Rura ø 32, biała, L-2000.	<b>30</b>
	<b>SWW-PI4250-01PL (K100-40-00)</b> <b>EAN: 5903874277248</b> Rura ø 40, biała, L-250.	<b>20</b>
	<b>SWW-PI4315-01PL (K101-40-00)</b> <b>EAN: 5903874277255</b> Rura ø 40, biała, L-315.	<b>20</b>
	<b>SWW-PI4500-01PL (K102-40-00)</b> <b>EAN: 5903874277262</b> Rura ø 40, biała, L-500.	<b>20</b>
	<b>SWW-PI4001-01PL (K103-40-00)</b> <b>EAN: 5903874277279</b> Rura ø 40, biała, L-1000.	<b>20</b>
	<b>SWW-PI4002-01PL (K104-40-00)</b> <b>EAN: 5903874277286</b> Rura ø 40, biała, L-2000.	<b>20</b>

## Kanalizacja wewnętrzna – biała

	Index / Ean	OPK
	<b>SWW-PI5250-01PL (K100-50-00)</b> <b>EAN: 5903874277293</b> Rura ø 50, biała, L-250.	<b>30</b>
	<b>SWW-PI5315-01PL (K101-50-00)</b> <b>EAN: 5903874277309</b> Rura ø 50, biała, L-315.	<b>30</b>
	<b>SWW-PI5500-01PL (K102-50-00)</b> <b>EAN: 5903874277316</b> Rura ø 50, biała, L-500.	<b>30</b>
	<b>SWW-PI5001-01PL (K103-50-00)</b> <b>EAN: 5903874277323</b> Rura ø 50, biała, L-1000.	<b>30</b>
	<b>SWW-BE3015-01PL (K200-32-00)</b> <b>EAN: 5903874277347</b> Kolano ø 32, 15°, białe.	<b>100</b>
	<b>SWW-BE3030-01PL (K201-32-00)</b> <b>EAN: 5903874277354</b> Kolano ø 32, 30°, białe.	<b>100</b>
	<b>SWW-BE3045-01PL (K202-32-00)</b> <b>EAN: 5903874277361</b> Kolano ø 32, 45°, białe.	<b>100</b>
	<b>SWW-BE3067-01PL (K203-32-00)</b> <b>EAN: 5903874277378</b> Kolano ø 32, 67°, białe.	<b>100</b>
	<b>SWW-BE3087-01PL (K204-32-00)</b> <b>EAN: 5903874277385</b> Kolano ø 32, 87°, białe.	<b>100</b>
	<b>SWW-BE4015-01PL (K200-40-00)</b> <b>EAN: 5903874277392</b> Kolano ø 40, 15°, białe.	<b>50</b>
	<b>SWW-BE4030-01PL (K201-40-00)</b> <b>EAN: 5903874277408</b> Kolano ø 40, 30°, białe.	<b>50</b>
	<b>SWW-BE4045-01PL (K202-40-00)</b> <b>EAN: 5903874277415</b> Kolano ø 40, 45°, białe.	<b>50</b>
	<b>SWW-BE4067-01PL (K203-40-00)</b> <b>EAN: 5903874277422</b> Kolano ø 40, 67°, białe.	<b>50</b>
	<b>SWW-BE4087-01PL (K204-40-00)</b> <b>EAN: 5903874277439</b> Kolano ø 40, 87°, białe.	<b>50</b>



	Index / Ean	OPK
	<b>SWW-BE5015-01PL (K200-50-00)</b> <b>EAN: 5903874277446</b> Kolano $\varnothing$ 50, 15°, białe.	<b>100</b>
	<b>SWW-BE5022-01PL (K201-50-00)</b> <b>EAN: 5903874277453</b> Kolano $\varnothing$ 50, 22°, białe.	<b>100</b>
	<b>SWW-BE5030-01PL (K202-50-00)</b> <b>EAN: 5903874277460</b> Kolano $\varnothing$ 50, 30°, białe.	<b>100</b>
	<b>SWW-BE5045-01PL (K203-50-00)</b> <b>EAN: 5903874277477</b> Kolano $\varnothing$ 50, 45°, białe.	<b>100</b>
	<b>SWW-BE5067-01PL (K204-50-00)</b> <b>EAN: 5903874277484</b> Kolano $\varnothing$ 50, 67°, białe.	<b>100</b>
	<b>SWW-BE5087-01PL (K205-50-00)</b> <b>EAN: 5903874277491</b> Kolano $\varnothing$ 50, 87°, białe.	<b>100</b>
	<b>SWW-TE3045-01PL (K300-32-00)</b> <b>EAN: 5903874277507</b> Trójnik $\varnothing$ 32, 45°, biały.	<b>50</b>
	<b>SWW-TE3067-01PL (K301-32-00)</b> <b>EAN: 5903874277514</b> Trójnik $\varnothing$ 32, 67°, biały.	<b>50</b>
	<b>SWW-TE3090-01PL (K302-32-00)</b> <b>EAN: 5903874277521</b> Trójnik $\varnothing$ 32, 90°, biały.	<b>50</b>
	<b>SWW-TE4045-01PL (K300-40-00)</b> <b>EAN: 5903874277538</b> Trójnik $\varnothing$ 40, 45°, biały.	<b>50</b>
	<b>SWW-TE4067-01PL (K301-40-00)</b> <b>EAN: 5903874277545</b> Trójnik $\varnothing$ 40, 67°, biały.	<b>50</b>
	<b>SWW-TE4090-01PL (K302-40-00)</b> <b>EAN: 5903874277552</b> Trójnik $\varnothing$ 40, 90°, biały.	<b>50</b>







## Kanalizacja wewnętrzna – biała

	Index / Ean	OPK
	<b>SWW-TE5045-01PL (K300-50-00)</b> <b>EAN: 5903874277569</b> Trójnik $\varnothing$ 50, 45°, biały.	50
	<b>SWW-TE5067-01PL (K301-50-00)</b> <b>EAN: 5903874277576</b> Trójnik $\varnothing$ 50, 67°, biały.	50
	<b>SWW-TE5090-01PL (K302-50-00)</b> <b>EAN: 5903874277583</b> Trójnik $\varnothing$ 50, 90°, biały.	50
	<b>SWW-TE53067-01PL (K400-50-00)</b> <b>EAN: 5903874277590</b> Trójnik redukcyjny 50/32 (67°).	50
	<b>SWW-RE43-01PL (K800-40-32-00)</b> <b>EAN: 5903874277699</b> Redukcja 40/32.	50
	<b>SWW-RE53-01PL (K800-50-32-00)</b> <b>EAN: 5903874277705</b> Redukcja 50/32.	100
	<b>SWW-RE54-01PL (K800-50-40-00)</b> <b>EAN: 5903874277736</b> Redukcja 50/40.	50
	<b>SWW-RE75-01PL (K800-75-40-00)</b> <b>EAN: 5903874277743</b> Redukcja 75/50.	20
	<b>SWW-RE53-02PL (K801-50-32-00)</b> <b>EAN: 5903874277712</b> Redukcja 50/32, krótka.	100
	<b>SWW-BE5387-01PL (K802-50-32-00)</b> <b>EAN: 5903874277729</b> Redukcja 50/32, kątowna.	100



	Index / Ean	OPK
	<b>3100192</b> <b>EAN: 6416931002510</b> Redukcja $\varnothing$ 32/50.	<b>1</b>
	<b>SWW-PL3-01PL (K500-32-00)</b> <b>EAN: 5903874277606</b> Korek $\varnothing$ 32.	<b>50</b>
	<b>SWW-PL4-01PL (K500-40-00)</b> <b>EAN: 5903874277613</b> Korek $\varnothing$ 40.	<b>50</b>
	<b>SWW-PL5-01PL (K500-50-00)</b> <b>EAN: 5903874277620</b> Korek $\varnothing$ 50.	<b>50</b>
	<b>SWW-CO3-01PL (K600-32-00)</b> <b>EAN: 5903874277637</b> Mufa $\varnothing$ 32.	<b>50</b>
	<b>SWW-CO4-01PL (K600-40-00)</b> <b>EAN: 5903874277644</b> Mufa $\varnothing$ 40.	<b>50</b>
	<b>SWW-CO5-01PL (K600-50-00)</b> <b>EAN: 5903874277651</b> Mufa $\varnothing$ 50.	<b>50</b>
	<b>SWW-CO3-02PL (K700-32-00)</b> <b>EAN: 5903874277664</b> Nasuwka $\varnothing$ 32.	<b>50</b>
	<b>SWW-CO4-02PL (K700-40-00)</b> <b>EAN: 5903874277675</b> Nasuwka $\varnothing$ 40.	<b>50</b>
	<b>SWW-CO5-02PL (K700-50-00)</b> <b>EAN: 5903874277682</b> Nasuwka $\varnothing$ 50.	<b>50</b>

# Kanalizacja wewnętrzna - biała

		Index / Ean	OPK
		<b>3100184</b> <b>EAN: 6416931002527</b> Zawór napowietrzający Prevac ø 50, Prevac.	<b>1</b>
		<b>3100185</b> <b>EAN: 6416931002534</b> Zawór napowietrzający Prevac ø 110/75, Prevac.	<b>1</b>

103

PRODUKTY  
DODATKOWE

Kanalizacja wewnętrzna – szara

## Kanalizacja wewnętrzna – szara



Index / Ean OPK

**SWG-PI4250-01PL (K100-40-11)** 20

**EAN: 5902367620813**

Rura ø 40, szara, L-250.

**SWG-PI4315-01PL (K101-40-11)** 20

**EAN: 5902367620820**

Rura ø 40, szara, L-315.

**SWG-PI4500-01PL (K102-40-11)** 20

**EAN: 5902367620837**

Rura ø 40, szara, L-500.

**SWG-PI4001-01PL (K103-40-11)** 20

**EAN: 5902367620844**

Rura ø 40, szara, L-1000.

**SWG-PI4002-01PL (K104-40-11)** 20

**EAN: 5902367620851**

Rura ø 40, szara, L-2000.

**SWG-PI5250-01PL (K100-50-11)** 30

**EAN: 5903874279600**

Rura ø 50, szara, L-250.

**SWG-PI5315-01PL (K101-50-11)** 30

**EAN: 5903874279617**

Rura ø 50, szara, L-315.

**SWG-PI5500-01PL (K102-50-11)** 30

**EAN: 5903874279624**

Rura ø 50, szara, L-500.

**SWG-PI5001-01PL (K103-50-11)** 30

**EAN: 5903874279631**

Rura ø 50, szara, L-1000.

**SWG-PI5002-01PL (K104-50-11)** 30

**EAN: 5903874279648**

Rura ø 50, szara, L-2000.

## Kanalizacja wewnętrzna – szara

	Index / Ean	OPK
	<b>SWG-PI7250-01PL (K100-75-11)</b> <b>EAN: 5903874279655</b> Rura ø 75, szara, L-250.	<b>12</b>
	<b>SWG-PI7315-01PL (K101-75-11)</b> <b>EAN: 5903874279662</b> Rura ø 75, szara, L-315.	<b>12</b>
	<b>SWG-PI7500-01PL (K102-75-11)</b> <b>EAN: 5903874279679</b> Rura ø 75, szara, L-500.	<b>12</b>
	<b>SWG-PI7001-01PL (K103-75-11)</b> <b>EAN: 5903874279686</b> Rura ø 75, szara, L-1000.	<b>12</b>
	<b>SWG-PI7002-01PL (K104-75-11)</b> <b>EAN: 5903874279693</b> Rura ø 75, szara, L-2000.	<b>12</b>
	<b>SWG-PI11250-01PL (K100-110-11)</b> <b>EAN: 5903874279709</b> Rura ø 110, szara, L-250.	<b>6</b>
	<b>SWG-PI11315-01PL (K101-110-11)</b> <b>EAN: 5903874279716</b> Rura ø 110, szara, L-315.	<b>6</b>
	<b>SWG-PI11500-01PL (K102-110-11)</b> <b>EAN: 5903874279723</b> Rura ø 110, szara, L-500.	<b>6</b>
	<b>SWG-PI11001-01PL (K103-110-11)</b> <b>EAN: 5903874279730</b> Rura ø 110, szara, L-1000.	<b>6</b>
	<b>SWG-PI11002-01PL (K104-110-11)</b> <b>EAN: 5903874279747</b> Rura ø 110, szara, L-2000.	<b>6</b>



Index / Ean

OPK

**SWG-BE4022-01PL (K200-40-11)**      **50**  
**EAN: 5902367620868**

Kolano  $\varnothing$  40, 22°, szare.

**SWG-BE4030-01PL (K201-40-11)**      **50**  
**EAN: 5902367620875**

Kolano  $\varnothing$  40, 30°, szare.

**SWG-BE4045-01PL (K202-40-11)**      **50**  
**EAN: 5902367620882**

Kolano  $\varnothing$  40, 45°, szare.

**SWG-BE4067-01PL (K203-40-11)**      **50**  
**EAN: 5902367620899**

Kolano  $\varnothing$  40, 67°, szare.

**SWG-BE4087-01PL (K204-40-11)**      **50**  
**EAN: 5902367620905**

Kolano  $\varnothing$  40, 90°, szare.

**SWG-BE5022-01PL (K200-50-11)**      **100**  
**EAN: 5903874279846**

Kolano  $\varnothing$  50, 22°, szare.

**SWG-BE5030-01PL (K201-50-11)**      **100**  
**EAN: 5903874279853**

Kolano  $\varnothing$  50, 30°, szare.

**SWG-BE5045-01PL (K202-50-11)**      **100**  
**EAN: 5903874279860**

Kolano  $\varnothing$  50, 45°, szare.

**SWG-BE5067-01PL (K203-50-11)**      **100**  
**EAN: 5903874279877**

Kolano  $\varnothing$  50, 67°, szare.

**SWG-BE5087-01PL (K204-50-11)**      **100**  
**EAN: 5903874279884**

Kolano  $\varnothing$  50, 87°, szare.

**SWG-BE7030-01PL (K200-75-11)**      **40**  
**EAN: 5903874279891**

Kolano  $\varnothing$  75, 30°, szare.

**SWG-BE7045-01PL (K201-75-11)**      **40**  
**EAN: 5903874279907**

Kolano  $\varnothing$  75, 45°, szare.

**SWG-BE7067-01PL (K202-75-11)**      **40**  
**EAN: 5903874279914**

Kolano  $\varnothing$  75, 67°, szare.

**SWG-BE7087-01PL (K203-75-11)**      **40**  
**EAN: 5903874279921**

Kolano  $\varnothing$  75, 87°, szare.

## Kanalizacja wewnętrzna – szara

	Index / Ean	OPK
	<b>SWG-BE11022-01PL (K200-110-11)</b> <b>EAN: 5903874279945</b>	20
	Kolano $\varnothing$ 110, 22°, szare.	
	<b>SWG-BE11030-01PL (K201-110-11)</b> <b>EAN: 5903874279952</b>	20
	Kolano $\varnothing$ 110, 30°, szare.	
	<b>SWG-BE11045-01PL (K202-110-11)</b> <b>EAN: 5903874279969</b>	20
Kolano $\varnothing$ 110, 45°, szare.		
	<b>SWG-BE11067-01PL (K203-110-11)</b> <b>EAN: 5903874279976</b>	20
	Kolano $\varnothing$ 110, 67°, szare.	
	<b>SWG-BE11087-01PL (K204-110-11)</b> <b>EAN: 5903874279983</b>	20
	Kolano $\varnothing$ 110, 87°, szare.	
	<b>SWG-AI5-01PL (K900-50-11)</b> <b>EAN: 5903874279754</b>	25
Napowietrzacz $\varnothing$ 50, szary.		
	<b>SWG-AI7-01PL (K900-75-11)</b> <b>EAN: 5903874279761</b>	25
	Napowietrzacz $\varnothing$ 75, szary.	
	<b>SWG-AI11-01PL (K900-110-11)</b> <b>EAN: 5903874279778</b>	25
Napowietrzacz $\varnothing$ 110, szary.		
	<b>SWG-CO5-01PL (K1000-50-11)</b> <b>EAN: 5903874279785</b>	12
	Traper $\varnothing$ 50, szary.	
	<b>SWG-CO7-01PL (K1000-75-11)</b> <b>EAN: 5903874279792</b>	12
Traper $\varnothing$ 75, szary.		
	<b>SWG-CO11-01PL (K1000-110-11)</b> <b>EAN: 5903874279808</b>	12
	Traper $\varnothing$ 110, szary.	
	<b>SWG-PL4-01PL (K500-40-11)</b> <b>EAN: 5902367620950</b>	50
Korek $\varnothing$ 40, szary.		
	<b>SWG-PL5-01PL (K500-50-11)</b> <b>EAN: 5903874279815</b>	50
	Korek $\varnothing$ 50, szary.	
	<b>SWG-PL6-01PL (K500-75-11)</b> <b>EAN: 5903874279822</b>	25
Korek $\varnothing$ 75, szary.		
	<b>SWG-PL11-01PL (K500-110-11)</b> <b>EAN: 5903874279839</b>	30
	Korek $\varnothing$ 110, szary.	

	Index / Ean	OPK
	<b>SWG-TE4045-01PL (K300-40-11)</b> <b>EAN: 5902367620912</b> Trójnik $\varnothing$ 40/45, szary.	<b>50</b>
	<b>SWG-TE4067-01PL (K301-40-11)</b> <b>EAN: 5902367620929</b> Trójnik $\varnothing$ 40/67, szary.	<b>50</b>
	<b>SWG-TE4087-01PL (K302-40-11)</b> <b>EAN: 5902367620936</b> Trójnik $\varnothing$ 40/87, szary.	<b>50</b>
	<b>SWG-TE5045-01PL (K300-50-11)</b> <b>EAN: 5903874279990</b> Trójnik $\varnothing$ 50/45, szary.	<b>50</b>
	<b>SWG-TE5067-01PL (K301-50-11)</b> <b>EAN: 5902367620011</b> Trójnik $\varnothing$ 50/67, szary.	<b>50</b>
	<b>SWG-TE5087-01PL (K302-50-11)</b> <b>EAN: 5902367620028</b> Trójnik $\varnothing$ 50/87, szary.	<b>50</b>
	<b>SWG-TE7550-01PL (K300-75-11)</b> <b>EAN: 5902367620035</b> Trójnik $\varnothing$ 75/50, szary.	<b>10</b>
	<b>SWG-TE7567-01PL (K301-75-11)</b> <b>EAN: 5902367620042</b> Trójnik $\varnothing$ 75/67, szary.	<b>10</b>
	<b>SWG-TE7587-01PL (K302-75-11)</b> <b>EAN: 5902367620059</b> Trójnik $\varnothing$ 75/87, szary.	<b>10</b>
	<b>SWG-TE11045-01PL (K300-110-11)</b> <b>EAN: 5902367620066</b> Trójnik $\varnothing$ 110/45, szary.	<b>10</b>
	<b>SWG-TE11067-01PL (K301-110-11)</b> <b>EAN: 5902367620073</b> Trójnik $\varnothing$ 110/67, szary.	<b>10</b>
	<b>SWG-TE11087-01PL (K302-110-11)</b> <b>EAN: 5902367620080</b> Trójnik $\varnothing$ 110/90, szary.	<b>10</b>



## Kanalizacja wewnętrzna – szara



Index / Ean	OPK
-------------	-----

<b>SWG-TE75045-01PL (K400-75-11)</b>	<b>10</b>
--------------------------------------	-----------

**EAN: 5902367620097**

Trójnik ø 75/50 (45), szary.

<b>SWG-TE75067-01PL (K401-75-11)</b>	<b>10</b>
--------------------------------------	-----------

**EAN: 5902367620103**

Trójnik ø 75/50 (67), szary.

<b>SWG-TE75087-01PL (K402-75-11)</b>	<b>10</b>
--------------------------------------	-----------

**EAN: 5902367620110**

Trójnik ø 75/50 (87), szary.



<b>SWG-TE115045-01PL (K400-110-11)</b>	<b>10</b>
--	-----------

**EAN: 5902367620127**

Trójnik ø 110/50 (45), szary.

<b>SWG-TE115067-01PL (K401-110-11)</b>	<b>10</b>
--	-----------

**EAN: 5902367620134**

Trójnik ø 110/50 (67), szary.

<b>SWG-TE115087-01PL (K402-110-11)</b>	<b>10</b>
--	-----------

**EAN: 5902367620141**

Trójnik ø 110/50 (87), szary.

<b>SWG-TE117067-01PL (K403-110-11)</b>	<b>10</b>
--	-----------

**EAN: 5902367620158**

Trójnik ø 110/75 (67), szary.

<b>SWG-TE117087-01PL (K404-110-11)</b>	<b>10</b>
--	-----------

**EAN: 5902367620165**

Trójnik ø 110/75 (87), szary.

Index / Ean OPK**SWG-RE43-01PL (K800-40-32-11)** **50****EAN: 5902367620943**Redukcja  $\varnothing$  40/32, szara.  
Rekomendowana do układów klimatyzacyjnych.**SWG-RE54-01PL (K800-50-40-11)** **50****EAN: 5902367620172**Redukcja  $\varnothing$  50/40, szara.  
Rekomendowana do układów klimatyzacyjnych.**SWG-RE75-01PL (K800-75-50-11)** **20****EAN: 5902367620189**Redukcja  $\varnothing$  75/50, szara.  
Rekomendowana do układów klimatyzacyjnych.**SWG-RE115-01PL (K800-110-50-11)** **20****EAN: 5902367620196**Redukcja  $\varnothing$  110/50, szara.  
Rekomendowana do układów klimatyzacyjnych.**SWG-RE117-01PL (K800-110-75-11)** **20****EAN: 5902367620202**Redukcja  $\varnothing$  110/75, szara.  
Rekomendowana do układów klimatyzacyjnych.**SWG-CO4-02PL (K600-40-11)** **50****EAN: 5902367620967**Mufa  $\varnothing$  40, szara.**SWG-CO5-02PL (K600-50-11)** **50****EAN: 5902367620219**Mufa  $\varnothing$  50, szara.**SWG-CO7-02PL (K600-75-11)** **15****EAN: 5902367620226**Mufa  $\varnothing$  75, szara.**SWG-CO11-02PL (K600-110-11)** **25****EAN: 5902367620233**Mufa  $\varnothing$  110, szara.

## Kanalizacja wewnętrzna – szara



Index / Ean	OPK
-------------	-----

<b>SWG-CO4-03PL (K700-40-11)</b>	<b>50</b>
----------------------------------	-----------

**EAN: 5902367620974**

Nasuwka  $\varnothing$  40, szara.

<b>SWG-CO5-03PL (K700-50-11)</b>	<b>50</b>
----------------------------------	-----------

**EAN: 5902367620240**

Nasuwka  $\varnothing$  50, szara.

<b>SWG-CO7-03PL (K700-75-11)</b>	<b>15</b>
----------------------------------	-----------

**EAN: 5902367620257**

Nasuwka  $\varnothing$  75, szara.

<b>SWG-CO11-03PL (K700-110-11)</b>	<b>25</b>
------------------------------------	-----------

**EAN: 5902367620264**

Nasuwka  $\varnothing$  110, szara.



<b>SWG-CL5-01PL (K1100-50-11)</b>	<b>10</b>
-----------------------------------	-----------

**EAN: 5902367620270**

Rewizja/czyszczak  $\varnothing$  50, szary.

<b>SWG-CL7-01PL (K1100-75-11)</b>	<b>10</b>
-----------------------------------	-----------

**EAN: 5902367620288**

Rewizja/czyszczak  $\varnothing$  75, szary.







<b>SWG-CL11-01PL (K1100-110-11)</b>	<b>10</b>
-------------------------------------	-----------

**EAN: 5902367620295**

Rewizja/czyszczak  $\varnothing$  110, szary.

















Części zamienne













	Index / Ean	OPK
 	<b>3W6-001-01PL (E103-01)</b> <b>EAN: 6416931006853</b>	<b>16</b>
 	<b>3W6-002-01PL (E118-01)</b> <b>EAN: 6416931006860</b>	<b>18</b>
 	<b>3W6-003-01PL (E151)</b> <b>EAN: 5902367620424</b>	<b>50</b>

# Części zamienne

		Index / Ean	OPK
		<b>3W6-004-01PL (E152)</b> <b>EAN: 5902367620431</b>	<b>50</b>
<p>Zawór napełniający 1/2", pionowy, do spłuczek z tworzywa oraz ceramicznych.</p>			
		<b>3W6-005-01PL (E403)</b> <b>EAN: 5903874273257</b>	<b>25</b>
<p>Zawór spłukujący do spłuczek ceramicznych.</p>			
		<b>3W6-006-01PL (E404)</b> <b>EAN: 5903874273264</b>	<b>20</b>
<p>Zawór spłukujący dwufunkcyjny 3-6 litra, niski, do spłuczek ceramicznych, kompakt.</p>			
		<b>3W6-007-01PL (E405)</b> <b>EAN: 5902367620530</b>	<b>50</b>
<p>Zawór spustowy z funkcją start-stop.</p>			



		Index / Ean	OPK
		<b>3105043</b> <b>EAN: 6416931002565</b>	<b>50</b>
Sitko metalowe, umywalka.			
		<b>3105030</b> <b>EAN: 6416931002572</b>	<b>50</b>
Sitko metalowe: zlew, wanna, brodzik.			
		<b>3406075</b> <b>EAN: 6416931002589</b>	<b>1</b>
Sitko metalowe do zlewozmywaków z otworami odpływowymi 90 mm.			
		<b>3105042</b> <b>EAN: 6416931002596</b>	<b>100</b>
Spust umywalkowy, sitko metalowe.			
		<b>3105041</b> <b>EAN: 6416931002602</b>	<b>100</b>
Spust zlewozmywakowy 1 1/2", sitko metalowe.			
		<b>3105029</b> <b>EAN: 6416931002619</b>	<b>100</b>
Spust zlewozmywakowy 1 1/2" z korkiem i zaślepką, sitko metalowe.			
		<b>3105031</b> <b>EAN: 6416931002626</b>	<b>100</b>
Spust zlewozmywakowy 1 1/2" z korkiem, sitko metalowe.			

# Części zamienne


		Index / Ean	OPK
		<b>3105032</b> <b>EAN: 6416931002633</b>	<b>100</b>
<p>Spust umywalkowy 5/4" z korkiem, sitko metalowe.</p>			
		<b>3105033</b> <b>EAN: 6416931002640</b>	<b>10</b>
<p>Spust do wanien 1 1/2" z korkiem. Sitko metalowe i zaślepka.</p>			
		<b>3W6-008-01PL (E132M)</b> <b>EAN: 5903874271048</b>	<b>10</b>
<p>Spust do wanny, sitko metalowe.</p>			
		<b>3W6-009-01PL (E406)</b> <b>EAN: 5903874273967</b>	<b>10</b>
<p>Zaślepka chromowana <math>\varnothing</math> 48 mm do zlewozmywaków, umywalk, wanien.</p>			
		<b>3105035</b> <b>EAN: 6416931002657</b>	<b>50</b>
<p>Korek <math>\varnothing</math> 38,5 mm, umywalka.</p>			
		<b>3105034</b> <b>EAN: 6416931002664</b>	<b>50</b>
<p>Korek <math>\varnothing</math> 45: zlew, brodzik, wanna.</p>			

Index / Ean

OPK

**3105040****50****EAN: 6416931002671**Korek  $\varnothing$  45 z łańcuszkiem  
do wanny, łańcuszek 50 cm.**3105037****50****EAN: 6416931002688**Korek  $\varnothing$  45 z łańcuszkiem  
do zlewu, łańcuszek 25 cm.**3105036****50****EAN: 6416931002695**Korek  $\varnothing$  45 z łańcuszkiem  
do umywalki, łańcuszek 25 cm.**3406072****1****EAN: 6416931002701**













Sitko metalowe do zlewu 90 mm.

**3406073****1****EAN: 6416931002718**

Sitko metalowe do zlewu 90 mm.











# Części zamienne









			Index / Ean	OPK
			<b>3100180</b> <b>EAN: 6416931002725</b>	<b>10</b>
			Zestaw dwóch śrub M12x20 + M12x30.	
			<b>3100181</b> <b>EAN: 6416931002732</b>	<b>10</b>
			Zestaw dwóch śrub M12x39 + M12x47 do automatu.	
			<b>3100187</b> <b>EAN: 6416931001919</b>	<b>20</b>
			Zestaw dwóch śrub M12x20 do montażu sitka zlewozmywakowego. Do zlewozmywaków metalowych.	
			<b>3100186</b> <b>EAN: 6416931001902</b>	<b>20</b>
			Zestaw dwóch śrub M12x30 do montażu sitka zlewozmywakowego. Do zlewozmywaków granitowych.	
			<b>3W6-010-01PL (E384)</b> <b>EAN: 5903874272090</b>	<b>1</b>
			Korek do syfonu wannowego A305M50, nierdzewny.	
			<b>3W6-011-01PL (E387)</b> <b>EAN: 5903874272120</b>	<b>1</b>
			Pokrętko do syfonu wannowego A305M50, chromowane.	







Części zamienne

		Index / Ean	OPK
 	<p><b>3W6-012-01PL (E265)</b>  <b>EAN: 5903874273233</b></p> <p>Rozeta mała.</p>		<b>10</b>
 	<p><b>3W6-013-01PL (E229)</b>  <b>EAN: 5903874273240</b></p> <p>Rozeta duża.</p>		<b>10</b>
 	<p><b>3W6-014-01PL (E230)</b>  <b>EAN: 5902367620981</b></p> <p>Zestaw mocujący do ceramiki.</p>		<b>50</b>
 	<p><b>3100193</b>  <b>EAN: 6416931002749</b></p> <p>Zestaw do montażu metalowego zlewozmywaka.</p>		

# Części zamienne

	Index / Ean	OPK
 	<p><b>3100182</b>  <b>EAN: 6416931002756</b></p> <p>Rozeta płaska <math>\varnothing</math> 94, Prevox.</p>	1
 	<p><b>3100183</b>  <b>EAN: 6416931002763</b></p> <p>Kolano odpływowe <math>\varnothing</math> 40/32, Prevox.</p>	1
 	<p><b>3W6-015-01PL (E138B)</b>  <b>EAN: 5903874271109</b></p> <p>Ruszt biały do wpustu C201B, C205B, C207B.</p>	1
 	<p><b>3W6-016-01PL (E140N)</b>  <b>EAN: 5903874271123</b></p> <p>Ruszt nierdzewny do wpustu C209N, C210N.</p>	1

# Uszczelki

	Index / Ean	OPK
	<b>3W9-001-01PL (E370)</b> <b>EAN: 5903874271154</b>	<b>20</b>
Komplet uszczelek do spłuczki.		
	<b>3W9-002-01PL (E371)</b> <b>EAN: 5903874271161</b>	<b>20</b>
Komplet uszczelek do syfonu umywalkowego.		
	<b>3W9-003-01PL (E372)</b> <b>EAN: 5903874271178</b>	<b>20</b>
Komplet uszczelek do syfonu brodzikowego.		
	<b>3W9-004-01PL (E373)</b> <b>EAN: 5903874271185</b>	<b>20</b>
Komplet uszczelek do syfonu zlewozmywakowego.		

## Uszczelki




	Index / Ean	OPK
	<b>3W9-005-01PL (E374)</b> <b>EAN: 5903874271192</b>	<b>20</b>
<p>Komplet uszczeltek do syfonu wannowego.</p>		
	<b>3100202</b> <b>EAN: 6416931003449</b>	<b>1</b>
<p>Komplet uszczeltek do syfonu Prevex.</p>		
	<b>3W9-006-01PL (E375)</b> <b>EAN: 5903874271284</b>	<b>1</b>
<p>Uszczelka wargowa ø 110.</p>		
	<b>3W9-007-01PL (U001)</b> <b>EAN: 5903874279068</b>	<b>1</b>
<p>Redukcja gumowa ø 40/50.</p>		
	<b>3W9-008-01PL (U002)</b> <b>EAN: 5903874279075</b>	<b>1</b>
<p>Redukcja gumowa ø 32/50.</p>		
	<b>3W9-009-01PL (U003)</b> <b>EAN: 5903874279082</b>	<b>1</b>
<p>Redukcja gumowa ø 25/50.</p>		



Uszczelki






	Index / Ean	OPK
	<b>3W9-010-01PL (U004)</b> <b>EAN: 5903874279099</b> Redukcja gumowa $\varnothing$ 40/32.	1
	<b>3W9-011-01PL (U005)</b> <b>EAN: 5903874279105</b> Redukcja gumowa $\varnothing$ 40/25.	1
	<b>3W9-012-01PL (U006)</b> <b>EAN: 5903874279112</b> Redukcja gumowa $\varnothing$ 32/25.	1
	<b>3W9-013-01PL (U007)</b> <b>EAN: 5903874279129</b> Redukcja gumowa $\varnothing$ 55/40.	1
	<b>3W9-014-01PL (U008)</b> <b>EAN: 5903874279136</b> Redukcja gumowa $\varnothing$ 55/32.	1

## Uszczelki

	Index / Ean	OPK
	<b>3W9-015-01PL (U009)</b> EAN: 5903874279143	1
	Uszczelka gumowa grzybek 1".	
	<b>3W9-016-01PL (U010)</b> EAN: 5903874279150	1
	Uszczelka gumowa grzybek 1/2".	
	<b>3W9-017-01PL (U011)</b> EAN: 5903874279167	1
	Uszczelka gumowa grzybek 3/4".	
	<b>3W9-018-01PL (U012)</b> EAN: 5903874279174	1
	Uszczelka gumowa grzybek 3/8".	
	<b>3W9-019-01PL (U013)</b> EAN: 5903874279181	1
	Uszczelka fibrowa do wodomierza 1".	



Uszczelki

	Index / Ean	OPK
	<b>3W9-020-01PL (U014)</b> <b>EAN: 5903874279198</b>	<b>1</b>
	Uszczelka fibrowa do wodomierza 3/4".	
	<b>3W9-021-01PL (U015)</b> <b>EAN: 5903874279204</b>	<b>1</b>
	Uszczelka fibrowa do wodomierzy 1/2".	
	<b>3W9-022-01PL (U016)</b> <b>EAN: 5903874279211</b>	<b>1</b>
	Uszczelka eko 3/4" pod krzywkę-mimośród.	
	<b>3W9-023-01PL (U017)</b> <b>EAN: 5903874279228</b>	<b>1</b>
	Uszczelka fibrowa 1/2" pod grzybek.	
	<b>3W9-024-01PL (U018)</b> <b>EAN: 5903874279235</b>	<b>1</b>
	Uszczelka fibrowa 3/4" pod krzywkę-mimośród.	



## Uszczelki






	Index / Ean	OPK
	<b>3W9-025-01PL (U019)</b> EAN: 5903874279242	1
	Uszczelka fibrowa pod głowicę 1/2".	
	<b>3W9-026-01PL (U020)</b> EAN: 5903874279259	1
	Uszczelka fibrowa pod głowicę 3/8".	
	<b>3W9-027-01PL (U021)</b> EAN: 5903874279266	1
	Uszczelka na wałek ster. PG-6.	
	<b>3W9-028-01PL (U022)</b> EAN: 5903874279273	1
	O-ring pod wylewkę 1/2".	
	<b>3W9-029-01PL (U023)</b> EAN: 5903874279280	1
	O-ring pod wylewkę 3/4".	



Uszczelki

	Index / Ean	OPK
	<b>3W9-030-01PL (U024)</b> <b>EAN: 5903874279297</b>	<b>1</b>
	Uszczelka silikonowa pod grzybek 1/2".	
	<b>3W9-031-01PL (U025)</b> <b>EAN: 5903874279303</b>	<b>1</b>
	Uszczelka silikonowa pod grzybek 3/8".	
	<b>3W9-032-01PL (U026)</b> <b>EAN: 5903874279310</b>	<b>1</b>
	Uszczelka silikonowa do głowic ceramicznych 1/2".	
	<b>3W9-033-01PL (U027)</b> <b>EAN: 5903874279327</b>	<b>1</b>
	Uszczelka gumowa 3/4" pod krzywkę.	
	<b>3W9-034-01PL (U028)</b> <b>EAN: 5903874279334</b>	<b>1</b>
	Uszczelka gumowa z sitkiem 1/2".	
	<b>3W9-035-01PL (U029)</b> <b>EAN: 5903874279341</b>	<b>1</b>
	Uszczelka gumowa z sitkiem 3/4".	

# Uszczelki






	Index / Ean	OPK
	<b>3W9-036-01PL (U030)</b> EAN: 5903874279358	1
	Uszczelka fibrowa do holendrów 1/2".	
	<b>3W9-037-01PL (U031)</b> EAN: 5903874279365	1
	Uszczelka fibrowa do holendrów 3/4".	
	<b>3W9-038-01PL (U032)</b> EAN: 5903874279372	1
	Uszczelka fibrowa do holendrów 1".	
	<b>3W9-039-01PL (U033)</b> EAN: 5903874279389	1
	Komplet uszczelek do baterii.	
	<b>3W9-040-01PL (U034)</b> EAN: 5903874279396	1
	Komplet uszczelek pod wylewkę.	



Uszczelki

	Index / Ean	OPK
	<b>3W9-041-01PL (U035)</b> <b>EAN: 5903874279402</b>	<b>1</b>
	Uszczelka gumowa do zaworów spustowych 60/30.	
	<b>3W9-042-01PL (U036)</b> <b>EAN: 5903874279419</b>	<b>1</b>
	Uszczelka gumowa do zaworów spustowych 63/30.	
	<b>3W9-043-01PL (U037)</b> <b>EAN: 5903874279426</b>	<b>1</b>
	Uszczelka gumowa do zaworów spustowych 64/25.	
	<b>3W9-044-01PL (U038)</b> <b>EAN: 5903874279433</b>	<b>1</b>
	Uszczelka gumowa do zaworów spustowych 65/35.	
	<b>3W9-045-01PL (U039)</b> <b>EAN: 5903874279440</b>	<b>1</b>
	Uszczelka gumowa do zaworów spustowych 68/43.	
	<b>3W9-046-01PL (U040)</b> <b>EAN: 5903874279457</b>	<b>1</b>
	Uszczelka gumowa do zaworów spustowych 70/16.	

## Uszczelki

	Index / Ean	OPK
	<b>3W9-047-01PL (U041)</b> <b>EAN: 5903874279464</b>	<b>1</b>
	Uszczelka gumowa do zaworów spustowych 70/17.	
	<b>3W9-048-01PL (U042)</b> <b>EAN: 5903874279471</b>	<b>1</b>
	Uszczelka gumowa do zaworów spustowych 70/30.	
	<b>3W9-049-01PL (U044)</b> <b>EAN: 5903874279495</b>	<b>1</b>
	Uszczelka gumowa do zaworów spustowych 72/33.	
	<b>3W9-050-01PL (U045)</b> <b>EAN: 5903874279501</b>	<b>1</b>
	Uszczelka gumowa do zaworów spustowych 73/32.	
	<b>3W9-051-01PL (U046)</b> <b>EAN: 5903874279518</b>	<b>1</b>
	Uszczelka gumowa do zaworów spustowych 80/16.	
	<b>3W9-052-01PL (U047)</b> <b>EAN: 5903874272540</b>	<b>1</b>
	Uszczelka redukcyjna do WC 55x45.	



Uszczelki

	Index / Ean	OPK
	<b>3W9-053-01PL (U048)</b> <b>EAN: 5903874279532</b>	1
	Uszczelka fibrowa do grzejnika.	
	<b>3W9-054-01PL (U049)</b> <b>EAN: 5903874279549</b>	1
	Uszczelka gumowa do wężyka 3/8".	
	<b>3W9-055-01PL (WIW300.1)</b> <b>EAN: 5903874274247</b>	200
	Podkładka izolująca do misek podwieszanych.	
	<b>3W9-056-01PL (U057-Z)</b> <b>EAN: 5903874278962</b>	1
	Pokrętko PRIMULA woda zimna.	
	<b>3W9-057-01PL (U057-C)</b> <b>EAN: 5903874278979</b>	1
	Pokrętko PRIMULA woda ciepła.	

# Indeks produktów



# Łazienka

## Preloc

1710024	14
1715018	14
1713003	14
1712009	15
1712010	15
1712011	15
1717001	15
1710013	16
1712006	16
1730020	16
1735015	16
1732035	17
3300073	17
3300060	17
3102042	17

## Preloc ekonomiczny (200)

1700015	20
1710016	20
1710018	20
1730021	20
1700016	21
1710017	21
1730022	21
1700018	21
1700019	22
1710020	22
1705010	22
1715006	22
1715008	23
1702003	23
1712007	23
1735016	23
1705011	24
1715007	24
1715011	24
1712008	24
1735017	25
1732036	25
1705012	25
1715009	25

## EasyClean

1512402	28
1512403	28
1512404	28
1511401	29
1512406	29
1532402	29
3300061	29

## Syfony i półsyfony

1710M01-01PL (A12032M)	30	3215W01-01PL (A302M50)	35
1710M02-01PL (A12332M)	30	3215W02-01PL (A309M50)	35
1710M03-01PL (A12832M)	30	3215W03-01PL (A312M50)	36
1710M04-01PL (A12132M)	30	3215W04-01PL (A313M50)	36
1710M05-01PL (A13732)	30	3217W01-01PL (A305M50)	36
1710M06-01PL (A13832)	31	3217W02-01PL (A316M50)	36
1711M01-01PL (A122M32M)	31	3212W01-01PL (A317M50)	36
2810W01-01PL (A11632)	31	3215001	37
2831W01-01PL (A118M32)	31	3215002	37
1710022	31	3212003	37
1710023	31	3212004	37
3110W01-01PL (A50350)	32	3210W01-01PL (A41050)	38
3110W02-01PL (A50450)	32	3215W05-01PL (A402M50)	38
3W2-001-01PL (A60032)	32	3211W01-01PL (A405M50)	38
3W2-002-01PL (A60132)	32	3211W02-01PL (A406T50)	38
3W2-003-01PL (A603M50)	32	3211W03-01PL (A407CH50)	39
3W2-004-01PL (A602T50)	32	3211W04-01PL (A408T50)	39
3000005	33	3211W05-01PL (A409CH50)	39
3000006	33	3212W02-01PL (A413M50)	39
WK4-C4N-001 (A119)	33	3201W01-01PL (A414CH50)	39
WK4-C4N-002 (A125)	33	3201W02-01PL (A415CH50)	40
WK4-C4N-003 (A129)	34	3211W06-01PL (A417CH50)	40
WK4-C4N-004 (A142)	34	3215003	40
WK4-C4N-005 (A143)	34	3215004	40
3W0-038-001 (A139)	34	3215005	41
3W0-039-001 (A140)	34	3212005	41
WK4-C4N-008 (A141)	34	3212006	41
WK4-R4N-001 (A130)	35	3201003	41
3W0-034-001 (A131)	35		

## Wpusty, kratki ściekowe

3W1-001-01PL (C101B)	42	3W1-012-01PL (C207B)	44
3W1-002-01PL (C102C)	42	3W1-013-01PL (C208C)	44
3W1-003-01PL (C103B)	42	3W1-014-01PL (C209N)	44
3W1-004-01PL (C104C)	42	3W1-015-01PL (C205B)	44
3W1-005-01PL (C105B)	43	3W1-016-01PL (C206C)	44
3W1-006-01PL (C106P)	43	3W1-017-01PL (C210N)	45
3W1-007-01PL (C107N)	43	3W1-018-01PL (C211B)	45
3W1-008-01PL (C108N)	43	3W1-019-01PL (C212P)	45
3W1-009-01PL (C201B)	43	3W1-020-01PL (C213N)	45
3W1-010-01PL (C202C)	43	3W1-021-01PL (C214N)	45
3W1-011-01PL (C203B)	44		



# Indeks produktów

## Odwodnienia liniowe i punktowe

### Odwodnienie liniowe ekonomiczne:

WDO-600-BR-2201	46
WDO-700-BR-2201	46
WDO-800-BR-2201	46
WDO-900-BR-2201	46
WDO-1000-BR-2201	46

### Odwodnienie liniowe PROFILINE:

LPL-NABR06A-001 (WDO-600-BR-0001)	47
LPL-NABR07A-001 (WDO-700-BR-0001)	47
LPL-NABR08A-001 (WDO-800-BR-0001)	47
LPL-NABR09A-001 (WDO-900-BR-0001)	47
LPL-NABR10A-001 (WDO-1000-BR-0001)	47
LPL-NAPL06A-001 (WDO-600-BR-0002)	47
LPL-NAPL07A-001 (WDO-700-BR-0002)	47
LPL-NAPL08A-001 (WDO-800-BR-0002)	47
LPL-NAPL09A-001 (WDO-900-BR-0002)	47
LPL-NAPL10A-001 (WDO-1000-BR-0002)	47

### Kolekcja rusztów PERLE:

LGR-PEBR06A-001 (WDR-600-03-0001)	48
LGR-PEBR07A-001 (WDR-700-03-0001)	48
LGR-PEBR08A-001 (WDR-800-03-0001)	48
LGR-PEBR09A-001 (WDR-900-03-0001)	48
LGR-PEBR10A-001 (WDR-1000-03-0001)	48
LGR-PEPL06A-001 (WDR-600-03-0002)	48
LGR-PEPL07A-001 (WDR-700-03-0002)	48
LGR-PEPL08A-001 (WDR-800-03-0002)	48
LGR-PEPL09A-001 (WDR-900-03-0002)	48
LGR-PEPL10A-001 (WDR-1000-03-0002)	48

### Kolekcja rusztów CONTI:

LGR-CONA06A-001 (WDR-600-04-0001)	48
LGR-CONA07A-001 (WDR-700-04-0001)	48
LGR-CONA08A-001 (WDR-800-04-0001)	48
LGR-CONA09A-001 (WDR-900-04-0001)	48
LGR-CONA10A-001 (WDR-1000-04-0001)	48

### Kolekcja rusztów CUBO:

LGR-FLPL06A-001 (WDR-600-08-0002)	49
LGR-FLPL07A-001 (WDR-700-08-0002)	49
LGR-FLPL08A-001 (WDR-800-08-0002)	49
LGR-FLPL09A-001 (WDR-900-08-0002)	49
LGR-FLPL10A-001 (WDR-1000-08-0002)	49
LGR-ONBR06A-001 (WDR-600-02-0001)	49
LGR-ONBR07A-001 (WDR-700-02-0001)	49
LGR-ONBR08A-001 (WDR-800-02-0001)	49
LGR-ONBR09A-001 (WDR-900-02-0001)	49
LGR-ONBR10A-001 (WDR-1000-02-0001)	49

### Kolekcja rusztów FLASH:

LGR-CUBR06A-001 (WDR-600-01-0001)	49
LGR-CUBR07A-001 (WDR-700-01-0001)	49
LGR-CUBR08A-001 (WDR-800-01-0001)	49
LGR-CUBR09A-001 (WDR-900-01-0001)	49
LGR-CUBR10A-001 (WDR-1000-01-0001)	49
LGR-CUPL06A-001 (WDR-600-01-0002)	49
LGR-CUPL07A-001 (WDR-700-01-0002)	49

LGR-CUPL08A-001 (WDR-800-01-0002)	49
LGR-CUPL09A-001 (WDR-900-01-0002)	49
LGR-CUPL10A-001 (WDR-1000-01-0002)	49

### Kolekcja rusztów ONDE:

WDR-600-09-0013	50
WDR-700-09-0013	50
WDR-800-09-0013	50
WDR-900-09-0013	50
WDR-1000-09-0013	50

### Kolekcja rusztów VETRO:

WDR-600-09-0010	50
WDR-700-09-0010	50
WDR-800-09-0010	50
WDR-900-09-0010	50
WDR-1000-09-0010	50
WDR-600-09-0011	51
WDR-700-09-0011	51
WDR-800-09-0011	51
WDR-900-09-0011	51
WDR-1000-09-0011	51
WDR-600-09-0012	51
WDR-700-09-0012	51
WDR-800-09-0012	51
WDR-900-09-0012	51
WDR-1000-09-0012	51

### Odwodnienie liniowe EKOLINE:

WDO-700-09-4410	52
WDO-800-09-4410	52
WDO-700-09-4413	52
WDO-800-09-4413	52
LEK-PEPL07A-001 (WDO-700-03-4402)	52
LEK-PEPL08A-001 (WDO-800-03-4402)	52
LEK-PEPL09A-001 (WDO-900-03-4402)	52
LEK-PEPL10A-001 (WDO-1000-03-4402)	52
LEK-CONA07A-001 (WDO-700-04-4402)	52
LEK-CONA08A-001 (WDO-800-04-4402)	52
LEK-CONA09A-001 (WDO-900-04-4402)	52
LEK-CONA10A-001 (WDO-1000-04-4402)	52

### Odwodnienie liniowe FINO:

LFI-PEPL06A-001 (WDO-600-03-6602)	53
LFI-PEPL07A-001 (WDO-700-03-6602)	53
LFI-PEPL08A-001 (WDO-800-03-6602)	53
LFI-PEPL09A-001 (WDO-900-03-6602)	53
LFI-PEPL10A-001 (WDO-1000-03-6602)	53
LFI-FLCO06A-001 (WDO-600-04-6601)	53
LFI-FLCO07A-001 (WDO-700-04-6601)	53
LFI-FLCO08A-001 (WDO-800-04-6601)	53
LFI-FLCO09A-001 (WDO-900-04-6601)	53
LFI-FLCO10A-001 (WDO-1000-04-6601)	53

**Odwodnienie liniowe SLIM:**

LSL-CLBR06A-001 (WDO-600-ZR-5502)	54
LSL-CLBR07A-001 (WDO-700-ZR-5502)	54
LSL-CLBR08A-001 (WDO-800-ZR-5502)	54
LSL-CLBR09A-001 (WDO-900-ZR-5502)	54
LSL-CLBR10A-001 (WDO-1000-ZR-5502)	54
LSL-CLPL06A-001 (WDO-600-ZR-5501)	54
LSL-CLPL07A-001 (WDO-700-ZR-5501)	54
LSL-CLPL08A-001 (WDO-800-ZR-5501)	54
LSL-CLPL09A-001 (WDO-900-ZR-5501)	54
LSL-CLPL10A-001 (WDO-1000-ZR-5501)	54

**Syfon brodzikowy:**

3210W02-01PL (A41650)	55
-----------------------	----

**Odwodnienie punktowe PROFILINE:**

PPL-NABR12A-001 (WDO-125-125-BR-0001)	55
PPL-NABR15A-001 (WDO-150-150-BR-0001)	55
PPL-NABR20A-001 (WDO-200-200-BR-0001)	55
PPL-NABR25A-001 (WDO-250-250-BR-0001)	55
PPL-NAPL12A-001 (WDO-125-125-BR-0002)	55
PPL-NAPL15A-001 (WDO-150-150-BR-0002)	55
PPL-NAPL20A-001 (WDO-200-200-BR-0002)	55
PPL-NAPL25A-001 (WDO-250-250-BR-0002)	55

**Kolekcja rusztów CONTI:**

PGR-PLBR12A-001 (WDR-125-125-10-0001)	56
PGR-PLBR15A-001 (WDR-150-150-10-0001)	56
PGR-PLBR20A-001 (WDR-200-200-10-0001)	56
PGR-PLBR25A-001 (WDR-250-250-10-0001)	56
PGR-PLPL12A-001 (WDR-125-125-10-0002)	56
PGR-PLPL15A-001 (WDR-150-150-10-0002)	56
PGR-PLPL20A-001 (WDR-200-200-10-0002)	56
PGR-PLPL25A-001 (WDR-250-250-10-0002)	56

**Kolekcja rusztów PLAZA:**

PGR-CONA12A-001 (WDR-125-125-04-0001)	56
PGR-CONA15A-001 (WDR-150-150-04-0001)	56
PGR-CONA20A-001 (WDR-200-200-04-0001)	56
PGR-CONA25A-001 (WDR-250-250-04-0001)	56

**Kolekcja rusztów CUBO:**

PGR-PEBR12A-001 (WDR-125-125-03-0001)	57
PGR-PEBR15A-001 (WDR-150-150-03-0001)	57
PGR-PEBR20A-001 (WDR-200-200-03-0001)	57
PGR-PEBR25A-001 (WDR-250-250-03-0001)	57
PGR-PEPL12A-001 (WDR-125-125-03-0002)	57
PGR-PEPL15A-001 (WDR-150-150-03-0002)	57
PGR-PEPL20A-001 (WDR-200-200-03-0002)	57
PGR-PEPL25A-001 (WDR-250-250-03-0002)	57

**Kolekcja rusztów PERLE:**

PGR-CUBR12A-001 (WDR-125-125-01-0001)	57
PGR-CUBR15A-001 (WDR-150-150-01-0001)	57
PGR-CUBR20A-001 (WDR-200-200-01-0001)	57
PGR-CUBR25A-001 (WDR-250-250-01-0001)	57
PGR-CUPL12A-001 (WDR-125-125-01-0002)	57
PGR-CUPL15A-001 (WDR-150-150-01-0002)	57
PGR-CUPL20A-001 (WDR-200-200-01-0002)	57
PGR-CUPL25A-001 (WDR-250-250-01-0002)	57

**Kolekcja rusztów ARC:**

PGR-SOBR12A-001 (WDR-125-125-12-0001)	58
PGR-SOBR15A-001 (WDR-150-150-12-0001)	58
PGR-SOBR20A-001 (WDR-200-200-12-0001)	58
PGR-SOBR25A-001 (WDR-250-250-12-0001)	58
PGR-SOPL12A-001 (WDR-125-125-12-0002)	58
PGR-SOPL15A-001 (WDR-150-150-12-0002)	58
PGR-SOPL20A-001 (WDR-200-200-12-0002)	58
PGR-SOPL25A-001 (WDR-250-250-12-0002)	58

**Kolekcja rusztów SOLE:**

PGR-ARBR12A-001 (WDR-125-125-11-0001)	58
PGR-ARBR15A-001 (WDR-150-150-11-0001)	58
PGR-ARBR20A-001 (WDR-200-200-11-0001)	58
PGR-ARBR25A-001 (WDR-250-250-11-0001)	58
PGR-ARPL12A-001 (WDR-125-125-11-0002)	58
PGR-ARPL15A-001 (WDR-150-150-11-0002)	58
PGR-ARPL20A-001 (WDR-200-200-11-0002)	58
PGR-ARPL25A-001 (WDR-250-250-11-0002)	58

**Odwodnienie punktowe EKOLINE:**

PEV-PEPL11A-001 (WDR-110-110-03-4412)	59
PEV-SOPL11A-001 (WDR-110-110-12-4412)	59
PEV-CUPL11A-001 (WDR-110-110-01-4412)	59
PEH-PEPL11A-001 (WDR-110-110-03-4402)	60
PEH-SOPL11A-001 (WDR-110-110-12-4402)	60
PEH-CUPL11A-001 (WDR-110-110-01-4402)	60

**Kołnierze uszczelniające do odwodnień:**

WDK-600-00	61
WDK-700-00	61
WDK-800-00	61
WDK-900-00	61
WDK-1000-00	61
3W6-15-01PL (WDR-700-44)	61
3W6-16-01PL (WDR-800-44)	61
3W6-17-01PL (WDR-900-44)	61
3W6-18-01PL (WDR-1000-44)	61
WDK-600-55	61
WDK-700-55	61
WDK-800-55	61
WDK-900-55	61
WDK-1000-55	61
WDK-125-125-00	61
WDK-150-150-00	61
WDK-200-200-00	61
WDK-250-250-00	61
3W6-19-01PL (WDR-110-110-44)	61

**EasyLine**

EL-CLPL07A-001	64
EL-CLPL08A-001	64
EL-CLPL10A-001	64
EL-CLBR07A-001	64
EL-CLBR08A-001	64
EL-CLBR10A-001	64
EL-CEBR07A-001	64
EL-CEBR08A-001	64
EL-CEBR10A-001	64

## Flexloc

FL1-B2NNA-01PL	70	FL2-D5NNA-01PL	71	FL1-D9CR4-01PL	73
FL1-B2NR4-01PL	70	FL1-D9NNA-01PL	72	FL2-D9CR4-01PL	73
FL1-N2NNA-01PL	70	FL2-D9NNA-01PL	72		
FL2-N2NNA-01PL	70	FL1-R9NNA-01PL	72		
FL1-D5NR4-01PL	71	FL2-R9NNA-01PL	72		
FL1-D5NNA-01PL	71	FL1-D9CF4-01PL	73		
FL1-D5SNA-01PL	71	FL2-D9CF4-01PL	73		

## P-loc

PL1-B2N45-01PL	76	PL1-D9C45-01PL	79	PL1-R9N45-01PL	83
PL1-N2N45-01PL	76	PL2-D9N45-01PL	80	PL2-R9C45-01PL	83
PL1-N2C45-01PL	76	PL1-D5N45-01PL	80	3105026	84
PL2-N2N45-01PL	77	PL1-D5S45-01PL	80	3106009	84
PL2-N2C45-01PL	77	PL2-D5N45-01PL	80	3105025	84
PL1-N2NF5-01PL	77	PL2-D5S45-01PL	81	3106025	85
PL1-N2CF5-01PL	78	PL1-D9CF5-01PL	81	3301033	85
PL2-N2CF5-01PL	78	PL2-D9CF5-01PL	81	3300085	85
PL1-N2NR5-01PL	78	PL2-R9N45-01PL	82	3102040	85
PL1-N2NR4-01PL	79	PL1-R9C45-01PL	82		
PL2-N2NR4-01PL	79	PL2-D9C45-01PL	82		
PL1-D9N45-01PL	79	PL2-D9C45-02PL	83		

## Smartloc

41N0300B	88	42R13A1B	89	3106026	90
42N0300B	88	42EK00A0B	89	3409014	91
41K13A1B	88	42EN0000B	90	3106020	91
42K13A1B	89	3109004	90	42EC00902	91
41R13A1B	89	3106017	90	3103006	91



## Rury przyłączeniowe

3W4-001-01PL (B301)	94	3W4-020-01PL (B401)	98
3W4-002-01PL (B302)	94	3W4-021-01PL (B402)	98
3W4-003-01PL (B303)	94	3W4-022-01PL (B403)	98
3W4-004-01PL (B332)	94	3W4-023-01PL (B405)	98
3W4-006-01PL (B320)	95	3W4-024-01PL (B515)	98
3W4-006-01PL (B320)	95	3W4-025-01PL (B516)	99
3W4-007-01PL (B321)	95	3W4-026-01PL (B500)	99
3W4-008-01PL (B322)	95	3W4-027-01PL (B501)	99
3W4-009-01PL (B323)	95	3W4-028-01PL (B503)	99
3W4-010-01PL (B324)	95	3W4-029-01PL (B504)	99
3W4-011-01PL (B325)	96	3W4-030-01PL (B505)	100
3W4-012-01PL (B326)	96	3W4-031-01PL (B510)	100
3W4-013-01PL (B327)	96	3W4-032-01PL (B511)	100
3W4-014-01PL (B310)	96	3W4-033-01PL (P101)	100
3W4-015-01PL (B311)	96	3W4-034-01PL (P102)	100
3W4-016-01PL (B312)	97	3W4-035-01PL (P103)	101
3W4-017-01PL (B314)	97	3W4-036-01PL (P106)	101
3W4-018-01PL (B315)	97	3W4-037-01PL (B304)	101
3W4-019-01PL (B317)	97	3W4-038-01PL (B328)	101
3130009	97	3W4-039-01PL (B308)	101

## Kanalizacja wewnętrzna - biała

SWW-PI3250-01PL (K100-32-00)	102	SWW-BE5087-01PL (K205-50-00)	104
SWW-PI3315-01PL (K101-32-00)	102	SWW-TE3045-01PL (K300-32-00)	104
SWW-PI3500-01PL (K102-32-00)	102	SWW-TE3067-01PL (K301-32-00)	104
SWW-PI3001-01PL (K103-32-00)	102	SWW-TE3090-01PL (K302-32-00)	104
SWW-PI3002-01PL (K104-32-00)	102	SWW-TE4045-01PL (K300-40-00)	104
SWW-PI4250-01PL (K100-40-00)	102	SWW-TE4067-01PL (K301-40-00)	104
SWW-PI4315-01PL (K101-40-00)	102	SWW-TE4090-01PL (K302-40-00)	104
SWW-PI4500-01PL (K102-40-00)	102	SWW-TE5045-01PL (K300-50-00)	105
SWW-PI4001-01PL (K103-40-00)	102	SWW-TE5067-01PL (K301-50-00)	105
SWW-PI4002-01PL (K104-40-00)	102	SWW-TE5090-01PL (K302-50-00)	105
SWW-PI5250-01PL (K100-50-00)	103	SWW-TE53067-01PL (K400-50-00)	105
SWW-PI5315-01PL (K101-50-00)	103	SWW-RE43-01PL (K800-40-32-00)	105
SWW-PI5500-01PL (K102-50-00)	103	SWW-RE53-01PL (K800-50-32-00)	105
SWW-PI5001-01PL (K103-50-00)	103	SWW-RE54-01PL (K800-50-40-00)	105
SWW-PI5002-01PL (K104-50-00)	103	SWW-RE75-01PL (K800-75-40-00)	105
SWW-BE3015-01PL (K200-32-00)	103	SWW-RE53-02PL (K801-50-32-00)	105
SWW-BE3030-01PL (K201-32-00)	103	SWW-BE5387-01PL (K802-50-32-00)	105
SWW-BE3045-01PL (K202-32-00)	103	3100192	106
SWW-BE3067-01PL (K203-32-00)	103	SWW-PL3-01PL (K500-32-00)	106
SWW-BE3087-01PL (K204-32-00)	103	SWW-PL4-01PL (K500-40-00)	106
SWW-BE4015-01PL (K200-40-00)	103	SWW-PL5-01PL (K500-50-00)	106
SWW-BE4030-01PL (K201-40-00)	103	SWW-CO3-01PL (K600-32-00)	106
SWW-BE4045-01PL (K202-40-00)	103	SWW-CO4-01PL (K600-40-00)	106
SWW-BE4067-01PL (K203-40-00)	103	SWW-CO5-01PL (K600-50-00)	106
SWW-BE4087-01PL (K204-40-00)	103	SWW-CO3-02PL (K700-32-00)	106
SWW-BE5015-01PL (K200-50-00)	104	SWW-CO4-02PL (K700-40-00)	106
SWW-BE5022-01PL (K201-50-00)	104	SWW-CO5-02PL (K700-50-00)	106
SWW-BE5030-01PL (K202-50-00)	104	3100184	107
SWW-BE5045-01PL (K203-50-00)	104	3100185	107
SWW-BE5067-01PL (K204-50-00)	104		

## Indeks produktów

### Kanalizacja wewnętrzna – szara

SWG-PI4250-01PL (K100-40-11)	<b>108</b>	SWG-CO7-01PL (K1000-75-11)	<b>111</b>
SWG-PI4315-01PL (K101-40-11)	<b>108</b>	SWG-CO11-01PL (K1000-110-11)	<b>111</b>
SWG-PI4500-01PL (K102-40-11)	<b>108</b>	SWG-PL4-01PL (K500-40-11)	<b>111</b>
SWG-PI4001-01PL (K103-40-11)	<b>108</b>	SWG-PL5-01PL (K500-50-11)	<b>111</b>
SWG-PI4002-01PL (K104-40-11)	<b>108</b>	SWG-PL6-01PL (K500-75-11)	<b>111</b>
SWG-PI5250-01PL (K100-50-11)	<b>108</b>	SWG-PL11-01PL (K500-110-11)	<b>111</b>
SWG-PI5315-01PL (K101-50-11)	<b>108</b>	SWG-TE4045-01PL (K300-40-11)	<b>112</b>
SWG-PI5500-01PL (K102-50-11)	<b>108</b>	SWG-TE4067-01PL (K301-40-11)	<b>112</b>
SWG-PI5001-01PL (K103-50-11)	<b>108</b>	SWG-TE4087-01PL (K302-40-11)	<b>112</b>
SWG-PI5002-01PL (K104-50-11)	<b>108</b>	SWG-TE5045-01PL (K300-50-11)	<b>112</b>
SWG-PI7250-01PL (K100-75-11)	<b>109</b>	SWG-TE5067-01PL (K301-50-11)	<b>112</b>
SWG-PI7315-01PL (K101-75-11)	<b>109</b>	SWG-TE5087-01PL (K302-50-11)	<b>112</b>
SWG-PI7500-01PL (K102-75-11)	<b>109</b>	SWG-TE7550-01PL (K300-75-11)	<b>112</b>
SWG-PI7001-01PL (K103-75-11)	<b>109</b>	SWG-TE7567-01PL (K301-75-11)	<b>112</b>
SWG-PI7002-01PL (K104-75-11)	<b>109</b>	SWG-TE7587-01PL (K302-75-11)	<b>112</b>
SWG-PI11250-01PL (K100-110-11)	<b>109</b>	SWG-TE11045-01PL (K300-110-11)	<b>112</b>
SWG-PI11315-01PL (K101-110-11)	<b>109</b>	SWG-TE11067-01PL (K301-110-11)	<b>112</b>
SWG-PI11500-01PL (K102-110-11)	<b>109</b>	SWG-TE11087-01PL (K302-110-11)	<b>112</b>
SWG-PI11001-01PL (K103-110-11)	<b>109</b>	SWG-TE75045-01PL (K400-75-11)	<b>113</b>
SWG-PI11002-01PL (K104-110-11)	<b>109</b>	SWG-TE75067-01PL (K401-75-11)	<b>113</b>
SWG-BE4022-01PL (K200-40-11)	<b>110</b>	SWG-TE75087-01PL (K402-75-11)	<b>113</b>
SWG-BE4030-01PL (K201-40-11)	<b>110</b>	SWG-TE115045-01PL (K400-110-11)	<b>113</b>
SWG-BE4045-01PL (K202-40-11)	<b>110</b>	SWG-TE115067-01PL (K401-110-11)	<b>113</b>
SWG-BE4067-01PL (K203-40-11)	<b>110</b>	SWG-TE115087-01PL (K402-110-11)	<b>113</b>
SWG-BE4087-01PL (K204-40-11)	<b>110</b>	SWG-TE117067-01PL (K403-110-11)	<b>113</b>
SWG-BE5022-01PL (K200-50-11)	<b>110</b>	SWG-TE117087-01PL (K404-110-11)	<b>113</b>
SWG-BE5030-01PL (K201-50-11)	<b>110</b>	SWG-RE43-01PL (K800-40-32-11)	<b>114</b>
SWG-BE5045-01PL (K202-50-11)	<b>110</b>	SWG-RE54-01PL (K800-50-40-11)	<b>114</b>
SWG-BE5067-01PL (K203-50-11)	<b>110</b>	SWG-RE75-01PL (K800-75-50-11)	<b>114</b>
SWG-BE5087-01PL (K204-50-11)	<b>110</b>	SWG-RE115-01PL (K800-110-50-11)	<b>114</b>
SWG-BE7030-01PL (K200-75-11)	<b>110</b>	SWG-RE117-01PL (K800-110-75-11)	<b>114</b>
SWG-BE7045-01PL (K201-75-11)	<b>110</b>	SWG-CO4-02PL (K600-40-11)	<b>114</b>
SWG-BE7067-01PL (K202-75-11)	<b>110</b>	SWG-CO5-02PL (K600-50-11)	<b>114</b>
SWG-BE7087-01PL (K203-75-11)	<b>110</b>	SWG-CO7-02PL (K600-75-11)	<b>114</b>
SWG-BE11022-01PL (K200-110-11)	<b>111</b>	SWG-CO11-02PL (K600-110-11)	<b>114</b>
SWG-BE11030-01PL (K201-110-11)	<b>111</b>	SWG-CO4-03PL (K700-40-11)	<b>115</b>
SWG-BE11045-01PL (K202-110-11)	<b>111</b>	SWG-CO5-03PL (K700-50-11)	<b>115</b>
SWG-BE11067-01PL (K203-110-11)	<b>111</b>	SWG-CO7-03PL (K700-75-11)	<b>115</b>
SWG-BE11087-01PL (K204-110-11)	<b>111</b>	SWG-CO11-03PL (K700-110-11)	<b>115</b>
SWG-AI5-01PL (K900-50-11)	<b>111</b>	SWG-CL5-01PL (K1100-50-11)	<b>115</b>
SWG-AI7-01PL (K900-75-11)	<b>111</b>	SWG-CL7-01PL (K1100-75-11)	<b>115</b>
SWG-AI11-01PL (K900-110-11)	<b>111</b>	SWG-CL11-01PL (K1100-110-11)	<b>115</b>
SWG-CO5-01PL (K1000-50-11)	<b>111</b>		


## Części zamienne

3W6-001-01PL (E103-01)	116	3105040	120
3W6-002-01PL (E118-01)	116	3105037	120
3W6-003-01PL (E151)	116	3105036	120
3W6-004-01PL (E152)	117	3406072	120
3W6-005-01PL (E403)	117	3406073	120
3W6-006-01PL (E404)	117	3100180	121
3W6-007-01PL (E405)	117	3100181	121
3105043	118	3100187	121
3105030	118	3100186	121
3406075	118	3W6-010-01PL (E384)	121
3105042	118	3W6-011-01PL (E387)	121
3105041	118	3W6-012-01PL (E265)	122
3105029	118	3W6-013-01PL (E229)	122
3105031	118	3W6-014-01PL (E230)	122
3105032	119	3100193	122
3105033	119	3100182	123
3W6-008-01PL (E132M)	119	3100183	123
3W6-009-01PL (E406)	119	3W6-015-01PL (E138B)	123
3105035	119	3W6-016-01PL (E140N)	123
3105034	119		

## Uszczelki

3W9-001-01PL (E370)	124	3W9-030-01PL (U024)	130
3W9-002-01PL (E371)	124	3W9-031-01PL (U025)	130
3W9-003-01PL (E372)	124	3W9-032-01PL (U026)	130
3W9-004-01PL (E373)	124	3W9-033-01PL (U027)	130
3W9-005-01PL (E374)	125	3W9-034-01PL (U028)	130
3100202	125	3W9-035-01PL (U029)	130
3W9-006-01PL (E375)	125	3W9-036-01PL (U030)	131
3W9-007-01PL (U001)	125	3W9-037-01PL (U031)	131
3W9-008-01PL (U002)	125	3W9-038-01PL (U032)	131
3W9-009-01PL (U003)	125	3W9-039-01PL (U033)	131
3W9-010-01PL (U004)	126	3W9-040-01PL (U034)	131
3W9-011-01PL (U005)	126	3W9-041-01PL (U035)	132
3W9-012-01PL (U006)	126	3W9-042-01PL (U036)	132
3W9-013-01PL (U007)	126	3W9-043-01PL (U037)	132
3W9-014-01PL (U008)	126	3W9-044-01PL (U038)	132
3W9-015-01PL (U009)	127	3W9-045-01PL (U039)	132
3W9-016-01PL (U010)	127	3W9-046-01PL (U040)	132
3W9-017-01PL (U011)	127	3W9-047-01PL (U041)	133
3W9-018-01PL (U012)	127	3W9-048-01PL (U042)	133
3W9-019-01PL (U013)	127	3W9-049-01PL (U044)	133
3W9-020-01PL (U014)	128	3W9-050-01PL (U045)	133
3W9-021-01PL (U015)	128	3W9-051-01PL (U046)	133
3W9-022-01PL (U016)	128	3W9-052-01PL (U047)	133
3W9-023-01PL (U017)	128	3W9-053-01PL (U048)	134
3W9-024-01PL (U018)	128	3W9-054-01PL (U049)	134
3W9-025-01PL (U019)	129	3W9-055-01PL (WIW300.1)	134
3W9-026-01PL (U020)	129	3W9-056-01PL (U057-Z)	134
3W9-027-01PL (U021)	129	3W9-057-01PL (U057-C)	134
3W9-028-01PL (U022)	129		
3W9-029-01PL (U023)	129		





## **PREVEX**

Prevex Sp. z o.o.  
ul. Cisowa 9, Niepruszewo  
64-320 Buk, Polska

---

t: +48 61 89 68 200  
e: [sprzedaz@prevex.com](mailto:sprzedaz@prevex.com)