



PREVEX 

ALL ABOUT WATER TRAPS

Projektujemy najlepsze
syfony na świecie

Szanowni Państwo!

Oddajemy do Państwa rąk katalog naszych produktów. Są wśród nich te znane od lat, doceniane przez naszych klientów, partnerów i niezależnych ekspertów. I te zupełnie nowe,



oznaczone znacznikiem **NOWOŚĆ**, otwierające kolejne drzwi na rynku

– jak choćby syfony brodzikowe Bathloc™. Są produkty nagradzane w konkursach (jak syfon EasyClean™), te wyprzedzające swój czas (jak innowacyjny Smartloc™) czy klasyczne modele wzbogacone współczesną myślą naszych projektantów.

W naszych kolekcjach zagościł też kolor – obok klasycznego chromu

w wykończeniach detali przynosimy Państwu m.in. nowoczesny, elegancki czarny mat czy głębokie złoto. Od teraz kolorystyka kuchni czy łazienki może być jeszcze bardziej spójna i bogata. Zapraszamy do działów **Nowości: Kolorowa kuchnia i Kolorowa łazienka!**

I najważniejsza zmiana, która już z nami zostanie. Świadomi naszej odpowiedzialności za środowisko stawiamy na zrównoważony rozwój. W przypadku naszych produktów oznacza to, że docelowo wszystkie wykonywane będą w całości z recyklingowanego materiału. Bez utraty na jakości i niezawodności, z której są znane. To jeden z kroków, które podjęliśmy dla lepszego jutra.

PREVEX

ALL ABOUT WATER TRAPS



PREVEX

ALL ABOUT WATER TRAPS

O firmie 6-7

Syfony Prevex – zrównoważony element
każdego jutra 8-9

Syfony do każdej kuchni 10-11

Smartloc 12-17

Flexloc 18-23

P-loc 24-30

Akcesoria kuchenne 31-33

Nowości. Kolorowa kuchnia 34-35

Syfony do każdej łazienki 36-37

Preloc oszczędzający miejsce 38-43

Preloc ekonomiczny 44-47

EasyClean 48-51

Syfony do klimatyzacji 52-53

Bathloc 54-55

Showerloc 56-57

Nowości. Kolorowa łazienka 58-60

Odwodnienie liniowe EasyLine 62-67

Odwodnienia 68-71

Akcesoria i części zamienne 72-79

Indeks produktów 80-82

Niewiele firm na świecie
specjalizuje się wyłącznie
w produkcji syfonów
– Prevex należy do tej
wyjątkowej grupy.



Mamy za sobą ponad 60 lat doświadczenia,
jesteśmy wiodącym producentem syfonów do
instalacji kuchennych i łazienkowych.

Projektujemy i wytwarzamy syfony i inne pokrewne
produkty dla wielu producentów, dystrybutorów
i firm handlowych.

**Prevex – cała prawda
o syfonach.**



Idealny partner w badaniach i rozwoju



Pod względem badawczo-rozwojowym jesteśmy idealnym partnerem dla podmiotów stawiających na długotrwałą współpracę opartą o wspólne tworzenie produktów.


To wyjaśnia, dlaczego jedne z najbardziej postępowych firm na świecie zajmujących się projektowaniem kuchni i łazienek zdecydowały się na współpracę z nami, i dlaczego potencjalni klienci postrzegają nas jako swojego preferowanego partnera.

PREVEX
ALL ABOUT WATER TRAPS

Syfony Prevex – zrównoważony element każdego jutra

Kilka lat temu zdaliśmy sobie sprawę, że aby naprawdę wziąć na siebie odpowiedzialność za środowisko, konieczne jest dostosowanie i zmniejszenie naszego własnego na nie wpływu. 🌱

Tylko zielona energia



Zaczęliśmy od odnawialnych źródeł energii. Fabryka Prevex w Finlandii przeszła na energię elektryczną w 100% wytwarzaną z energii wodnej. Do ogrzewania i obsługi obiektów używamy energii z biopaliw oraz z paneli słonecznych. Zainstalowaliśmy też pompę ciepła. Obniżyło to emisję dwutlenku węgla, bo wykorzystujemy nadwyżki energii cieplnej wytwarzanej podczas produkcji. Fabryka Prevex w Polsce także zasilana jest zieloną energią.

Syfony dla pokoleń



Dwie sprawy, które pozwolą nam zredukować poziom emisji i odpadów to: zastąpienie pierwotnego tworzywa sztucznego tworzywem z recyklingu oraz ograniczenie użycia miedzi.

Zaczęliśmy od naszego bestsellera. Syfon kuchenny Smartloc™ produkowany jest obecnie z udziałem 60% tworzywa recyklingowego. Docelowo zastąpimy pierwotne tworzywo sztuczne materiałem recyklingowym we wszystkich naszych produktach i opakowaniach, bez uszczerbku na ich jakości!

● - Nie wiemy zbyt wiele o przyszłości. To, co wiemy na pewno, to że trzeba będzie wielu wysiłków ze strony firm, branż przemysłowych i społeczeństw, żeby się w niej odnaleźć.

Ale w przyszłości nadal będziemy myli ręce i dlatego zawsze będziemy potrzebowali syfonów.

Zbudowanie bardziej zrównoważonej przyszłości wymaga wysiłku. Jesteśmy gotowi podjąć to wyzwanie i chcemy zaprosić naszych klientów, partnerów i dostawców, by dołączyli do nas. ●

Marco Nylund,
CEO, Grupa Prevox



PREVEX

ALL ABOUT WATER TRAPS

Elastyczne i oszczędzające miejsce syfony do każdej kuchni

Stworzyliśmy linię kompletnych systemów do kuchni.
Cechuje je bezkonkurencyjna funkcjonalność i jakość.

Nasze syfony są wstępnie zmontowane i, dzięki zastosowaniu
rozwiązań teleskopowych, pozwalają na cały szereg konfiguracji
na etapie instalacji.

Z kolei wstępny montaż i trwałe materiały pomagają zminimalizować
ryzyko nieszczelności.

A high-angle photograph of a dark grey kitchen sink. The sink has a single basin with a stainless steel drain. To the right of the basin is a draining board with several parallel ridges. On the draining board, there is a purple eggplant and two red onions. The sink is set into a dark grey countertop. The background shows a wall with dark grey tiles.

Syfony do każdej kuchni

Prevex® Smartloc™

Najsprytniejszy syfon kuchenny




Wyposażony w szereg nowinek technicznych syfon Smartloc sprawdzi się w każdej kuchni. To zasługa sprytnych innowacji, takich jak owalne rury o gładkiej powierzchni, zapobiegające gromadzeniu się osadów. Jakby tego było mało, Smartloc jest niezwykle łatwy do wyczyszczenia.




Łatwy do wyczyszczenia

Wyposażony w specjalne zamknięcie Smartloc jest łatwiejszy do wyczyszczenia niż jakikolwiek inny syfon kuchenny. Ponadto sztywne, owalne rury odpływowe zapobiegają gromadzeniu się osadów.




Wstępnie zmontowany

Uszczelki w systemie Smartloc wytwarzane są metodą wtryskową, co gwarantuje ich trwałość i wodoszczelność. Mniej luźnych elementów przekłada się na szybki i bezproblemowy montaż. Eliminuje też ryzyko przeciekania.



Regulowany i kompaktowy


Regulowane teleskopowe ramiona sprawiają, że Smartloc jest niezwykle wszechstronny i kompaktowy. Zainstalowany na tylnej ścianie szafki kuchennej Smartloc zajmie minimalną ilość miejsca.



Uniwersalne moduły

Smartloc można wyposażyć w dodatkowy moduł pralki. Co więcej, wystarczy jedno kliknięcie, by przełączyć Smartloc z systemu jednokomorowego na dwukomorowy.

INDEX | EAN




41N0300B

EAN: 6416931002770

20

Półsyfon Smartloc 1½",
zlewozmywakowy, modułowy,
pojedynczy, przyłącze do zmywarki.
Podłączenie: rura elastyczna
z reduktorem.




41K13A1B

EAN: 6416931002794

16

Syfon Smartloc, zlewozmywakowy,
modułowy, pojedynczy,
otwór 90 mm, kielich 114 mm,
przyłącze do zmywarki, przelew
sztywny z dwiema końcówkami
przelewowymi. Podłączenie: rura
elastyczna z reduktorem. Sitko
w komplecie.




41R13A1B

EAN: 6416931002817

14

Syfon Smartloc, zlewozmywakowy,
modułowy, pojedynczy,
otwór 90 mm, kielich 114 mm,
przyłącze do zmywarki, przelew
sztywny z dwiema końcówkami
przelewowymi. Podłączenie: rura
elastyczna z reduktorem. Korek
automatyczny. Sitko w komplecie.




42N0300B

EAN: 6416931002787

16

Półsyfon Smartloc 1½", zlewozmywakowy, modułowy, podwójny, przyłącza do pralki i zmywarki. Podłączenie: rura elastyczna z reduktorem.




42K13A1B

EAN: 6416931002800

10

Syfon Smartloc, zlewozmywakowy, modułowy, podwójny, otwory 90 mm, kielichy 114 mm, przyłącza do pralki i zmywarki, przelew sztywny z dwiema końcówkami przelewowymi. Podłączenie: rura elastyczna z reduktorem. Sitka w komplecie.




42R13A1B

EAN: 6416931002824

12

Syfon Smartloc, zlewozmywakowy, modułowy, podwójny, otwory 90 mm, kielichy 114 mm, przyłącza do pralki i zmywarki, przelew sztywny z dwiema końcówkami przelewowymi. Podłączenie: rura elastyczna z reduktorem. Korek automatyczny. Sitka w komplecie.

INDEX | EAN




42EK00A0B

EAN: 6416931002831

14

Moduł pojedynczy do drugiej komory zlewu, do syfonu Smartloc, otwór 90 mm, kielich 114 mm, przyłącze do zmywarki.




42EN0000B

EAN: 6416931002879

20

Moduł pojedynczy do drugiej komory zlewu, do półsyfonu Smartloc,, przyłącze do zmywarki.




42EC00902

EAN: 6416931002909

30

Dodatkowe przyłącze do urządzeń dla syfonu Smartloc, modułowego, pojedynczego.



YouTube



Instalacja i serwis
krok po kroku!

Sprawdź na naszym kanale YT!

Akcesoria

INDEX I EAN

		<p>3106017 EAN: 6416931002848 50</p>
		<p>3106026 EAN: 6416931002855 100</p>
		<p>3409014 EAN: 6416931006426 50</p>
		<p>3109004 EAN: 6416931002893 100</p>
		<p>3106020 EAN: 6416931002916 30</p>
		<p>3103006 EAN: 6416931002862 20</p>




Prevex® Flexloc™

Trwały i kompaktowy syfon kuchenny




Flexloc jest odpowiedzią na potrzeby naszych klientów. Ten kompaktowy i wytrzymały syfon sprawdzi się w większości konfiguracji dzięki temu, że jest tak uniwersalny. To nasz najbardziej wszechstronny syfon. Będzie doskonałym rozwiązaniem do każdego zlewozmywaka. Co więcej, jego montaż trwa dosłownie chwilę, a butelkowe zamknięcie wspomaga funkcję samoczyszczenia.




Kompaktowy

Flexloc ma nisko umieszczony zawór odpływowy, co pozwala na oszczędność miejsca. Można go podłączyć bezpośrednio do ściany. W przypadku niewielkich przestrzeni, istnieje możliwość dopasowania rozstawu i długości jego ramion.



Elastyczny

Regulowane teleskopowe ramiona sprawiają, że Flexloc można dopasować do zlewozmywaka każdej wielkości. Ponieważ jeden z zaworów jest umieszczony wyżej od drugiego, syfon ten pasuje także do zlewów o komorach różnej głębokości.



Uniwersalny


Tak uniwersalny produkt zaspokaja większość potrzeb, a co za tym idzie z sukcesem zastępuje szereg innych syfonów. Dzięki wielofunkcyjnemu syfonowi Flexloc nasi klienci oszczędzają powierzchnię magazynową.



Łatwy do zainstalowania

Syfony marki Prevex są wstępnie zmontowane, co znacznie skraca czas ich instalacji. Dla zapracowanych hydraulików oznacza to realną oszczędność czasu.

INDEX | EAN




FL1-B2NNA-01PL

EAN: 6416931002022

30

Półsyfon Flexloc Pro 1½",
zlewozmywakowy, butelkowy,
przyłącze do pralki i zmywarki,
podłączenie 40/50 mm.




FL1-B2NR4-01PL

EAN: 6416931001957

35

Półsyfon Flexloc Pro 1½",
zlewozmywakowy, butelkowy,
przyłącze do pralki i zmywarki,
podłączenie 40/50 mm. Sztywne
podłączenie do ściany.




FL1-N2NNA-01PL

EAN: 6416931002060

40

Półsyfon Flexloc Pro 1½",
zlewozmywakowy, butelkowy,
z ramieniem, pojedynczy, przyłącze
do pralki i zmywarki, podłącze
do przelewu. Podłączenie
40/50 mm.




FL1-D5NR4-01PL

EAN: 6416931004743

35

Syfon Flexloc Pro,
zlewozmywakowy, butelkowy,
otwór 52 mm, kielich 70 mm,
korek gumowy, przyłącze do pralki
i zmywarki. Sztywne podłączenie
do ściany.




FL1-D5NNA-01PL

EAN: 6416931001933

25

Syfon Flexloc Pro,
zlewozmywakowy, butelkowy,
pojedynczy, otwór 52 mm, kielich
70 mm, korek gumowy, przyłącze
do pralki i zmywarki, podłącze
do przelewu. Podłączenie
40/50 mm.




FL1-D5SNA-01PL

EAN: 6416931001940

25

Syfon Flexloc Pro, zlewozmywakowy, butelkowy, pojedynczy, otwór 52 mm, kielich 70 mm, korek gumowy, przyłącze do pralki i zmywarki, przelew z końcówką prostokątną. Podłączenie 40/50 mm.




FL1-D9NNA-01PL

EAN: 6416931002053

20

Syfon Flexloc Pro, zlewozmywakowy, butelkowy, pojedynczy, otwór 90 mm, kielich 114 mm, przyłącze do pralki i zmywarki. Sitko w komplecie. Podłączenie 40/50 mm.




FL1-R9NNA-01PL

EAN: 6416931002077

18

Syfon Flexloc Pro, zlewozmywakowy, butelkowy, pojedynczy, otwór 90 mm, kielich 114 mm, przyłącze do pralki i zmywarki, podłącze do przelewu. Korek automatyczny. Sitko w komplecie. Podłączenie 40/50 mm.




FL1-D9CR4-01PL

EAN: 6416931002046

30

Syfon Flexloc Pro, zlewozmywakowy, butelkowy, pojedynczy, otwór 90 mm, kielich 114 mm, przyłącze do pralki i zmywarki. Dwie końcówki przelewowe. Sztywne podłączenie do ściany 40/50. Sitko w komplecie.

INDEX | EAN




FL1-D9CF4-01PL

EAN: 6416931002039

20

Syfon Flexloc Pro, zlewozmywakowy, butelkowy, pojedynczy, otwór 90 mm, kielich 114 mm, przyłącze do pralki i zmywarki. Dwie końcówki przelewowe. Podłączenie do podłogi i ściany rurą elastyczną 40/50. Sitko w komplecie.



FL1-R9CNA-01PL


EAN: 6416931012984

18

Syfon Flexloc Pro, zlewozmywakowy, butelkowy, pojedynczy, otwór 90 mm, kielich 114 mm, przyłącze do pralki i zmywarki, podłącze do przelewu. Dwie końcówki przelewowe w komplecie. Korek automatyczny. Sitko w komplecie. Podłączenie 40/50 mm. Akcesoria w kolorze złotym.



NOWOŚĆ



FL1-R9CNA-02PL


EAN: 6416931012991

18

Syfon Flexloc Pro, zlewozmywakowy, butelkowy, pojedynczy, otwór 90 mm, kielich 114 mm, przyłącze do pralki i zmywarki, podłącze do przelewu. Dwie końcówki przelewowe w komplecie. Korek automatyczny. Sitko w komplecie. Podłączenie 40/50 mm. Akcesoria w kolorze czarny mat.



NOWOŚĆ



FL1-R9NNA-02PL


EAN: 6416931012106

18

Syfon Flexloc Pro, zlewozmywakowy, butelkowy, pojedynczy, otwór 90 mm, kielich 114 mm, przyłącze do pralki i zmywarki, podłącze do przelewu. Korek automatyczny – kliker. Sitko w komplecie. Podłączenie 40/50 mm.



NOWOŚĆ




FL2-N2NNA-01PL

EAN: 6416931002114

20

Półsyfon Flexloc Pro 1½", zlewozmywakowy, butelkowy, podwójny, z ramionami, przyłącze do pralki i zmywarki, podłącze do przelewu. Podłączenie 40/50 mm.




FL2-D5NNA-01PL

EAN: 6416931001964

20

Syfon Flexloc Pro, zlewozmywakowy, butelkowy, otwór 52 mm, kielich 70 mm, korki gumowe, przyłącze do pralki i zmywarki, podłącze do przelewu. Podłączenie 40/50 mm.




FL2-D9NNA-01PL

EAN: 6416931002107

22

Syfon Flexloc Pro, zlewozmywakowy, butelkowy, podwójny, otwory 90 mm, kielichy 114 mm, przyłącze do pralki i zmywarki, podłącze do przelewu. Sitka w komplecie. Podłączenie 40/50 mm.

INDEX | EAN




FL2-R9NNA-01PL

EAN: 6416931002121

15

Syfon Flexloc Pro, zlewozmywakowy, butelkowy, podwójny, otwory 90 mm, kielichy 114 mm, przyłącze do pralki i zmywarki, podłącze do przelewu. Korek automatyczny. Sitka w komplecie. Podłączenie 40/50 mm.




FL2-D9CR4-01PL

EAN: 6416931002091

15

Syfon Flexloc Pro, zlewozmywakowy, butelkowy, podwójny, otwory 90 mm, kielichy 114 mm, przyłącze do pralki i zmywarki. Dwie końcówki przelewowe. Szttywne podłączenie do ściany 40/50. Sitka w komplecie.



FL2-D9CF4-01PL

EAN: 6416931002084

12

Syfon Flexloc Pro, zlewozmywakowy, butelkowy, podwójny, przyłącze do pralki i zmywarki. Dwie końcówki przelewowe. Podłączenie do podłogi i ściany rurą elastyczną 40/50. Sitka w komplecie.


Prevex® P-loc™

Klasyczny europejski syfon




P-loc jest bardzo wszechstronnym syfonem, który idealnie pasuje do każdego zlewozmywaka. Jest wzorowany na tradycyjnych modelach europejskich, w których wszystkie części syfonu są wyraźnie widoczne.

Jego teleskopowe ramiona i korpus pozwalają na maksymalną regulację w pionie i poziomie. Ten syfon można łatwo zamontować i podłączyć na ścianie lub podłodze. Ponadto do syfonów P-loc dostępna jest szeroka gama akcesoriów.



Teleskopowe rozwiązania

Regulacja w pionie i poziomie uzyskana dzięki teleskopowym ramionom i korpusowi pozwala na dużą elastyczność podczas instalacji.




Niskie koszty transportu

P-loc mieści się w małych workach, co oznacza dla naszych klientów oszczędność kosztów transportu i magazynowania.



Klasyczny design


P-loc został zaprojektowany zgodnie ze sprawdzoną europejską tradycją. Zaślepki przelewowe można zaprojektować zgodnie z indywidualnymi wymaganiami.



Trwały

Wszystkie syfony Prevex są produkowane z wysokiej jakości materiałów, co minimalizuje ryzyko przecieków i uszkodzeń.

INDEX | EAN




PL1-B2N45-01PL

EAN: 6416931004736

65

Półsyfon P-loc 1½",
zlewozmywakowy, rurowy,
pojedynczy, przyłącze do pralki lub
zmywarki. Podłączenie do ściany
40/50 mm.




PL1-N2N45-01PL

EAN: 6416931001650

40

Półsyfon P-loc 1½",
zlewozmywakowy, rurowy,
pojedynczy, przyłącze do pralki
i zmywarki, przyłącze do przelewu.
Podłączenie do ściany 40/50 mm.




PL1-N2NF5-01PL

EAN: 6416931001667

20

Półsyfon P-loc 1½",
zlewozmywakowy, rurowy,
pojedynczy, przyłącze do pralki
i zmywarki, przyłącze do przelewu.
Podłączenie do ściany i podłogi
rurą elastyczną z reduktorem
40/50 mm.




PL1-D5N45-01PL

EAN: 6416931001599

40

Syfon P-loc, zlewozmywakowy,
rurowy, pojedynczy, otwór 52 mm,
kielich 70 mm, korek gumowy.
Przyłącze do pralki i zmywarki,
przyłącze do przelewu. Podłączenie
do ściany 40/50 mm.




PL1-D5S45-01PL

EAN: 6416931001605

35

Syfon P-loc, zlewozmywakowy, rurowy, pojedynczy, otwór 52 mm, kielich 70 mm, korek gumowy, przelew. Przyłącze do pralki i zmywarki. Podłączenie do ściany 40/50 mm.




PL1-D9N45-01PL

EAN: 6416931001629

30

Syfon P-loc, zlewozmywakowy, rurowy, pojedynczy, otwór 90 mm, kielich 114 mm, przyłącze do pralki i zmywarki. Podłączenie do ściany 40/50 mm. Sitko w komplecie.




PL1-R9N45-01PL

EAN: 6416931001704

22

Syfon P-loc, zlewozmywakowy, rurowy, pojedynczy, otwór 90 mm, kielich 114 mm, przyłącze do pralki i zmywarki, przyłącze do przelewu. Korek automatyczny. Podłączenie do ściany 40/50 mm. Sitko w komplecie.



PL1-R9N45-02PL

EAN:


22

Syfon P-loc, zlewozmywakowy, rurowy, pojedynczy, otwór 90 mm, kielich 114 mm, przyłącze do pralki i zmywarki, przyłącze do przelewu. Korek automatyczny kliker. Podłączenie do ściany 40/50 mm. Sitko w komplecie.



NOWOŚĆ

INDEX | EAN




PL1-D9C45-01PL

EAN: 6416931001612

30


Syfon P-loc, zlewozmywakowy, rurowy, pojedynczy, otwór 90 mm, kielich 114 mm, przyłącze do pralki i zmywarki, przelew. Dwie końcówki przelewowe. Podłączenie do ściany 40/50 mm. Sitko w komplecie.



PL1-R9C45-01PL

EAN: 6416931001698

Syfon P-loc, zlewozmywakowy rurowy, pojedynczy, otwór 90 mm, kielich 114 mm, przyłącze do zmywarki. Cztery końcówki przelewowe. Korek automatyczny. Podłączenie do ściany 40/50 mm. Sitko w komplecie.




PL1-D9CF5-01PL

EAN: 6416931001575

20

Syfon P-loc, zlewozmywakowy, rurowy, pojedynczy, otwór 90 mm, kielich 114 mm, przyłącze do pralki i zmywarki. Dwie końcówki przelewowe. Podłączenie do ściany i podłogi rurą elastyczną z reduktorem 40/50 mm. Sitko w komplecie.




PL2-N2N45-01PL

EAN: 6416931001780

32

Półsyfon P-loc 1½", zlewozmywakowy, rurowy, podwójny, przyłącze do zmywarki i przelewu. Podłączenie do ściany 40/50 mm.




PL2-N2CF5-01PL

EAN: 6416931001773

15

Półsyfon P-loc 1 1/2",
zlewozmywakowy, rurowy
z ramieniem, podwójny, przyłącze
do pralki i zmywarki, dwie
końcówki przelewowe. Podłączenie
do ściany i podłogi rurą elastyczną
z reduktorem 40/50 mm.




PL2-D5N45-01PL

EAN: 6416931001711

30

Syfon P-loc, zlewozmywakowy,
rurowy, podwójny, otwory 52 mm,
kielichy 70 mm, korki gumowe,
przyłącze do zmywarki. Podłączenie
do ściany 40/50 mm.




PL2-D5S45-01PL

EAN: 6416931001728

25

Syfon P-loc, zlewozmywakowy
rurowy, podwójny, otwory 52 mm,
kielichy 70 mm, korki gumowe,
przelew, przyłącze do zmywarki.
Podłączenie do ściany 40/50 mm.




PL2-D9N45-01PL

EAN: 6416931001759

22


Syfon P-loc, zlewozmywakowy,
rurowy, podwójny, otwory
90 mm, kielichy 114 mm,
przyłącze do zmywarki, przyłącze
do przelewu. Podłączenie do ściany
40/50 mm. Sitka w komplecie.

INDEX | EAN




PL2-R9N45-01PL
EAN: 6416931001810 **22**

Syfon P-loc, zlewozmywakowy, rurowy, podwójny, otwory 90 mm, kielichy 114 mm, przyłącze do zmywarki, przyłącze do przelewu. Korek automatyczny. Podłączenie do ściany 40/50 mm. Sitka w komplecie.




PL2-D9C45-01PL
EAN: 6416931001735 **22**

Syfon P-loc, zlewozmywakowy, rurowy, pojedynczy, otwory 90 mm, kielichy 114 mm, przyłącze do pralki i zmywarki. Dwie końcówki przelewowe. Podłączenie do ściany 40/50 mm. Sitka w komplecie.




PL2-D9C45-02PL
EAN: 6416931001742 **22**

Syfon P-loc, zlewozmywakowy, rurowy, podwójny, otwory 90 mm, kielichy 114 mm, przyłącze do zmywarki. Cztery końcówki przelewowe. Podłączenie do ściany 40/50 mm. Sitka w komplecie.



PL2-R9C45-01PL
EAN: 6416931001803 **18**

Syfon P-loc, zlewozmywakowy, rurowy, podwójny, otwory 90 mm, kielichy 114 mm, przyłącze do zmywarki, przelew. Cztery końcówki przelewowe. Korek automatyczny. Podłączenie do ściany 40/50 mm. Sitka w komplecie.




PL2-D9CF5-01PL

EAN: 6416931001582

12

Syfon P-loc, zlewozmywakowy, rurowy, podwójny, otwory 90 mm, kielichy 114 mm, przyłącze do pralki i zmywarki. Dwie końcówki przelewowe. Podłączenie do ściany i podłogi rurą elastyczną z reduktorem 40/50 mm. Siatka w komplecie.



**You
Tube**




**Instalacja i serwis
krok po kroku!**

Sprawdź na naszym kanale YT!

Akcesoria

INDEX | EAN




3102040

EAN: 6416931003432

25

Zestaw odpływowy do zlewozmywaków, otwór 90 mm, kielich 114 mm, przyłącze do przelewu.




3300085

EAN: 6416931005146

50


Komplet przelewowy, rurka elastyczna, końcówka okrągła, do zlewozmywaków granitowych.



3300127

EAN: 6416931011826

Komplet przelewowy, rurka elastyczna, końcówka okrągła, zaślepka metalowa do zlewozmywaków granitowych. Do syfonów zlewozmywakowych P-loc oraz Flexloc.




3301033

EAN: 6416931005139

50

Komplet przelewowy, rurka elastyczna, końcówka prostokątna, dwustronna, do zlewozmywaków stalowych.




3106025

EAN: 6416931001995

20

Zestaw odpływowo-przelewowy do zlewozmywaków, otwór 90 mm, kielich 114 mm, przelew prostokątny.




3106009

EAN: 6416931003470

50

Zestaw odpływowo-przelewowy do zlewozmywaków, otwór 90 mm, kielich 114 mm, sitko, cztery końcówki przelewowe horyzontalne i wertykalne.



3105026

EAN: 6416931003418


50

Zestaw odpływowo-przelewowy do zlewozmywaków, otwór 52 mm, kielich 70 mm, korek gumowy, cztery końcówki przelewowe.




Nowości: akcesoria

Bo życie w kuchni musi mieć kolor •



Akcesoria

INDEX | EAN




WK2-D9C-01PL

EAN: 6416931011758

25

Zestaw odpływowo-przelewowy do zlewozmywaków, otwór 90 mm, kielich 114 mm, przewód prostokątny oraz okrągły, w kolorze jasnym złotym. Do syfonów z rodziny Flexloc i P-loc.




WK2-D9C-03PL

EAN: 6416931011772

25

Zestaw odpływowo-przelewowy do zlewozmywaków, otwór 90 mm, kielich 114 mm, przewód prostokątny oraz okrągły, w kolorze miedzianym. Do syfonów z rodziny Flexloc i P-loc.




WK2-D9C-04PL

EAN: 6416931011789

25

Zestaw odpływowo-przelewowy do zlewozmywaków, otwór 90 mm, kielich 114 mm, przewód prostokątny oraz okrągły, w kolorze oksydowym. Do syfonów z rodziny Flexloc i P-loc.



WK2-D9C-05PL

EAN: 6416931011796

26

Zestaw odpływowo-przelewowy do zlewozmywaków, otwór 90 mm, kielich 114 mm, przewód prostokątny oraz okrągły, w kolorze czarny mat. Do syfonów z rodziny Flexloc i P-loc.

PREVEX

ALL ABOUT WATER TRAPS



Syfony do każdej łazienki

Oferujemy szeroki wybór syfonów premium do łazienek. Oprócz tego, że posiadają one przydatne funkcje regulacji, są również bardzo trwałe. W łazience na wysoki połysk nie trzeba iść na kompromis z jakością syfonu. Inteligentna i wstępnie zmontowana konstrukcja minimalizuje ryzyko wycieków i sprawia, że instalacja jest szybka i łatwa – również w wymagających środowiskach pracy.



Syfony do każdej łazienki

Prevex® Preloc™ oszczędzający miejsce

Ergonomia i prosta instalacja

Preloc to wielofunkcyjny i łatwy do zamontowania syfon łazienkowy. Mistrz ergonomii. Tak jak wszystkie syfony marki Prevex, jest on wyposażony w regulowane ramiona, a co za tym idzie, dostosowuje się do każdej przestrzeni. Ponadto do syfonów Preloc dostępna jest szeroka gama korków i innych akcesoriów.




YouTube




**Instalacja i serwis
krok po kroku!**

Sprawdź na naszym kanale YT!



Kompaktowy

Teleskopowe ramiona i korpus można dostosować do wąskich przestrzeni, zwalniając miejsce na meble łazienkowe. Ramiona można też ustawić tak, by pasowały do małych umywalk.




Elastyczny

Dzięki teleskopowym funkcjom syfony Preloc można dopasować do umywalk różnych pod względem wielkości i głębokości.



Łatwy do zainstalowania


Jak wszystkie syfony firmy Prevex, Preloc jest wstępnie zamontowany, co ułatwia i przyspiesza jego instalację. Wstępny montaż zmniejsza też ryzyko nieszczelności.



Dwa w jednym


W razie potrzeby dwie umywalki można podłączyć do jednej rury odpływowej. Przełoży się to na oszczędność miejsca.

INDEX | EAN




1710024
EAN: 6416931002145 **45**

Półsyfon Preloc oszczędzający miejsce, umywalkowy, butelkowy, teleskopowy, przyłącze do pralki i przelewu, rura odpływowa i rozeta.




1730020
EAN: 6416931002213 **25**

Półsyfon Preloc oszczędzający miejsce, umywalkowy, butelkowy, teleskopowy, przyłącze do pralki i przelewu, podłączenie do podłogi i ściany rurą elastyczną. Kolano odpływowe i rozeta.




PR4-N4NNA-01PL
EAN: 6416931011185 **50**

Półsyfon Preloc oszczędzający miejsce ø 40, umywalkowy, butelkowy, teleskopowy, przyłącze do pralki i przelewu, adapter 40/32 mm




1713003
EAN: 6416931002169 **45**

Syfon Preloc oszczędzający miejsce, umywalkowy, butelkowy, teleskopowy, przyłącze do pralki i przelewu. Korek metalowy. Rura odpływowa i rozeta.



1715018
EAN: 6416931002152 **45**

Syfon Preloc oszczędzający miejsce, umywalkowy, butelkowy, teleskopowy, przyłącze do pralki i przelewu. Korek gumowy. Rura odpływowa i rozeta.




1712011

EAN: 6416931002190

45

Syfon Preloc oszczędzający miejsce, umywalkowy, butelkowy, teleskopowy, przyłącze do pralki i przelewu, korek typu klik-klak, metal. Rura odpływowa i rozeta.




1712006

EAN: 6415865887897

40

Syfon Preloc oszczędzający miejsce, umywalkowy, butelkowy, teleskopowy, przyłącze do pralki, przelew. Korek typu klik-klak metal chromowany, dwie śruby mocujące. Rura odpływowa i rozeta.




1732035

EAN: 6416931002237

22

Syfon Preloc oszczędzający miejsce, umywalkowy, butelkowy, teleskopowy, przyłącze do pralki i przelewu, korek typu klik-klak metal chromowany, dwie śruby mocujące do kielicha 4,8x32 i 4,8x60. Podłączenie do podłogi i ściany rurą elastyczną, kolano odpływowe i rozeta.




1712010

EAN: 6416931002176

45

Syfon Preloc oszczędzający miejsce, umywalkowy, butelkowy, teleskopowy, przyłącze do pralki i przelewu. Korek typu klik-klak, plastik chromowany. Rura odpływowa.

INDEX I EAN




1712009

EAN: 6416931002244

45

Syfon Preloc oszczędzający miejsce, umywalkowy, butelkowy, teleskopowy, krótkie przyłącze do pralki i przelewu, korek typu klik-klak metal chromowany, rurka odpływowa i rozeta.

Rekomendowany do umywalk nablatowych.




1717001

EAN: 6416931002206

35

Syfon Preloc oszczędzający miejsce, umywalkowy, butelkowy, teleskopowy, przyłącze do pralki i przelewu. Korek automatyczny.



PR3-N2NR3-01PL


EAN: 6416931011192

45

Syfon Preloc oszczędzający miejsce, umywalkowy, butelkowy, teleskopowy, krótkie przyłącze do pralki i przelewu, korek typu klik-klak metal w kolorze złotym, rurka odpływowa i rozeta.



NOWOŚĆ



PR3-N2NR3-03PL


EAN: 6416931011215

45

Syfon Preloc oszczędzający miejsce, umywalkowy, butelkowy, teleskopowy, krótkie przyłącze do pralki i przelewu, korek typu klik-klak metal w kolorze oksydowym, rurka odpływowa i rozeta.



NOWOŚĆ



PR3-N2NR3-04PL


EAN: 6416931011222

45

Syfon Preloc oszczędzający miejsce, umywalkowy, butelkowy, teleskopowy, krótkie przyłącze do pralki i przelew, korek typu klik-klak metal w kolorze miedzianym, rurka odpływowa i rozeta.



NOWOŚĆ



PR3-N2NR3-05PL


EAN: 6416931011239

45

Syfon Preloc oszczędzający miejsce, umywalkowy, butelkowy, teleskopowy, krótkie przyłącze do pralki i przelew, korek typu klik-klak metal w kolorze czarny mat, rurka odpływowa i rozeta.



NOWOŚĆ



PR4-C4RNA-01PL


EAN: 6416931011345

50

Syfon Preloc oszczędzający miejsce $\varnothing 40$, umywalkowy, butelkowy, teleskopowy, przyłącze do pralki, przelew z tulejką w kolorze czarny mat. Korek typu klik-klak czarny mat, trzy śruby mocujące. Rurka odpływowa i rozeta.



NOWOŚĆ



PR4-C4RNA-02PL

EAN: 6416931011352

50


Syfon Preloc oszczędzający miejsce $\varnothing 40$, umywalkowy, butelkowy, teleskopowy, przyłącze do pralki, przelew z tulejką w kolorze złotym. Korek typu klik-klak w kolorze złotym, trzy śruby mocujące. Rurka odpływowa i rozeta.



NOWOŚĆ

Akcesoria

INDEX | EAN




3102042

EAN: 6415865888368

50

Zestaw odpływowy R1 1/4". Korek klik-klak 63 mm metal chromowany.




3300060

EAN: 6416931002381

30

Pierścień dystansujący 20 mm z przelewem, dwie końcówki przelewowe. Średnice przelewów: 25 i 28 mm.



3195010

EAN: 6416931011161


Rura odpływowa elastyczna \varnothing 32, długość 892 mm, adapter 32/40 mm

Prevex® Preloc™ ekonomiczny

Sprawdzony produkt w przystępnej cenie ●




Syfony Preloc – wersja ekonomiczna. Łączą uniwersalność i elastyczność podstawowego modelu z oczekiwaniami rynku na tradycyjny i tani syfon umywalkowy. Konstrukcja odpływu zapewnia łatwe czyszczenie bez konieczności demontażu syfonu. Preloc ekonomiczny trafia do klienta w wersji fabrycznie złożonej – wystarczy go zatem tylko podłączyć do umywalki oraz rury odpływu i gotowe!



Łatwy do zainstalowania


Jak wszystkie syfony firmy Prevex, Preloc jest wstępnie zmontowany, co ułatwia i przyspiesza jego instalację. Wstępny montaż zmniejsza też ryzyko nieszczelności.



Cena i jakość

Preloc ekonomiczny to połączenie wysokiej jakości i dobrej ceny. To idealny produkt do codziennej instalacji.

INDEX I EAN




1700015

EAN: 6415865888108

35

Półsyfon umywalkowy Ø 32 mm.




1700019

EAN: 6415865888252

35

Półsyfon umywalkowy Ø 40/32 mm.




1710016

EAN: 6415865888092

30

Półsyfon umywalkowy Ø 32 mm,
rura odpływowa z rozetą.




1710017

EAN: 6415865888184

30

Półsyfon umywalkowy Ø 32 mm,
przyłącze do pralki, rura odpływowa
z rozetą.




1710018

EAN: 6415865888115

30

Półsyfon umywalkowy Ø 32/50 mm,
rura odpływowa z rozetą.




1715007

EAN: 6415865888207

30

Syfon umywalkowy \varnothing 32 mm, przyłącze do pralki, sitko metalowe, korek gumowy, rura odpływowa z rozetą.




1715011

EAN: 6415865888214

30

Syfon umywalkowy \varnothing 32/50 mm, przyłącze do pralki, sitko metalowe, korek gumowy, rura odpływowa z rozetą.




1712008

EAN: 6415865888221

30

Syfon \varnothing 32 mm, przyłącze do pralki, spust klik-klak plastik chromowany, rurka odpływowa z rozetą.




PR3-D4NR3-01PL

EAN: 6416931013004

30

Syfon umywalkowy \varnothing 32 mm, sitko metalowe, korek gumowy, rura odpływowa z rozetą.




PR3-C4NR3-01PL

EAN: 6416931013011

30

Syfon umywalkowy \varnothing 32 mm, spust klik-klak, plastik chromowany, rura odpływowa z rozetą.

INDEX I EAN




PR3-D4N35-01PL

EAN: 6416931013028

30

Syfon umywalkowy \varnothing 32/50 mm, sitko metalowe, korek gumowy, rura odpływowa z rozetą.




PR4-D4NR4-01PL

EAN: 6416931013035

30

Syfon umywalkowy \varnothing 40 mm, sitko metalowe, korek gumowy, rura odpływowa z rozetą.



PR3-D4NNA-01PL

EAN: 6416931013042

35

Syfon umywalkowy \varnothing 32 mm, sitko metalowe, korek gumowy.




Kolorowe akcesoria do syfonów Preloc oszczędzających miejsce znajdziesz w dziale NOWOŚCI

Prevex® EasyClean™

Opatentowane rozwiązanie dla natychmiastowej higieny

Dlaczego czyszczenie syfonów nie miałyby być łatwą i przyjemną czynnością? W przypadku opatentowanego syfonu EasyClean tak właśnie jest! Czyszczenie przebiega wyjątkowo bezproblemowo – efekt jest natychmiastowy, a higiena gwarantowana!

EasyClean czyści się szybko od góry, bez rozkręcania syfonu i zużywania uszczelek. To innowacyjne rozwiązanie sprawdzi się zwłaszcza tam, gdzie kładzie się nacisk na higienę – w szpitalach, hotelach i naszej domowej łazience!



YouTube



Instalacja i serwis krok po kroku!

Sprawdź na naszym kanale YT!




Łatwe czyszczenie

20 sekund i gotowe – tak szybko wyczyścisz ten przełomowy model syfonu. Nie trzeba narzędzi, po prostu unieś syfon EasyClean do góry!




Gwarancja szczelności

Łatwe czyszczenie od góry bez konieczności rozkręcania czy demontażu syfonu oznacza, że ryzyko nieszczelności praktycznie nie istnieje.



Wygoda serwisowania

W przypadku EasyClean można pożegnać szkodliwe chemikalia, wiadro i szmatę. Co więcej, czyszczenie odbywa się w wygodnej pozycji.




Regulacja


EasyClean ma regulowaną wysokość i może być montowany do ściany lub do podłogi. Pasuje do wielu różnych typów umywalk.




Wyczyść syfon w zaledwie 20 sekund!



1 Unieś syfon z otworu odpływowego.




2 Opłucz go pod bieżącą wodą.



3 Umieść syfon z powrotem w otworze odpływowym.






ECP-C4NR3-01EU

EAN: 6416931008499

Syfon EasyClean Premium, umywalkowy 32 mm, butelkowy, msiądz chromowany, czyszczony od góry, zamknięcie klik-klak msiądz chromowany, rura odpływowa i rozeta.



NOWOŚĆ




1512402

EAN: 6416931002312

50

Syfon EasyClean umywalkowy 32/40 mm, butelkowy, gardziel plastikowa, czyszczony od góry, zamknięcie klik-klak plastik chromowany, rura odpływowa i rozeta.




1512403

EAN: 6416931002329

50

Syfon EasyClean umywalkowy 32/40 mm, butelkowy, gardziel plastikowa, czyszczony od góry, zamknięcie klik-klak plastik biały, rura odpływowa i rozeta.




1512404

EAN: 6416931002336

50

Syfon EasyClean umywalkowy 32/40 mm, butelkowy, gardziel msiężna, czyszczony od góry, zamknięcie klik-klak msiądz chromowany, rura odpływowa i rozeta.

INDEX | EAN




1532402

EAN: 6416931002374

16

Syfon EasyClean umywalkowy 32/40 mm, butelkowy, czyszczony od góry, zamknięcie typu klik-klak metal chromowany. Gardziel, pierścień dystansujący 42 mm z przelewem. Elastyczna rura odpływowa 32 mm.



EC4-C4RF3-01PL


EAN: 6416931011376

16

Syfon EasyClean umywalkowy 32/40 mm, butelkowy, czyszczony od góry, zamknięcie typu klik-klak metal w kolorze czarny mat. Gardziel, pierścień dystansujący 42 mm z przelewem z tulejką w kolorze czarny mat. Elastyczna rura odpływowa 32 mm.



NOWOŚĆ



EC4-C4NF3-01PL

EAN: 6416931011383

25


Syfon EasyClean umywalkowy 32/40 mm, butelkowy, czyszczony od góry, zamknięcie typu klik-klak plastik chromowany. Gardziel bez otworu na przelew. Elastyczna rura odpływowa 32 mm.

Syfony wannowe i brodzikowe oraz do klimatyzacji



Syfony do klimatyzacji

INDEX | EAN




3000005

EAN: 6416931002541

30

Półsyfon Ventloc ø 32, butelkowy, umywalka, bidet, z mechanizmem zapobiegającym powstawaniu zapachów, także przy braku wody w syfonie. Rekomendowany do układów klimatyzacyjnych.



3000006

EAN: 6416931002558


30

Syfon Ventloc ø 32, butelkowy, umywalka, bidet, z gumowym korkiem, z mechanizmem zapobiegającym powstawaniu zapachów, także przy braku wody w syfonie. Rekomendowany do układów klimatyzacyjnych.




**Instalacja i serwis
krok po kroku!**

Sprawdź na naszym kanale YT!



Syfony wannowe

INDEX | EAN



BBL-D5R45-02PL


EAN: 6416931016159

8

Syfon wannowy Bathloc z przelewem. Korek gumowy z łańcuszkiem. Dwie śruby montażowe 38 mm oraz 68 mm. Rura odpływowa 40/50 mm.



NOWOŚĆ



BBL-D5R45-04PL


EAN: 6416931016142

8

Syfon wannowy Bathloc z przelewem w wersji niskiej. Korek gumowy z łańcuszkiem. Dwie śruby montażowe 38 mm oraz 68 mm. Rura odpływowa 40/50 mm.



NOWOŚĆ



BBL-R5R45-01PL


EAN: 6416931016173

8

Syfon wannowy Bathloc z przelewem, automat. Korek metalowy. Pokrętko z chromowanego ABS. Rura odpływowa 40/50 mm.



NOWOŚĆ



BBL-R5R45-02PL


EAN: 6416931016180

8

Syfon wannowy Bathloc z przelewem, automat. Sztywna rura przelewową. Korek metalowy. Pokrętko z chromowanego ABS. Rura odpływowa 40/50 mm.



NOWOŚĆ



BBL-R5R45-03PL

EAN: 6416931016494

8


Syfon wannowy Bathloc z przelewem, automat. Korek mosiężny w kolorze czarny mat. Pokrętko z ABS w kolorze czarny mat. Rura odpływowa 40/50 mm.



NOWOŚĆ

Syfony wannowe

INDEX | EAN



BBL-R5R45-04PL


EAN: 6416931016500

8

Syfon wannowy Bathloc z przelewem, automat. Sztynna rura przelewowa. Korek metalowy w kolorze czarny mat. Pokrętko z ABS w kolorze czarny mat. Rura odpływowa 40/50 mm.



NOWOŚĆ



BBL-C5R45-02PL


EAN: 6416931016166

8

Syfon wannowy Bathloc z przelewem. Klik-klak ze stali nierdzewnej o średnicy 70 mm. Dwie śruby montażowe 38 mm oraz 68 mm. Rura odpływowa 40/50 mm.



NOWOŚĆ



BBL-C5R45-03PL


EAN: 6416931016487

8

Syfon wannowy Bathloc z przelewem. Zaślepka przelewu w kolorze czarny mat. Klik-klak z mosiądzu o średnicy 70 mm w kolorze czarny mat. Dwie śruby montażowe 38 mm oraz 68 mm. Rura odpływowa 40/50 mm.



NOWOŚĆ



BBL-ECR45-01PL


EAN: 6416931016197

8

Syfon wannowy Bathloc z przelewem. Czyszczony od góry. Klik-klak ze stali nierdzewnej o średnicy 70 mm. Rura odpływowa 40/50 mm.



NOWOŚĆ



BBL-ECR45-02PL

EAN: 6416931016203

8


Syfon wannowy z przelewem. Czyszczony od góry. Sztynna rura przelewowa. Klik-klak ze stali nierdzewnej o średnicy 70 mm. Rura odpływowa 40/50 mm.



NOWOŚĆ

Syfony brodzikowe

INDEX | EAN



BBL-D5N45-01PL


EAN: 6416931016210

15

Syfon brodzikowy Bathloc Shower do brodzików z otworem odpływowym $\varnothing 52$. Korek gumowy, sitko metalowe. Dwie śruby montażowe: 38 mm oraz 68 mm. Rura odpływowa 40/50 mm.



NOWOŚĆ



BBL-F5N45-01PL


EAN: 6416931016241

15

Syfon brodzikowy Bathloc Shower do brodzików z otworem odpływowym $\varnothing 52$. Dwie śruby montażowe: 38 mm oraz 68 mm. Pokrywka ze stali nierdzewnej o średnicy 70 mm. Rura odpływowa 40/50 mm.



NOWOŚĆ



SSL-D9H-01PL


EAN: 6416931016272

12

Syfon brodzikowy Showerloc do brodzików z otworem odpływowym $\varnothing 90$. Czyszczony od góry. Pokrywka – chromowany ABS. Rura odpływowa 40/50 mm.



NOWOŚĆ



SSL-D9L-01PL

EAN: 6416931016258

12


Syfon brodzikowy Showerloc do brodzików z otworem odpływowym $\varnothing 90$. Czyszczony od góry. Wersja niska. Pokrywka – chromowany ABS. Rura odpływowa 40/50 mm.



NOWOŚĆ

Syfony brodzikowe

INDEX | EAN



SSL-D9H-02PL


EAN: 6416931016289

12

Syfon brodzikowy Showerloc do brodzików z otworem odpływowym Ø90. Czyszczony od góry. Pokrywa z ABS w kolorze czarny mat. Rura odpływowa 40/50 mm.



NOWOŚĆ



SSL-D9L-02PL


EAN: 6416931016265

12

Syfon brodzikowy Showerloc do brodzików z otworem odpływowym Ø90. Czyszczony od góry. Wersja niska. Pokrywa z ABS w kolorze czarny mat. Rura odpływowa 40/50 mm.



NOWOŚĆ



BBL-C5N45-01PL


EAN: 6416931016234

15

Syfon brodzikowy Bathloc Shower do brodzików z otworem odpływowym Ø52. Klik-klak ze stali nierdzewnej o średnicy 70 mm. Rura odpływowa 40/50 mm.



NOWOŚĆ



BBL-C5N45-02PL

EAN: 6416931016227

15


Syfon brodzikowy Bathloc Shower do brodzików z otworem odpływowym Ø52. Wersja niska. Klik-klak ze stali nierdzewnej o średnicy 70 mm. Rura odpływowa 40/50 mm.



NOWOŚĆ


Nowości: akcesoria

Bo życie w łazience musi mieć kolor •



Akcesoria

INDEX | EAN




3102912

EAN: 6416931011390

25

Korek klik-klak do umywalk, metal w kolorze czarny mat. Do syfonów z rodziny EasyClean oraz Preloc oszczędzający miejsce.




3102913

EAN: 6416931011406

25

Korek klik-klak do umywalk, metal w kolorze złotym. Do syfonów z rodziny EasyClean oraz Preloc oszczędzający miejsce.




3300123

EAN: 6416931011314

40

Zestaw przelewowy z końcówką przelewową w kolorze złotym i pierścieniem dystansującym 25 mm. Do syfonów z rodziny Preloc oszczędzający miejsce.




3300124

EAN: 6416931011321

40

Zestaw przelewowy z końcówką przelewową w kolorze czarny mat i pierścieniem dystansującym 25 mm. Do syfonów z rodziny Preloc oszczędzający miejsce.




3300125

EAN: 6416931011338

40

Zestaw przelewowy z końcówką przelewową w kolorze białym i pierścieniem dystansującym 25 mm.




WK4-C4N-01PL

EAN: 6416931011253

50

Zestaw odpływowy R1 ¼". Korek klik-klak 63 mm metal w kolorze złotym. Do syfonów z rodziny Preloc ekonomiczny.




WK4-C4N-03PL

EAN: 6416931011277

50

Zestaw odpływowy R1 ¼". Korek klik-klak 63 mm metal w kolorze oksydowym. Do syfonów z rodziny Preloc ekonomiczny.




WK4-C4N-04PL

EAN: 6416931011284

50

Zestaw odpływowy R1 ¼". Korek klik-klak 63 mm metal w kolorze miedzianym. Do syfonów z rodziny Preloc ekonomiczny.




WK4-C4N-05PL

EAN: 6416931011291

50

Zestaw odpływowy R1 ¼". Korek klik-klak 63 mm metal w kolorze czarny mat. Do syfonów z rodziny Preloc ekonomiczny.



**You
Tube**



**Instalacja i serwis
krok po kroku!**

Sprawdź na naszym kanale YT!



Prevex® EasyLine™

Stylowy odpływ liniowy z wyjątkowymi funkcjonalnościami




EasyLine to rewolucyjny odpływ liniowy, który można zainstalować pod każdym prysznicem i w każdej łazience. Z wielu imponujących funkcjonalności EasyLine warto wymienić wyjątkowe rozwiązania, takie jak możliwość regulacji w każdym zakresie i doskonała przepustowość.

Nie dość, że produkt ten można z łatwością dociąć na wymiar, to istnieje możliwość dostosowania wysokości zarówno odwodnienia, jak i rusztu. To sprawia, że odpływy z serii EasyLine są kompatybilne z każdym rodzajem podłoża. Rotacyjny syfon pozwala na zainstalowanie odpływu w dowolnej sekcji podłogi łazienki.




Łatwy do czyszczenia

Użytkownicy pokochają EasyLine za łatwość czyszczenia – wystarczy unieść maskownicę i przepłukać ją pod wodą.



Wyjątkowe możliwości regulacji

EasyLine można z łatwością dociąć do dowolnego rozmiaru, w zakresie od 350 do 1070 mm. Istnieje też możliwość regulowania wysokości ułożenia rusztu.




Stylowy

Regulowany ruszt występuje w wersji polerowanej lub szcztokowanej. Możemy na nim nawet uwzględnić logo firmy klienta.



Łatwy w montażu

EasyLine można zainstalować w dowolnej sekcji podłogi łazienki, dzięki rotacyjnemu syfonowi zintegrowanemu ze złączem wylotowym 40/50 mm.



Dane techniczne

- Przepływ: do 48 l/ min.
- Nośność: min. 200 kg
- Długość rusztu (L)*: 700, 800 i 1000 mm
- Zintegrowane przyłącze: 40/50
- Regulowana wysokość do poziomu płytki: 85 lub 105 mm
- Regulacja wysokości rusztu do profilu: 9-30 mm
- Syfon: obrotowo-teleskopowy syfon LineLoc czyszczony od góry
- Opcje uszczelniania: opatentowana: mata + klej
- Ruszt: klasyczny, ze stali nierdzewnej w wersji polerowanej lub szorstkowanej

produkt rekomendowany
do konkursu



2019


Odwodnienia liniowe EasyLine®

Profil aluminiowy

Wkładka regulacyjna

Regulowane nóżki


Syfon LineLoc



You
Tube

Instalacja i serwis
krok po kroku!


Sprawdź na naszym kanale YT





Odwodnienia liniowe EasyLine

INDEX | EAN



Ruszt typu EasyLine Classic (polerowany lub szczotkowany) profilowany w kształcie C

EasyLine Classic Polerowany 700
 EL-CLPL07A-001
EAN: 6416931007164

EasyLine Classic Polerowany 800
 EL-CLPL08A-001
EAN: 6416931007171

EasyLine Classic Polerowany 1000
 EL-CLPL10A-001
EAN: 6416931007188




Ruszt typu EasyLine Evo (szczotkowany) profilowany w kształcie TT

EasyLine Classic Szczotkowany 700
 EL-CLBR07A-001
EAN: 6416931007195

EasyLine Classic Szczotkowany 800
 EL-CLBR08A-001
EAN: 6416931007201

EasyLine Classic Szczotkowany 1000
 EL-CLBR10A-001
EAN: 6416931007218




EasyLine Classic EVO Szczotkowany 700
 EL-CEBR07A-001
EAN: 6416931007225

EasyLine Classic EVO Szczotkowany 800
 EL-CEBR08A-001
EAN: 6416931007232


EasyLine Classic EVO Szczotkowany 1000
 EL-CEBR10A-001
EAN: 6416931007249



Odwodnienia



Aby stylowo i funkcjonalnie wykończyć łazienkę wystarczy wybrać z kolekcji oferowanych przez nas odwodnień liniowych i punktowych i pasujących do nich rusztów.



Stylowe

Zależy nam, aby nasze produkty pasowały do każdej łazienki. Stawiamy na funkcjonalność i walory wizualne.



Łatwe w użytkowaniu

Staramy się, aby nasze produkty były jak najprostsze w instalacji i codziennej obsłudze.

Odwodnienie liniowe EKOLINE

Bez kołnierza uszczelniającego


z rusztem PERLE

INDEX EAN	Długość mm
LEK-PEPL07A-001 EAN: 5903874276159	700
LEK-PEPL08A-001 EAN: 5903874276166	800
LEK-PEPL09A-001 EAN: 5903874277767	900
LEK-PEPL10A-001 EAN: 5903874277781	1000

z rusztem CONTI

do wklejenia płytki, kamienia, drewna

INDEX EAN	Długość mm
LEK-CONA07A-001 EAN: 5903874276173	700
LEK-CONA08A-001 EAN: 5903874276180	800
LEK-CONA09A-001 EAN: 5903874277774	900
LEK-CONA10A-001 EAN: 5903874277798	1000




Odwodnienie liniowe FINO

Kołnierz uszczelniający w zestawie

INDEX | EAN

Długość

z rusztem PERLE



LFI-PEPL06A-001

600

EAN: 5903874278771

LFI-PEPL07A-001


700

EAN: 5903874278764

LFI-PEPL08A-001

800

EAN: 5903874278757



LFI-PEPL09A-001

900

EAN: 5903874278740

LFI-PEPL10A-001

1000

EAN: 5903874278733

z rusztem FLASH/CONTI
– możliwość odwrócenia rusztu



LFI-FLCO06A-001

600

EAN: 5903874278825

LFI-FLCO07A-001


700

EAN: 5903874278818

LFI-FLCO08A-001

800

EAN: 5903874278801



LFI-FLCO09A-001

900

EAN: 5903874278795

LFI-FLCO10A-001

1000

EAN: 5903874278788

Syfon brodzikowy do odwodnień Fino

INDEX | EAN

OPK



3210W02-01PL



20

EAN: 5903874278863

Aksesoria i części zamienne



INDEX | EAN




3W6-001-01PL

EAN: 6416931006853

16

Zawór napelniający 1/2",
poziomy, do spłuczek z tworzywa
oraz ceramicznych.




3W6-002-01PL

EAN: 6416931006860

18

Zawór napelniający 3/8",
poziomy, do spłuczek z tworzywa
oraz ceramicznych.




3W6-005-01PL

EAN: 5903874273257

25

Zawór spłukujący do spłuczek
ceramicznych.




3W6-006-01PL

EAN: 5903874273264

20

Zawór spłukujący dwufunkcyjny
3-6 litra, niski, do spłuczek
ceramicznych, kompakt.

INDEX I EAN




3W6-007-02PL

EAN: 6416931016340

30

Zawór spustowy z funkcją start-stop.




3105032

EAN: 6416931002633

100

Spust umywalkowy 5/4" z korkiem, sitko metalowe.




3105042

EAN: 6416931002596

100

Spust umywalkowy, sitko metalowe.




3105041

EAN: 6416931002602

100

Spust zlewozmywakowy 1 1/2", sitko metalowe.

INDEX | EAN





3105043

EAN: 6416931002565

50

Sitko metalowe, umywalka.




3105030

EAN: 6416931002572

50

Sitko metalowe: zlew, wanna, brodzik.




3406072

EAN: 6416931002701

1

Sitko metalowe do zlewu 90 mm.




3406073

EAN: 6416931002718

11

Sitko metalowe do zlewu 90 mm.

INDEX I EAN




3105035

EAN: 6416931002657

50

Korek \varnothing 38,5 mm, umywalka.



3105034

EAN: 6416931002664

50

Korek \varnothing 45: zlew, brodzik, wanna.



3105040

EAN: 6416931002671

50

Korek \varnothing 45 z łańcuszkiem do wanny, łańcuszek 50 cm.




3105037

EAN: 6416931002688

50

Korek \varnothing 45 z łańcuszkiem do zlewu, łańcuszek 25 cm.

INDEX | EAN




3105036

EAN: 6416931002695

50

Korek \varnothing 45 z łańcuszkiem
do umywalki, łańcuszek 25 cm.




3100180

EAN: 6416931002725

10

Zestaw dwóch śrub M12x20
+ M12x30.




3100181

EAN: 6416931002732

10

Zestaw dwóch śrub M12x39
+ M12x47 do automatu.




3W6-012-01PL

EAN: 5903874273233

10

Rozeta mała.

INDEX I EAN




3100182

EAN: 6416931002756

1

Rozeta płaska \varnothing 94, Prevox.




3100183

EAN: 6416931002763

1

Kolano odpływowe \varnothing 40/32, Prevox.



3100193

EAN: 6416931002749

Zestaw do montażu metalowego zlewozmywaka.




3100202

EAN: 6416931003449

1

Komplet uszczelek do syfonu Prevox.

INDEX | EAN



3130009

EAN: 6416931002503

20

Przyłącze elastyczne, uniwersalne,
do umywalek i zlewów. Adaptery
do średnicy 50/40/32 mm,
metalowe obręcze zaciskowe.

Indeks produktów



Syfony do kuchni

Prevex® Smartloc™

41N0300B	13
41K13A1B	13
41R13A1B	13
42N0300B	14
42K13A1B	14
42R13A1B	14
42EK00A0B	15
42EN0000B	15
42EC00902	15
3106017	16
3106026	16
3409014	16
3109004	16
3106020	16
3103006	16

Prevex® Flexloc™

FL1-B2NNA-01PL	19
FL1-B2NR4-01PL	19
FL1-N2NNA-01PL	19
FL1-D5NR4-01PL	19
FL1-D5NNA-01PL	19
FL1-D5SNA-01PL	20
FL1-D9NNA-01PL	20

FL1-R9NNA-01PL	20
FL1-D9CR4-01PL	20
FL1-D9CF4-01PL	21
FL1-R9CNA-01PL	21
FL1-R9CNA-02PL	21
FL1-R9NNA-02PL	22
FL2-N2NNA-01PL	22
FL2-D5NNA-01PL	22
FL2-D9NNA-01PL	22
FL2-R9NNA-01PL	23
FL2-D9CR4-01PL	23
FL2-D9CF4-01PL	23

Prevex® P-loc™

PL1-B2N45-01PL	25
PL1-N2N45-01PL	25
PL1-N2NF5-01PL	25
PL1-D5N45-01PL	25
PL1-D5S45-01PL	26
PL1-D9N45-01PL	26
PL1-R9N45-01PL	26
PL1-R9N45-02PL	26
PL1-D9C45-01PL	27
PL1-R9C45-01PL	27
PL1-D9CF5-01PL	27

PL2-N2N45-01PL	27
PL2-N2CF5-01PL	28
PL2-D5N45-01PL	28
PL2-D5S45-01PL	28
PL2-D9N45-01PL	28
PL2-R9N45-01PL	29
PL2-D9C45-01PL	29
PL2-D9C45-02PL	29
PL2-R9C45-01PL	29
PL2-D9CF5-01PL	30

Akcesoria

3102040	31
3300085	31
3300127	31
3301033	31
3106025	32
3106009	32
3105026	32

Nowości

WK2-D9C-01PL	35
WK2-D9C-03PL	35
WK2-D9C-04PL	35
WK2-D9C-05PL	35

Syfony do łazienki

Prevex® Preloc™ oszczędzający miejsce

1710024	39
1730020	39
PR4-N4NNA-01PL	39
1713003	39
1715018	39
1712011	40
1712006	40
1732035	40
1712010	40
1712009	41
1717001	41
PR3-N2NR3-01PL	41
PR3-N2NR3-03PL	41
PR3-N2NR3-04PL	42
PR3-N2NR3-05PL	42
PR4-C4RNA-01PL	42
PR4-C4RNA-02PL	42
3102042	43
3300060	43
3195010	43

Prevex® Preloc™ ekonomiczny

1700015	45
1700019	45
1710016	45
1710017	45
1710018	45
1715007	46

1715011	46
1712008	46
PR3-D4NR3-01PL	46
PR3-C4NR3-01PL	46
PR3-D4N35-01PL	47
PR4-D4NR4-01PL	47
PR3-D4NNA-01PL	47

Prevex® EasyClean™

ECP-C4NR3-01EU	50
1512402	50
1512403	50
1512404	50
1532402	51
EC4-C4RF3-01PL	51
EC4-C4NF3-01PL	51

Syfony do klimatyzacji

3000005	53
3000006	53

Syfony Bathloc™

BBL-D5R45-02PL	54
BBL-D5R45-04PL	54
BBL-R5R45-01PL	54
BBL-R5R45-02PL	54
BBL-R5R45-03PL	54
BBL-R5R45-04PL	55
BBL-C5R45-02PL	55
BBL-C5R45-03PL	55
BBL-ECR45-01PL	55
BBL-ECR45-02PL	55

Syfony Showerloc™

BBL-D5N45-01PL	56
BBL-F5N45-01PL	56
SSL-D9H-01PL	56
SSL-D9L-01PL	56
SSL-D9H-02PL	57
SSL-D9L-02PL	57
BBL-C5N45-01PL	57
BBL-C5N45-02PL	57

Nowości i akcesoria

3102912	59
3102913	59
3300123	59
3300124	59
3300125	59
WK4-C4N-01PL	60
WK4-C4N-03PL	60
WK4-C4N-04PL	60
WK4-C4N-05PL	60

Odwodnienia liniowe

Prevex EasyLine®

Odwodnienia liniowe EasyLine

EL-CLPL07A-001	66
EL-CLPL08A-001	66
EL-CLPL10A-001	66
EL-CLBR07A-001	66
EL-CLBR08A-001	66
EL-CLBR10A-001	66
EL-CEBR07A-001	66
EL-CEBR08A-001	66
EL-CEBR10A-001	66

Odwodnienia

Odwodnienie liniowe EKOLINE

LEK-PEPL07A-001	69
LEK-PEPL08A-001	69
LEK-PEPL09A-001	69
LEK-PEPL10A-001	69
LEK-CONA07A-001	69
LEK-CONA08A-001	69
LEK-CONA09A-001	69
LEK-CONA10A-001	69

Odwodnienie liniowe FINO

LFI-PEPL06A-001	70
LFI-PEPL07A-001	70
LFI-PEPL08A-001	70
LFI-PEPL09A-001	70
LFI-PEPL10A-001	70
LFI-FLCO06A-001	70
LFI-FLCO07A-001	70
LFI-FLCO08A-001	70
LFI-FLCO09A-001	70
LFI-FLCO10A-001	70

Syfon brodzikowy do odwodnień Fino

3210W02-01PL	70
--------------	----

Akcesoria i części zamienne

Akcesoria i części zamienne

3W6-001-01PL	73	3105043	75	3100180	77
3W6-002-01PL	73	3105030	75	3100181	77
3W6-005-01PL	73	3406072	75	3W6-012-01PL	77
3W6-006-01PL	73	3406073	75	3100182	78
3W6-007-02PL	74	3105035	76	3100183	78
3105032	74	3105034	76	3100193	78
3105042	74	3105040	76	3100202	78
3105041	74	3105037	76	3130009	79
		3105036	77		

Dbajmy o środowisko!

Ten katalog wydrukowaliśmy w limitowanym nakładzie przy użyciu surowca pozyskanego ze zrównoważonych źródeł.

Jeśli to możliwe – korzystaj z naszych materiałów w wersji elektronicznej. Znajdziesz je na naszej stronie www.prevex.com



PreveX Sp. z o.o.
ul. Cisowa 9, Niepruszewo
64-320 Buk, Polska

t: 61 89 68 200

e: orderspl@prevex.com

www.prevex.com